Inventario Terminológico e Indicadores

Ordenamiento Territorial y Urbanismo

Compilación: Lic. Carlos A. Álvarez
Prog. Miriam Verdura

La Habana, Cuba
19 de mayo de 2010

Uno de los aspectos a tener en cuenta al valorar la calidad de un trabajo en cualquier esfera del conocimiento es el de la correcta utilización de los términos empleados. En algunas ocasiones, el autor está en la libertad de escoger, entre diferentes acepciones de un mismo término, aquella que considere satisfaga mejor los intereses de dicho trabajo. En otras, está obligado a utilizar la acepción oficialmente reconocida en un instrumento metodológico, normativo o de carácter legal.

En cualquiera de las situaciones antes descritas, el poder disponer de un glosario de términos debidamente actualizado y en el que cada término relacionado haga referencia a la fuente de donde se obtuvo, constituye, sin dudas, un valioso auxiliar para el mejor desempeño de nuestro trabajo técnico.

Es por ello que como un modesto aporte al 50 Aniversario de la Planificación Física, el Centro Nacional de Información Territorial del Instituto de Planificación Física ha concebido, diseñado e instrumentado un glosario de términos e indicadores: cartográficos, económicos, geográficos, hidráulicos, legales, sociológicos, urbanísticos, etcétera. Tomando como punto de partida los trabajos: "Documento Terminológico", de la Dirección de Desarrollo del Instituto de Planificación Física del año 1980 y "Glosario: Términos y Definiciones" de Perla Diana Iglesia García de la Dirección Provincial de Planificación Física de Santiago de Cuba Año 2002.

Esta tarea enmarcada en el proceso de "Desarrollar la Información y la Informatización de la Actividad" no sólo será útil en la elaboración de los esquemas, planes y proyectos de ordenamiento territorial y urbano, sino que deberá contribuir a elevar la cultura general de los especialistas. Esto último resulta de vital importancia en un mundo en el que las líneas que tradicionalmente definían el objeto de estudio de cada disciplina científica o técnica tienden a superponerse, y donde el conocimiento debe ser cada día más abarcador. El carácter pluridisciplinario de nuestra actividad no sólo significa el empleo de equipos constituidos por especialistas de diferentes ramas del saber, sino que además presupone un especialista cada vez más integral con amplios conocimientos en disciplinas afines a su trabajo.

El glosario que sometemos a su consideración consta de 2 644 términos, 653 páginas, 98 mapas y 30 tablas, que continuamente serán sometidos a un proceso de actualización, donde el lector ocupa un lugar prominente, con sus sugerencias y colaboración, para que cada día este Inventario Terminológico Indicadores sea una herramienta de trabajo.

A

A media ladera

Vía asentada en una ladera con parte de su sección transversal en terraplén y parte en excavación

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Abiótico

Relativo a lo inorgánico. Sin vida.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Abocinar

Variar el ancho de un camino en las proximidades de su intersección, con otro, con objeto de encauzar el tránsito.

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Acantilada

El área con acantilados cuya cima no sea sobrepasada por las marejadas o penetraciones del mar. La zona costera se extenderá 20 metros a partir de la cima del acantilado

Fuente: Decreto Ley No. 212 “Gestión de la Zona Costera” 2001

Acantilado

Costa de pendiente pronunciada y también el fondo formado por escalones o cantiles

Fuente: NC 53-150 Obras Marítimas. Términos y definiciones. 1985

Acarreo
Transportar materiales de un sitio a otro

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Accesibilidad
Grado de proximidad que se establece entre el lugar de ubicación de una instalación de servicio y el lugar de residencia del usuario cuantificada en distancia física o tiempo.

Fuente: NC 50-11 Fecha 08-85 Infraestructura Social y la Vivienda. Términos y definiciones

Acceso
Entrada o camino de poca longitud relativa, que va desde un camino de superior categoría a un punto dado.

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Accidente geográfico
Parte de la superficie de la tierra que posee identidad reconocible
Término permisible: entidad geográfica

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Accidente geográfico artificial
Accidente geográfico creado o modificado substancialmente por el hombre

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Accidente hidrográfico
Accidente topográfico relacionado esencialmente con el agua

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Accidente marítimo
Porción de la superficie terrestre situado en el mar que presenta localmente una cierta particularidad

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Accidente natural

Accidente topográfico que no ha sido creado ni modificado en grado importante por el hombre

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Accidente orográfico

Porción de la superficie terrestre o de cualquier otro astro relacionado esencialmente con las elevaciones

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Accidente submarino

Porción de la superficie terrestre que yace directamente debajo de un océano o mar, y que tiene identidad reconocible

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Accidente topográfico

Parte de la superficie de cualquier planeta, que posee identidad reconocible

Término permisible: entidad topográfica

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Accidente topográfico extraterrestre

Parte de la superficie de cualquier astro que posee identidad reconocible, a excepción de la Tierra

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Acción constructiva

Son las obras o acciones que se realizan por esfuerzo propio de la población en edificaciones, y que están definidas por la Ley No. 65 “Ley General de la vivienda” de 23 de diciembre de 1988; así como las realizadas por los organismos y entidades, y son las siguientes:

a) **Ampliación**: Toda nueva construcción a la vivienda original que forme parte integrante de ella y se encuentre unida a ésta por una puerta, pasillo o escalera o cualquier otra solución constructiva.
b) **Conservación:** Es el conjunto de trabajos de mantenimientos o reparación que se realiza a una vivienda o edificio multifamiliar para protegerlo del desgaste y prolongar su vida útil

c) **Construcción:** Toda nueva edificación destinada a la residencia de una o más familias.
d) **Reconstrucción**: Acción constructiva que se ejerce a una vivienda o edificio multifamiliar con alto grado de deterioro o inhabitable para sustituir o construir de nuevo algunos de sus elementos componentes, total o parcialmente, con el fin de recuperar su valor de uso y reincorporarla al fondo útil de vivienda (rehabilitación)
e) **Remodelación**: Toda construcción o arreglo interior o exterior de una vivienda o edificio multifamiliar que altere su trazado, aspecto original y le introduzca cambios estructurales.

Fuente: Regulaciones Urbanísticas Municipio Centro Habana. DPPF Ciudad Habana. 1990

Acción urbanística

Son las acciones o formas de intervención urbanística en sectores o zonas residenciales, y no en edificaciones aisladas, en las que se combinan las acciones constructivas por esfuerzo propio de la población y la iniciativa estatal u organizaciones y entidades organizativas. Estas son las siguientes:

a) **Conservación:** Acción en zona residencial que posee condiciones ambientales buenas y cuenta con facilidades viales, infraestructurales y de servicios adecuados, cuya estructura urbana debe ser mantenida
b) **Rehabilitación**: Se ejerce en zonas residenciales que requieren la reparación y reconstrucción parcial de la vialidad, la infraestructura urbana
c) **Reconstrucción**: Es la forma de intervención donde predomina la reconstrucción total, general y dispersa de la vivienda, el completamiento y reconstrucción de la vialidad, las redes hidrotécnicas y los servicios.
d) **Remodelación**: Se realiza en zonas que suponen una transformación integral para lograr un ambiente superior, incluida la demolición de algunas viviendas.
e) **Redesarrollo:** (Reurbanización): Es la renovación de áreas o sectores de erradicación.
f) **Erradicación:** Acción en zona residencial ocupada por viviendas constructivamente deficientes, provisiones o irreparables; o que cuentan con problemas de infraestructura;

de redes técnicas, carencia de servicios: que por tales razones, o por otras restricciones urbanísticas específicas, el Plan Director determine que sean erradicadas y reurbanizadas totalmente; o en otros casos dedicadas a áreas verdes, zonas de protección y otros usos.

g) **Completamiento:** Intervención en zonas con aceptable estructura urbana, redes y servicios, que cuenta con áreas libres y que deben ser completadas.
h) **Completamiento:** Intervención en zonas con aceptable estructura urbana, redes y servicios, que cuenta con áreas libres y que deben ser completadas.
i) **Restauración:** Es la acción en zona de alto valor, o con predominio de edificaciones de alto valor, que debe ser preservada o rescatada en cuanto a su imagen y estructura urbana.
j) **Nuevo desarrollo:** Acción en zonas residenciales de nueva construcción de viviendas, incluida su urbanización, infraestructura y equipamiento.

Fuente: Regulaciones Urbanísticas Municipio Centro Habana. DPPF Ciudad Habana. 1990

Acciones sísmicas

Acciones accidentales debidas a la ocurrencia de un sismo, tales como la propagación de ondas, inestabilidad del terreno, desplazamiento de fallas, tsunamis, etc.

Fuente: NC 46: 1999 Construcciones Sismo Resistentes. Requisitos Básicos Para El Diseño y Construcción.

Acelerógrafo

Instrumento específicamente diseñado para registrar la historia de las aceleraciones debidas a movimientos fuertes del terreno.

Fuente: NC 46: 1999 Construcciones Sismo Resistentes. Requisitos Básicos Para El Diseño y Construcción.

Acelerógrama

Registro de la variación temporal de las aceleraciones en un punto y en una dirección.

Fuente: NC 46: 1999 Construcciones Sismo Resistentes. Requisitos Básicos Para El Diseño y Construcción.

Acelerógramas de diseño

Familia de acelerogramas cuyo espectro promedio de respuesta, correspondiente al amortiguamiento seleccionado, es equivalente al espectro de respuesta elástica asociado a los movimientos de diseño.

Fuente: NC 46: 1999 Construcciones Sismo Resistentes. Requisitos Básicos Para El Diseño y Construcción.

Acelerómetro

Sismómetro para medir aceleraciones del suelo en función del tiempo

Fuente: NC 46: 1999 Construcciones Sismo Resistentes. Requisitos Básicos Para El Diseño y Construcción.

Acera

Parte de la calle destinada al tránsito de peatones que suele distinguirse del resto de aquella por estar en un plano más elevado y tener una pavimentación distinta

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Actividad acuática o de playa

Son las acciones recreativas y/o deportivas relacionadas con la playa, cuya atención y desenvolvimiento está ligado a la franja costera y mar adyacente. Reúne todas aquellas actividades que se caracterizan por su relativa sencillez, corta duración y que de forma general se realizan directamente en el área de playa.

Comprende entre otras:

las tablas velas
catamaranes
moto acuática
bananas
snorkeling
ski acuático
botes de remo
paracaídas acuáticos
acua scutter
kayak
botes de vela.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Actividad científico informativa

Variedad del trabajo científico, organizativamente estructurado, que se realiza con el fin de elevar la eficiencia del trabajo científico y técnico, que consiste en la recolección, procesamiento analítico sintético, almacenamiento y recuperación de la información fijada en documentos, así como el suministro de dicha información en tiempo oportuno y forma adecuada a los usuarios
Símbolo: ACI

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Actividad náutica

Se refiere a las actividades que se realizan por mar mediante el uso de embarcaciones que pueden ser propias o alquiladas, comprendiendo el concepto de los "cruceros" en sus diversas modalidades. Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Actividad subacuática

Son aquellas actividades realizadas bajo agua y que requieren básicamente del uso de SCUBA (escafandra autónoma).
Ejemplo de estas son las visitas o paseos por fondos submarinos, cuevas sumergidas, fotografía submarina, visitas a barcos hundidos, etc.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Actividades extrahoteleras.

Grupo de actividades que han sido objeto de estudio dada su fuerte presencia en el desarrollo turístico del País: campos de golf, parques temáticos (diversiones, acuáticos, recreativos, etc.), club recreativo, turismo de naturaleza, tiendas (souvenirs, artesanía,
especializadas, etc.) y restaurantes y cafeterías.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 1: Básicas

Actuación urbanística

Cualquier acto de urbanización, o uso de suelo que modifique sus condiciones iniciales (edificación, remodelación, reconstrucción, demolición, cambio de uso, parcelación, reparcelación, movimiento de tierra u otros.

Fuente: Ante Proyecto 8/12/00 Decreto-Ley NC.— de la Planificación Física

Actualidad del mapa

Correspondencia de un mapa con el estado actual del objeto representado en el mismo.

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Actualización catastral

- Proceso mediante el cual se sustituye alguna información de la parcela por otra diferente debido a algún cambio, que ocurre en ella de forma permanente, se ejecuta constantemente para lograr que la documentación catastral refleje el estado real de cada parcela en su uso del suelo, extensión, forma y posesión; así como de las informaciones secundarias para una mayor información complementaria al usuario.

  Fuente: NC 57-95 Fecha 03-86 Catastro Nacional. Actualización

- Procedimiento mediante el cual se mantiene la identificación de las informaciones catastrales con la realidad existente en terreno, por la incorporación a la Documentación Catastral de los cambios ocurridos con relación a la tenencia, uso y superficie de las parcelas.

  Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro 2005.

Actualización de gabinete

Actualización del contenido de un mapa que necesita o no información de campo pero que se realiza solamente en condiciones. (Locales de trabajo)

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Actualización del mapa

Actualización del contenido del mapa por medio de materiales cartográficos de toda índole, base actualizada y por recopilaciones de datos nuevos sobre el terreno, que permite confeccionar una nueva edición del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Acumulación

Es la parte de la Renta Nacional de la Sociedad Socialista que se utiliza para el desarrollo de la economía nacional.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Adquisición de Literatura

Conjunto de procedimientos y métodos técnicos que se aplican para incrementar y actualizar selectivamente los fondos de órganos y sistemas de información

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Aeródromo

Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de las aeronaves

Fuente: NC 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Aerosol

Suspensión, en un medio gaseoso, de partículas sólidas, líquidas, o sólidas y líquidas, cuya velocidad de caída se puede despreciar.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Afectación de la tierra

Proceso que tiene lugar al extraer materia prima mineral al realizar trabajos de extracción geológica al extraer materia prima mineral, de investigación, de construcciones de viales, canales magistrales, pedraplén, aeropuertos y otros que conllevan la afectación de la cubierta de suelos, del régimen del lugar, la formación de un relieve tecnogénico y otros cambios cualitativos del estado de las tierras.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y definiciones

Afianzamiento de los taludes

Estabilización de la superficie de los taludes por medios técnicos y plantas con el objetivo de disminuir su erosión.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y definiciones

Aglomeración

- Conjunto constituido por una o varias ciudades y suburbios, relacionados entre sí económicamente y culturalmente, los que surgen como resultado de los procesos de concentración y centralización de las fuerzas productivas, en cual se intervinculan en forma intensiva la ciudad altamente desarrollada en su medio y los asentamientos circundantes.

  Fuente: Planificación Física. Terminología. IPF, 1974

- Conjunto constituido por una o varias ciudades y suburbios, relacionados entre si económica y culturalmente, los que surgen como resultado de los procesos de concentración de las fuerzas productivas, en el cual se íntervinculan, en forma intensiva, la ciudad altamente desarrollada en su medio y los asentamientos circundantes en los territorios más variados de vida económica y social y en donde alrededor de la ciudad centro hay un proceso de concentración de la población.

Sus características y efectos son los siguientes:

- Se acelera el desarrollo de los sectores de carácter no productivo.
- El desarrollo infraestructural, del asentamiento dado es relativamente alto.
- A partir de la gran ciudad también se concentran las funciones administrativas, de educación superior, científica y cultural.
- Como consecuencia de la concentración de equipamiento, la aglomeración se desarrolla como centro de atracción, hacia donde se dirigen, intensivamente, la transportación de mercancías y el movimiento pendular de la fuerza de trabajo.

El desarrollo se origina entre varios asentamientos cercanos de crecimiento conjunto, se borran los límites de los asentamientos y cobra un nuevo sentido el concepto de ciudad otras veces utilizado.

De acuerdo a su desarrollo y dimensión el conglomerado de la nueva ciudad se denomina gran ciudad, conurbación, megalópolis y en ocasiones región urbana.

Fuente: Diccionario Breve de Términos de Economía Regional (Variante de Trabajo). Países Miembros del CAME. 1976.

Agresividad de la atmósfera

Capacidad que presenta la atmósfera dadas las concentraciones y niveles alcanzados de los contaminantes, de provocar en su acción conjunta con los factores meteorológicos, daños en la salud del hombre, los materiales y el medio ambiente, lo que provoca determinados perjuicios a la sociedad y la naturaleza.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Agricultura sostenible

Sistema de producción agropecuaria que permite obtener producciones estables de forma económicamente viable y socialmente aceptable, en armonía con el medio ambiente.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47

Agrupación básica de viviendas

Representa una parte integrante del microdistrito. Es la mínima unidad de viviendas dimensionas por el Círculo Infantil.

Fuente: NC Microdistrito de Viviendas. Estructura y Equipamiento.

Agrupación de subsistencia de asentamientos humanos

Unidad funcional formada por varios subsistemas con el objetivo de estructurar la prestación de servicios episódicos, para los cuales se establecen isócronas máximas de 2 h.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Agrupación primaria de viviendas

Unidad mínima de viviendas a la cual se le puede prestar servicios de comercio alimentario y de círculo infantil, fundamentalmente desde el punto de vista económico – funcional.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Agrupación productiva

Conjunto de maquinarias, equipos y otros elementos de fijación, ensamble e interconexión, destinado a la realización de un proceso tecnológico parcial o total.

Fuente: NC 53-163 Fecha 01-86 Plan General de Centrales Azucareros. Especificaciones de Proyecto

Agua limpia

La proporción de la población que utiliza algunos de los siguientes tipos de abastecimiento de agua potable: por tubería, fuente pública, pozo instantáneo o bomba, pozo (protegido o cubierto) o fuente protegida.

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Aguas interiores

Aguas de los ríos, lagunas, embalses y otros depósitos de aguas superficiales; así como las aguas subterráneas.

Fuente: NC 93-01-103 Fecha 08-87 Hidrosfera. Clasificación de la Utilización de las Aguas Interiores

Aguas profundas

Cota de profundidad que permita una navegación específica sin necesidad de dragado.

Fuente: NC 53-150 Obras Marítimas. Términos y definiciones. 1985

Aguas residuales

Aguas cuya calidad original se ha degradado, en alguna medida, como consecuencia de su utilización en diferentes acciones y procesos

Fuente: NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Aguas terrestres

Aguas de los ríos, lagunas, embalses y otros depósitos de aguas superficiales, así como las aguas subterráneas.

Fuente: NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Aguja

Cada uno de los dos carriles móviles, terminados en punta que se utiliza para cambiar a voluntad los equipos ferroviarios de la vía por la que circula, hacia otra vía

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Aire ambiental

Aire exterior al cual se pueden exponer las personas, las plantas, los animales o los materiales.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Aire del puesto de trabajo

Atmósfera a la cual se expone una persona, ya sea bajo techo o a la intemperie, durante sus horas de labor en un centro de trabajo.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Aire interior

Aire contenido en un espacio cerrado, p.e., una vivienda o un edificio público.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Ajuste técnico

Modificación que no origina variaciones sustanciales del texto del derrotero oficial ni de las áreas y se deben a las transformaciones de los elementos físicos que se tuvieron en cuenta para su fijación, o por desactualización de la base cartográfica empleada al dictarse la Ley de los límites territoriales. No afectan las relaciones funcionales y en lo posible las entidades económicas

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro 2005

Alambre

Cada uno de los hilos individuales usados en la fabricación de un conductor cableado.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Alcance visual en la pista

Distancia hasta la cual el piloto de una aeronave que se encuentra sobre el eje de una pista puede ver las señales de superficie de la pista a las luces que se delimitan o que señalan su eje

Fuente: NC 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Aletón

Plaza en forma de aletas situadas a cada lado de los equipos reguladores de balasto, que según la posición que adopten, realizan distintas operaciones con el balasto

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Alfabeto

Conjunto específico de signos gráficos que puede emplearse para representar los elementos fonológicos de un idioma

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Alfabeto de transcripción

Alfabeto que puede ser usado en la transcripción

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Alfabeto de transliteración

Alfabeto que puede ser usado en la transliteración

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Alineación

- Es la línea que establece a lo largo de las calles los límites de la edificación.

  Fuente: Regulaciones para el Ordenamiento Territorial y el Urbanismo. IPF, 1998

- Cada una de las partes rectas o curvas que sucesivas y alternativamente componen el trazado de la vía

  Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Alineadora

Máquina automática que mide los defectos del trazado de la vía poniéndola en su posición exacta en planta

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Almacenamiento de documentos

Proceso que garantiza la ubicación de los documentos en el lugar establecido del almacén con vistas a su conservación, localización y utilización posterior

Fuente: NC 39-03 1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Alófono

Variante fonética de un fonema, la cual se da en un contexto fonológico dado y no produce cambio de significación

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Alomorfo

Variante de un morfena que defiere en su estructura fonológico de otra u otras variantes del mismo morfena, que se da en contexto determinados y no modifica el significado del morfena

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Alónimo

Cada uno de los dos o más nombres propios empleados para designar un mismo accidente topográfico

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Altímetro

Instrumento para medir alturas

Fuente: NC 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Altitud

Distancia vertical de un punto al nivel medio del mar

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Altura de decisión

Altura especificada a la cual debe iniciarse una maniobra de aproximación frustrada si no se ha establecido la referencia visual requerida para continuar la aproximación para aterrizar

Fuente: NC 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Altura eficaz de chimenea

Altura utilizada con fines de calcular la dispersión de los gases emitidos por una chimenea y que difiere de la altura real de dicha chimenea en una cantidad que depende de factores tales como la velocidad de salida, los efectos de flotación y la velocidad del viento. Puede ser afectada por la topografía.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Altura reguladora máxima

La que pueden alcanzar las edificaciones

Fuente: Regulaciones para el Ordenamiento Territorial y el Urbanismo. IPF, 1998

Ambiente de trabajo

Es el conjunto de factores físicos, químicos, biológicos, sociales, psicosociales y culturales que rodean a una persona en su puesto y actividad de trabajo.

Fuente: NC-116: 2000 Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos Ergonómicos Básicos a Considerar en los Puestos, Procesos y Actividades de Trabajo (ISO 6385:1981, mod)

Amortiguamiento

Capacidad de los materiales y sistemas de disipar energía.

Fuente: NC 46: 1999 Construcciones Sismo Resistentes. Requisitos Básicos Para El Diseño y Construcción.

Ampliación

Nueva construcción que se adiciona a la edificación original y forma parte de ella.

Fuente: Regulaciones para el Ordenamiento Territorial y el Urbanismo. IPF, 1998

Amplitud ecológica

Capacidad de adaptación de la especie, población, comunidad, a las condiciones del medio.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Análisis de cohorte

Observación del comportamiento demográfico de una cohorte a través de su vida o a través de muchos períodos; por ejemplo, examen del comportamiento reproductivo de la cohorte de personas nacidas entre 1900 y 1909 a través de todos sus años reproductivos. Las tasas derivadas de dicho análisis de cohorte son medidas de cohorte. Compárese con el análisis de un período.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Análisis de un período

Observación de una población en un período de tiempo específico. Dicho análisis "toma una fotografía instantánea" de una población en un período relativamente corto. La mayoría de las tasas derivadas de los datos correspondientes a un período de tiempo son tasas en un período. Compárese con el análisis de cohorte.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Análisis del riesgo

Uso sistemático de la información disponible para identificar los **peligros** y para estimar los **riesgos**.

Fuente: NC-ISO 51: 2000 Aspectos de Seguridad. Directivas para su Inclusión en las Normas (ISO/IEC GUIA 51:1999, IDT)

Ancho de firme

Parte pavimentada de la carretera

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Ancho de vía

- Anchura de una vía de circulación

  Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Distancia entre las caras interiores de las coronas de los carriles que forman la vía, medida 13 mm por debajo de la misma
  Término permisible: Cartabón

  Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y Definiciones

Ancla

Dispositivo que se fija al patín del carril y topa con la cara lateral de la traviesa, evitando el corrimiento longitudinal de aquel

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y Definiciones

Anclaje

Dispositivo, usualmente enterrado, destinado a proporcionar un punto de unión firme para resistir el esfuerzo de arranque.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Andén

Piso que se construye hasta cierto nivel y paralelo a la vía en las estaciones de ferrocarril para facilitar la subida y bajada de pasajeros hacia y desde los correspondientes vagones

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Antepecho

Pretil que se pone en sitios altos y peligrosos (balcones, etc.) de las edificaciones.

Fuente: Regulaciones Urbanísticas Municipio Centro Habana. DPPF Ciudad Habana. 1990

Antrópico

Referido al efecto ambiental provocado por la acción del hombre. Fuente: “Diccionario de términos ambientales”, A. Camacho y L. Ariosa, 2000

Aparato de dilatación

Dispositivo que se utiliza en los extremos de los carriles continuos soldados y que, manteniendo la continuidad de la vía, permite movimientos relativos importantes entre los extremos y los puntos fijos adyacentes y que tienen su origen en la variación de temperatura en el carril

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y Definiciones

Aparatos de vías

Dispositivos que permiten asegurar la continuidad de la vía en una dirección seleccionada entre varias, divergente o secantes. Están compuestas principalmente pro conexiones y cruzamientos

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Aparcamiento

Lugar expresamente destinado a aparcar o estacionar vehículos

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Apartadero

Vía auxiliar que enlaza con una vía principal en dos puntos, se utiliza fundamentalmente para el cruce o paso de trenes cuando está situado entre dos estaciones

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Apartamento

- Vivienda que ocupa parte de un edificio y tiene servicio sanitario y baño de uso exclusivo. Puede ocupar una planta o parte de la misma.

  Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

- Es la unidad básica de alojamiento de los establecimientos de la modalidad de aparthotel.
  Está conformado por un conjunto único de:
  - uno o más dormitorios
  - uno o más baños privados
  - sala estar-comedor
  - vestíbulo o hall
  - cocina, que puede estar integrada a la sala estar-comedor
  - terraza o balcón

  Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo. Tecnología turística, arquitectura y localización. Parte 2

Aparthotel

- Establecimiento que presta el servicio de hospedaje en apartamentos amueblados, cuenta con servicio sanitario privado, cocina debidamente equipada, con servicio de alimentos y bebidas y otros servicios adicionales.

  Fuente: NC-ISO 127: 2001 Industria Turística. Requisitos para la Clasificación por Categorías de los Establecimientos de Alojamiento
  Turístico

- Establecimiento de alojamiento que ofrece apartamento amueblado yque puede ocupar la totalidad o parte de uno, varios o la combinación de inmuebles, constituyendo sus subsistemas un todo homogéneo. Deberá poseer entradas, escaleras y/o ascensores de uso exclusivo, pudiendo brindar o no algún servicio gastronómico.

  Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo. Tecnología turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Aplicación de capa fértil

Conjunto de labores de levantamiento, transportación y aplicación de la capa fértil del suelo y de las rocas potencialmente fértiles en las áreas poco productivas con el objetivo de su mejoramiento.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y Definiciones

Aqua bar

Este bar se desarrolla directamente vinculado al área de piscina y su uso es destinado fundamentalmente a los bañistas. Se ubicarán banquetas dentro de la piscina y otras con acceso desde las áreas aledañas. El equipamiento básico seleccionado servirá para brindar el servicio de bebidas y coctelería, el cuál se despachará en recipientes irrompibles. Deberá contar con un local o área de almacenamiento.

- Su diseño y orientación deberán responder a la concepción del servicio que presta, caracterizándose por su informalidad, rapidez y comodidad. Cuando las condiciones lo permitan puede integrarse como conjunto el snack bar y la parrillada a éste para brindar un servicio integral al área de piscina.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo. Tecnología Turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Arancel comercial

El Arancel Comercial o Arancel de Aduanas, como también se le denomina, consiste en un impuesto o tributo que las Empresas deben abonar al Estado al importar bienes y equipos con fines comerciales, de los países capitalistas. Este arancel se aplica de diferentes formas, ya sea como un porciento sobre el valor de los productos, su peso, tamaño, etc.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Arcén

Faja contigua a la calzada, por lo general sin pavimentar y a veces cubiertas de césped que ayuda a su conservación, destinada eventualmente a la circulación de peatones y específicamente a servir de apartadero a los vehículos que van a detenerse. A la vez, actúa de contención del firme del camino, y de zona de seguridad para los vehículos que se despistan
Término permisible: Paseo

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Arcilla

Para su clasificación, la arcilla es un suelo, o parte de el, de grano fino con un índice de plasticidad igual o mayor que 4 y ubicado sobre o arriba de la línea “A” en el gráfico de Índice de plasticidad versus Límite líquido.

Fuente: NC 59: 2000 Geotecnia. Clasificación Geotécnica de los Suelos

Área bruta

Se considera como tal la superficie de un territorio dado una vez restada del área geográfica o total, las superficies correspondientes a los accidentes geográficos, cuando se trata de áreas urbanizadas se descontaran también los terrenos con funciones superiores a la escala urbanística en cuestión. Si no existieran terrenos con las características anteriores, el área total es igual área bruta.

En el núcleo poblacional se considera área bruta de una manzana, la superficie comprendida entre los ejes de las calles que la circundan.

Fuente: Instituto de Planificación Física, Terminología, 1980

Área bruta del distrito de vivienda

Área comprendida dentro de la línea de regulación o de proyecto, definida por el Esquema de Desarrollo o por el Plan Director de la ciudad correspondiente.

Excluye parcelas de terreno ocupadas por instalaciones que si bien están microlocalizadas dentro del área del distrito, son ajenas al programa de instalaciones correspondiente a este nivel urbanístico.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Área bruta deportiva

Es el área técnica deportiva incrementada en lo necesario para accesos para peatones, descanso, ubicación de elementos y otros. Cuando varias instalaciones deportivas se proyecten de conjunto (en complejos deportivos) el área bruta resultante será igual o menor que la suma de las de cada instalación por separado.

Fuente: NC 50-15:86 Instalaciones Deportivas. Principios de Localización

Área construida

Es la suma del área de todos los pisos en las construcciones

Fuente: Planificación Física, Terminología: 1980

Área de almacenes

Tierra urbanizada cuyo uso predominante es la localización de almacenes, incluyéndose la franja de protección sanitaria que se hallan distribuidos de forma dispersa, así como las vías secundarias y redes técnicas que las cruzan.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Área de asentamiento poblacional

Tierra ocupada por agrupaciones de cinco o más viviendas separadas entre sí no más de 200 m así como con ciertos linderos de manera que constituya una unidad socioeconómica deferente de otras vecinas. Término permisible: Ciudad, pueblo, batey, caserío.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Área de baño

Parte del lugar de baño, que comprende la masa de agua del mar, río, presa, laguna u otra, con la suficiente extensión y profundidad que permita la completa inmersión y movimientos de natación del cuerpo humano.

Fuente: NC 22-1999 Lugares de Baño en Costas y en Masas de Aguas Interiores. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Área de centro de ciudad

Tierra urbanizada que se caracteriza básicamente por brindar servicios inmediatos y no inmediatos y los de carácter propio de la ciudad, abarcando además los grupos de viviendas aislados.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Área de espacios públicos

Tierra incluida en la zona urbanizada de gran amplitud que se caracteriza por su uso común.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Área de esparcimiento

Área destinada al empleo exclusivo de los bañistas. La misma se encuentra dentro del recinto de la piscina e incluye la franja de circulación para bañistas, terrazas, áreas verdes, juegos infantiles y otras.

Fuente: NC 93-04 Fecha 12-85 Piscinas. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Área de exposición solar

Parte del lugar de baño, contigua al área de baño, que se encuentra ocupada por la arena, pavimentada o acondicionada, en la cual los bañistas pueden recibir las radiaciones directas del sol.

Fuente: NC 22-1999 Lugares de Baño en Costas y en Masas de Aguas Interiores. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Área de grandes instalaciones de servicios

Tierra urbanizada que por la magnitud del servicio que prestan, sus dimensiones y localización son identificadas de forma individual, pudiendo ser de tipo educacionales, de salud y alojamiento.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Área de influencia de las ciudades

Amplitud espacial sobre la que se extiende la influencia de un lugar central, mediante el intercambio y distribución de bienes y servicios; permite establecer la jerarquía de los lugares centrales. (Sistema de ciudades, Curso de Ordenación del Territorio. España, 1989).

Su extensión está en dependencia de la jerarquía, la accesibilidad, el nivel de equipamiento y servicios, el desarrollo de la actividad productiva, etc. Fuente: **(**Planificación Física. Terminología. IPF, 1980)

Área de la obra

Extensión de terreno dentro de cuyo perímetro debe desarrollarse la construcción y el montaje del conjunto de edificaciones e instalaciones que conforman la Inversión turística.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para El Turismo – Parte 1: Básicas

Área de la reserva urbana

Tierra que se selecciona para garantizar el desarrollo y crecimiento de los asentamientos, estableciéndose un uso productivo definido.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Área de otros usos dentro del perímetro urbano

Tierra que aparece ocupada por actividades específicas y aisladas como cementerios, vertederos, viveros, subestaciones eléctricas y corredores de redes técnicas.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Área de producción en ciudades

Tierra urbanizada cuyo uso predominante es la localización industrial incluyéndose la franja de protección que se halla de forma dispersa, así como las vías de carácter secundario que cruzan la zona delimitada como tal.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Área de reserva urbana

Área reservadas para el desarrollo y crecimiento de un asentamiento, constituidas por aquellos territorios que tengan un uso perspectivo definido por el Esquema de Desarrollo correspondiente y que por lo tanto, serán sometidos a regulaciones urbanas del mismo modo que el área ya urbanizada.

Fuente: NC 50-17 Delimitación de Asentamientos Urbanos. 1986

Área de servidumbre

Área inmediata a los edificios que no incluye equipamiento de uso público y está destinada a la protección de las redes técnicas y accesos. Forma parte de área tributaria de los edificios.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Área de vivienda

Tierra urbanizada que se halla ocupada por la vivienda propiamente dicha, incluyendo además los servicios inmediatos y no inmediatos, que se encuentran de forma dispersa en las zonas delimitadas como tales, así como las vías secundarias colectoras y de servicios que la cruzan.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Área del transporte urbano

Tierra que formando parte de la zona urbanizada, está ocupada por las instalaciones del transporte.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Área dentro del perímetro urbano

Tierra constituida con trama urbana definida, ocupada por elementos de la estructura urbana con débil intensidad de construcciones o que quedaron rodeadas por el desarrollo urbano; área reservada para el crecimiento de la ciudad y aquellas urbanizadas que estando separadas del cuerpo central del asentamiento poseen una fuerte vinculación dada por las relaciones cotidianas de trabajo o servicios.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Área exterior al central

Área situada fuera del perímetro del área industrial.

Fuente: NC 53-163 Fecha 01-86 Plan General de Centrales Azucareros. Especificaciones de Proyecto

Área habitada urbana

Tierra ocupada por lugares habitados de 2 000 habitantes o más, así como de 500 o menos de 2 00 habitantes que cuentan por lo menos con cuatro de las características siguientes: alumbrado, calles pavimentadas, acueducto, red de alcantarillado, servicio médico asistencial y centro educacional o los que cuentan entre 200 y 499 habitantes y que reúnen los 6 servicios anteriores.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Área industrial de los centrales azucareros

Extensión de territorio dentro de cuyo perímetro se localizan los objetos de obra e instalaciones destinadas a la producción de azúcar; en la que tiene lugar el proceso tecnológico a partir de la recepción y almacenamiento de caña, hasta la extracción del producto terminado y de los subproductos.

Fuente: NC 53-163 Fecha 01-86 Plan General de Centrales Azucareros. Especificaciones de Proyecto

Área libre

Espacio o porción del territorio no ocupado por construcciones, que es susceptible de ser utilizado en actividades al aire libre.

Término permisible: Área no Construida

Fuente: Instituto de Planificación Física, Terminología, 1980

Área libre de parcela

Es la superficie descubierta que no es edificada y que generalmente oscila entre el 15 y el 50% de acuerdo a las tipologías urbanísticas y arquitectónicas de que se trate.

Fuente: Regulaciones del Ordenamiento Territorial y el Urbanismo

Área neta

En sentido general se define así cualquier área con un uso o función determinada, una vez descontadas las superficies ocupadas por usos diferentes al que se ha considerado como fundamental.

Fuente: Instituto de Planificación Física, Terminología, 1980

Área neta de viviendas

En un territorio dado, se considera como suma de las superficies ocupadas por los edificios de viviendas y sus áreas tributarias respectivas, incluyendo las superficies de circulación peatonal y las áreas verdes inmediatas a las viviendas.

Se incluyen las superficiales ocupadas por las edificaciones del equipamiento de servicios.

Fuente: Instituto de Planificación Física, Terminología, 1980

Área neta deportiva

Es la constituida por el área de juego propiamente dicha, posea o no las dimensiones oficiales, las cuales han sido consideradas a los efectos de la presente norma.

Fuente: NC 50-15:86 Instalaciones Deportivas. Principios de Localización

Área neta parcela

Extensión de terreno definida por el límite de propiedad de la parcela de la inversión turística.

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de Alcance y Contenido de los Servicios Técnicos para Inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

Área o superficie construida

Suma de las áreas o superficies edificadas de todos los objetos de obra con que cuente la inversión turística. En su cálculo se aplicarán los coeficientes de reducción o convenciones regulados en el apartado **17.1.4** de las BTT (NC 45-2:1999).

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de Alcance y Contenido de los Servicios Técnicos para Inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

Área o superficie ocupada

Área o superficie determinada por la proyección vertical de las dimensiones externas de la(s) edificación(es) sobre el terreno, que puede denominarse también Área o Superficie Cubierta. En esta área no están incluidas las partes constructivas que no se proyecten sobre la superficie del terreno, ni las áreas de piscina, parqueo, viales y otras en exteriores no techadas.

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de Alcance y Contenido de los Servicios Técnicos para Inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

Área o superficie total

Área o superficie total de todos los pisos o niveles de la edificación. Se considerarán los niveles que estén o completamente o parcialmente bajo la tierra, así como los áticos, terrazas, áreas de servicio y de almacenamiento.

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de Alcance y Contenido de los Servicios Técnicos para Inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

Área o superficie útil

Áreas o superficies que son partes de la edificación que corresponden a un uso o propósito determinado. Estas áreas o superficies se expresan en dimensiones absolutas sin afectarlas por coeficientes o convenciones de reducción y no incluye las paredes. Se clasifican sus usos en públicas, de servicios, técnicas y administrativas y otras.

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de Alcance y Contenido de los Servicios Técnicos para Inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

Área ocupada

Es el área de terreno ocupada por las construcciones, (cubierta por los edificios)

Estos tipos de áreas pueden ser categorizadas según sus usos:

V: Viviendas

E: Equipamiento

P: Producción

C: Circulación

y donde: Área total del terreno... **AT**

Área construida…… **AC**

Área ocupada……**AO**

Por esto, se puede expresar que

AT= ATV + ATE + ATP + ATC

AC= ACV + ACE + ACP + ACC

AO= AOV + AOE + AOP + AOC

Definido lo anterior se pueden establecer 2 grupos de coeficientes:

1. Numéricos o adimensionales, representados por fracciones o porcentajes.
2. Dimensionales, o sea, habitantes por unidades de superficie, o área de construcción por habitantes, etc.

Fuente: Planificación Física, Terminología, 1980

Área ocupada por la construcción

Proyección en el terreno de la planta baja de todas las construcciones dentro de una determinada zona, sean viviendas, servicios sociales u otros.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Áreas protegidas

- Área que por sus valores sociales, económicos o científico-naturales es objeto de protección por parte del hombre, pudiendo existir varias categorías.

  Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

- Partes determinadas del territorio nacional declaradas con arreglo a la legislación vigente, de relevancia ecológica, social e histórico-cultural para la nación, y en algunos casos de relevancia internacional, especialmente consagradas, mediante un manejo eficaz, a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica y los recursos naturales, históricos y culturales asociados, a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.

  Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47

SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
REPUBLICA DE CUBA



Área técnica deportiva

Es la suma del área de juego más la definida por la franja de protección de la misma.

Fuente: NC 50-15: 86 Instalaciones Deportivas. Principios de Localización

Área total del terreno

Incluye las áreas no urbanizadas, de Uso Agrícola y otros, y que están comprendidas dentro del área de influencia inmediata del núcleo urbano

Fuente: Planificación Física, Terminología 1980

Área tributaria

Superficie no construida alrededor de las edificaciones, necesaria para el uso, funcionamiento o protección de las mismas; y cuya extensión esta su dependencia de la altura de las edificaciones.

Fuente: Instituto de Planificación Física, Terminología, 1980

Área tributaria de los edificios

Parcela real o imaginaria para el correcto emplazamiento de los edificios o instalaciones, resultantes del distanciamiento necesario entre edificios, vías u otros tipos de instalación, teniendo en cuenta variables de tipo climático, de privacidad, higiénicas y de protección, entre otras.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Área urbana

Área enmarcada dentro del perímetro urbano, en general de construcción continua, ocupada por la trama urbana, puede contener área libre relativamente grande, así como islotes urbanos e instalaciones productivas o de servicios, vinculadas directamente a asentamientos urbanos.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Área urbanizada

Tierra donde se ha generado un proceso de concentración de la población, existiendo una vinculación entre la proporción de ésta que vive en la ciudad y el abastecimiento e infraestructura del asentamiento en la cual tiene un desarrollo fundamental el sector terciario.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Área verde

Área ocupada por vegetación (árboles, arbustos, césped) cuyo fin principal es el de crear un medio agradable para el hombre, posibilitando la práctica del deporte, el juego, el paseo o el descanso al aire libre y contribuyendo a mejorar el microclima, proteger el aire de la contaminación, y reducir los efectos de la contaminación sónica.

Las áreas verdes se clasifican en:

1- Parques de la Ciudad.
2- Areas Deportivas.
3- Parques Suburbanos de descanso
4- Zonas de Protección.
5- Jardines Zoológicos y Botánicos

Fuente: Instituto de Planificación Física, Terminología, 1980

Áreas deportivas

Son las incluyen todas las escalas de actividades e instalaciones deportivas y poseen un determinado porcentaje de áreas verdes sembradas.

Integradas por las de nivel de ciudad, de distrito y de microdistrito. El primer nivel se refiere fundamentalmente a actividades contemplativas las otras dos, a participación.

Fuente: NC 030-101-78. Planificación Urbana. Áreas Verdes.

Áreas homogéneas

Resultan de la división del ámbito geográfico del país, en la que la superficie del suelo y las construcciones presentan características económicas y sociales comunes, donde las facilidades urbanísticas que determinan la calidad de vida de la población, tales como: infraestructura técnica y social, calidad ambiental y la accesibilidad a los servicios, son similares.

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro 2005

Áreas protegidas de significación nacional

Son aquéllas que por la connotación o magnitud de sus valores, representatividad, grado de conservación, unicidad, extensión, complejidad u otros elementos relevantes, se consideran de importancia internacional, regional o nacional, constituyendo el núcleo fundamental del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Fuente: Decreto Ley No 201 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Áreas protegidas de significación local

Son aquéllas que en razón de su extensión, grado de conservación o repetibilidad, no son clasificadas como áreas protegidas de significación nacional.

Fuente: Decreto Ley No 201 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Áreas y salones de restauración

Aquellos de la Inversión turística donde se dé servicio de alimentos y bebidas. Por ejemplo: restaurantes, cafeterías, parrilladas y otros.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 1: Básicas

Arena

Partículas de roca que pasan el tamiz de 4,75 mm (N° 4) y se retienen en el tamiz de 75 mm (N° 200) con las siguientes subdivisiones:

- Gruesa - pasan el tamiz de 4,75 mm (N° 4) y se retienen en el tamiz de 2,0 mm (N° 10).
- Media - pasan el tamiz de 2,0 mm (N° 10) y se retienen en el tamiz de 425 mm (N° 40).
- Fina - pasan el tamiz de 425 mm (N° 40) y se retienen en el tamiz de 75 mm (N° 200) .

Fuente: NC 59: 2000 Geotecnia. Clasificación Geotécnica de los Suelos

Arena, Grava, Guijarros y Cantos

Los materiales sueltos con un tamaño de partículas que oscila entre 0,1 mm y 1 mm para la arena; entre 1 mm y 10 mm para la grava, entre 10mm y 100 mm en el caso de los guijarros; y mayores de 100 mm para los cantos.

Fuente: Decreto Ley No. 212 "Gestión de la Zona Costera" 2001

Arenisca

Partículas aéreas en suspensión en la atmósfera o en chimeneas. (En el Reino Unido, de tamaño mayor que 75 Fm).

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Arterias principales

- Este sistema será encargado de mover el tránsito en dirección hacia las vías expresas y el que proviene de ellas. Servirá a los grandes movimientos de tránsito dentro o a través del área de la ciudad que no permiten el movimiento por las vías expresas.

Fuente: NC 55-00/1983

- Este sistema será el encargado de mover el tránsito en dirección hacia las vías expresas y el que proviene de ellas. Estas vías se encuentran en ciudades con más de 100,000 hab.

Fuente: NC 53-80/ Vías Urbanas 1987

Asentamiento poblacional

- Agrupación de cinco o más viviendas separadas entre si no más de 200 m con un nombre que la identifique, así como con ciertos linderos de manera que constituya una unidad socioeconómica diferente de otras vecinas. Puede ser conocido como: ciudad, pueblo, batey, caserío.

Fuente: NC 50-01-1983 Infraestructura Social y la Vivienda. Tipos de Asentamientos Humanos.

- Toda manifestación o presencia de personas con residencia fija en un lugar determinado a partir del cual desarrolla sus actividades vitales. Constituye la expresión física del poblamiento y puede ser de dos tipos: concentrado y disperso.

Fuente: Guzón A. Y Gerhartz J. IPF, 1995 - Bases Metodológicas del Censo de Población y Viviendas Cuba 2002

Término permisible: Asentamiento humano

Asentamiento poblacional concentrado

- Es toda agrupación de 15 o más viviendas habitadas de forma permanente, en aquellos casos en que por el nivel de agrupamiento de las mismas, el despoblamiento del territorio que las circunda y/o la existencia de algún servicio primario, se evidencie que tanto estructural como funcionalmente esta agrupación de viviendas constituye un asentamiento humano concentrado.
  En territorios no montañosos, considerar hasta 150 metros como distancia máxima en aquellos casos en que el asentamiento pueda verse dividido en dos o más partes por elementos físicos, naturales o antrópicos, que lo atraviesen y que no lo limiten funcionalmente, entendiendo por estos elementos, accidente topográficos, cultivos permanentes, etc.
  En territorios montañosos, considerar hasta 500 metros como distancia máxima entre grupos de viviendas cuando por las condiciones topográficas el asentamiento se desarrolle de manera discontinua, pero manteniéndose como unidad funcional con identidad propia.

Fuente: Álvarez, Concepción: La Experiencia Cubana, 1994

- Toda agrupación de 15 o más viviendas habitadas de forma permanente separadas entre si no más de 50 metros con un nombre que lo identifique y linderos determinados que lo diferencien de otra, que puede o no tener dentro de su estructura, instalaciones de servicios y producción, este concepto puede variar en dependencia de la morfología del territorio o concentración de la población.

Fuente: Ante Proyecto 8/12/2000 Decreto-Ley de la Planificación Física

- Agrupación de 15 o más viviendas habitadas o no de forma permanente, separadas entre si no más de 50 metros, con un nombre que la identifique y linderos determinados que la diferencien de otra, que puede tener o no dentro de su estructura, instalaciones de servicio, producción, etc.

  - Considerar como mínimo hasta diez viviendas habitadas de forma permanente en aquellos casos en que por el nivel de agrupamiento de las mismas, el despoblamiento del territorio que la circunda y o la existencia de algún servicio primario se evidencia que tanto estructural como funcionalmente esta agrupación de viviendas constituye un asentamiento humano concentrado.

  - En territorio no montañosos, considerar hasta 150 metros como distancia máxima en aquellos casos en que el asentamiento humano pueda verse dividido en dos o más partes por elementos físicos, naturales o antrópicos que lo atraviesen y que no lo limiten funcionalmente, entendiendo por esto elementos, accidentes topográficos, cultivos permanentes, etc.

  - En territorio montañosos considerar hasta 500 metros como distancia máxima entre grupos de viviendas cuando por las condiciones topográficas el asentamiento humano se desarrolla de manera discontinua, pero manteniéndose como unidad funcional con identidad propia.

  Fuente: Bases Metodológicas del Censo de Población y Viviendas Cuba 2002

Asentamiento poblacional disperso

- Son todas las viviendas habitadas o agrupaciones de ellas que no estén incluidas dentro de las consideraciones anteriores.

Fuente: Álvarez, Concepción: La Experiencia Cubana, 1994

- Lo constituyen todas las viviendas habitadas o agrupaciones de ellas, que no estén incluidas dentro de las consideraciones anteriores.

Fuente: Bases Metodológicas del Censo de Población y Viviendas Cuba 2002

Asentamiento poblacional urbano

a) Todos los asentamientos poblacionales declarados como tal en el Censo de Población y Vivienda del año 1981(Lugar habitado de 2 000 habitantes o más, así como de 5 000 o menos de 2 000 habitantes que cuenten por lo menos con cuatro de las características siguientes: alumbrado, calles pavimentadas, acueducto, red de alcantarillado o cloacas, servicio médico – asistencial y centro educacional. También se considera núcleo urbano, los núcleos con menos de 200 habitantes que se estimen que reúnen las condiciones que caracterizan el modo de vida urbano).

b) Todos los asentamientos que cumplan una función político-administrativa, es decir, que sean cabecera municipal.

c) Los asentamientos poblacionales que tengan 2000 ó más residentes permanentes siempre que cumplan con las siguientes nueve características que identifican las condiciones de vida urbana:

1. Trazado de calle y ordenamiento de las edificaciones; en correspondencia con las características propias del asentamiento.
2. Presencia de espacios públicos; representados por parques, plazas, paseos peatonales con posibilidades para el, descanso, el esparcimiento y el intercambio social permanente.

3. Alumbrado público; representado por un sistema de luminarias que den servicio como mínimo a las vías y espacios públicos principales del asentamiento.
4. Presencia de acueducto; que sirva a las viviendas de forma interna o extradomiciliaria.
5. Sistema de tratamiento de residuales; representado por la existencia de alcantarillado o fosas que permitan la evacuación de los residuales que lo componen.
6. Servicio médico asistencial; representado por hospital, policlínicos o cobertura brindada por la institución del medico de la familia.
7. Servicio de educación; a través de la presencia de los centros educacionales que se correspondan con el dimensionamiento poblacional del asentamiento y la política del MINED para la población en edad escolar.
8. Servicios gastronómicos y comerciales; en correspondencia con el dimensionamiento poblacional del asentamiento.
9. Presencia de servicios de telefonía, correos y telégrafos, así como señales de radio y televisión.

Fuente: Bases Metodológicas del Censo de Población y Viviendas Cuba 2002

Asentamiento poblacional rural

Todos los lugares con población residente de forma permanente que no clasifican como urbanos, los que en función del número y distancia que separa las viviendas que lo componen, pueden ser concentrados o dispersos.
Fuente: Bases Metodológicas del Censo de Población y Viviendas Cuba 2002

Asentamiento poblacional rural urbanizado

Es todo asentamiento que:

- Teniendo hoy la categoría de urbano desclasifican al aplicar la definición de asentamiento urbano.
- No cumplen los parámetros para la categoría de urbano, tienen más de 500 habitantes y presentan una imagen urbana
- Haber tenido función político-administrativa hasta 1953, aunque haya cesado en la misma.
- Estar constituido por el batey de un central azucarero
- Estar sustentado por una base económica secundaria o terciaria

Fuente: Álvarez, Concepción: La Experiencia Cubana, 1994

Asociación cartográfica internacional (A.C.I.)

Organización de las sociedades cartográficas nacionales para lograr una colaboración internacional en esta rama de la ciencia

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Aspecto ambiental

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

Nota

Un aspecto ambiental significativo es un aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

Fuente: NORMA ISC-14004-1998 Sistemas de Gestión Ambiental Directrices Generales Sobre Principios, Sistemas y Técnicas de Apoyo.

Astillero

Instalación para la construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Atajéa

Obra de fábrica de menor importancia, para dar paso al agua por debajo de un camino
Término permisible: Tajéa

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Atenuación

Reducción en la intensidad de una señal sísmica con la distancia como consecuencia de cambios de geometría y de las características físicas del medio.(absorción).

Fuente: NC 46: 1999 Construcciones Sismo Resistentes. Requisitos Básicos Para El Diseño y Construcción.

Atlas

Colección sistemática de mapas que no están unidos mecánicamente; que integran un sistema de mapas relacionados orgánicamente entre sí, que se complementan unos a otros

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Atlas celeste

Atlas formado por mapas que representan la posición de las estrellas en la esfera celeste

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Atlas geográfico o topográfico

Atlas que representa el estado actual de la superficie de la tierra prescindiendo de mapas temáticos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Atlas mundial

Atlas de uso general, cuyos mapas abarcan toda la tierra

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Atlas nacional

Atlas formado por mapas de diferentes temáticas como son geografía Física, Económica, Política de un país y da características multifacéticos del territorio cartografiado
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Atlas oceanográfico

Tipo de atlas físico geográfico que representa el relieve del fondo marino y los fenómenos oceánicos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Atlas político

Atlas en el que se representa la división política, generalmente empleando tintas de diferentes colores

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Atlas temático

Atlas formado por mapas temáticos, referente a los fenómenos naturales y socioeconómicos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Atmósfera de la tierra

Masa total de aire que rodea a la Tierra.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Atraque mediterráneo

Es el atraque que se efectúa con la embarcación perpendicular a la línea de atraque por la popa.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Atraque por banda

Es el atraque que se efectúa con la embarcación paralela a la línea de atraque.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Audiograma

Representación gráfica del resultado de la audiometría tonal y que muestra el umbral de audibilidad del sujeto examinado en las diferentes frecuencias.

Fuente: NC 19-01-13 -1983 Ruido, Determinación de la Perdida de la Audición. . Método de Medición

Audiometría tonal

Determinación de los umbrales de percepción auditiva por vía aérea y ósea utilizando los sonidos puros emitidos por el audiómetro.

Fuente: NC 19-01-13 -1983 Ruido, Determinación de la Perdida de la Audición. . Método de Medición

Audiómetro

Instrumento médico electro-acústico destinado a la determinación del umbral de audibilidad.

Fuente: NC 19-01-13 -1983 Ruido, Determinación de la Perdida de la Audición. . Método de Medición

Auditado

Organización a ser auditada.

Fuente: NORMA ISC-14010-1998 Directrices para las Auditorias Ambientales - Principios Generales.

Auditor ambiental

Persona calificada para realizar auditorias ambientales.
NOTA
Los criterios de calificación para los auditores ambientales son dados por ejemplo en la NCISO 14012.

Fuente: NORMA ISC-14010-1998 Directrices para las Auditorias Ambientales - Principios Generales.

Aglomeración

Conjunto constituido por una o varias ciudades y suburbios, relacionados entre si económica y culturalmente, los que surgen como resultado de los procesos de concentración de las fuerzas productivas, en el cual se íntervinculan, en forma intensiva, la ciudad altamente desarrollada en su medio y los asentamientos circundantes en los territorios más variados de vida económica y social y en donde alrededor de la ciudad centro hay un proceso de concentración de la población.

Sus características y efectos son los siguientes:

- Se acelera el desarrollo de los sectores de carácter no productivo.
- El desarrollo infraestructural, del asentamiento dado es relativamente alto.
- A partir de la gran ciudad también se concentran las funciones administrativas, de educación superior, científicas y culturales.
- Como consecuencia de la concentración de equipamiento, la aglomeración se desarrolla como centro de atracción, hacia donde se dirigen, intensivamente, la transportación de mercancías y el movimiento pendular de la fuerza de trabajo.

El desarrollo se origina entre varios asentamientos cercanos de crecimiento conjunto, se borran los límites de los asentamientos y cobra un nuevo sentido el concepto de ciudad otras veces utilizado. De acuerdo a su desarrollo y dimensión el conglomerado de la nueva ciudad se denomina gran ciudad, conurbación, megalópolis y en ocasiones región urbana.

Fuente: Diccionario Breve de Términos de Economía Regional
(variante de trabajo). Países miembros del CAME. 1976.

Auditor ambiental líder

Persona calificada para dirigir y realizar auditorias ambientales.
NOTA
Los criterios para la calificación de auditores ambientales líderes son dados por ejemplo en la NC-ISO 14012.

Fuente: NORMA ISC-14012-1998 Directrices para las Auditorias Ambientales - Principios Generales.

Auditoria ambiental

Proceso de verificación sistemático y documentado que consiste en obtener y evaluar objetivamente la evidencia de auditoria con el fin de determinar si las actividades, incidentes, condiciones y sistemas de gestión ambiental especificados o la información sobre estos temas cumplen con los criterios de auditoria, y en comunicar los resultados de este proceso al cliente.

Fuente: NORMA ISC-14010-1998 Directrices para las Auditorias Ambientales - Principios Generales.

Auditoria del sistema de gestión ambiental

Proceso de verificación sistemática y documentada para obtener y evaluar evidencias objetivas para determinar si el sistema de gestión ambiental de una organización satisface los criterios de auditoria del SGA establecidos por la organización, y en comunicar los resultados de este proceso a la dirección.

Fuente: NORMA ISC-14004-1998 Sistemas de Gestión Ambiental Directrices Generales Sobre Principios, Sistemas y Técnicas de Apoyo.

Aumento de la población

El aumento total de la población resultante de la interacción de los nacimientos, las defunciones y la migración en una población, en un determinado período de tiempo-

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Autogestión financiera

Es el principio que permite medir qué empresas, al realizar sus producciones o servicios, tienen ingresos superiores a sus gastos, es decir, producen con ganancia, con rentabilidad.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Autonomía técnico operativa de la empresa

Entre las características de la Empresa Estatal Socialista están las de contar con personalidad jurídica propia y ejercer los derechos de posesión (no propiedad), administración y utilización de los bienes que les hayan sido otorgados.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Autopista

Vía de más de 4 sendas bidireccionales especialmente construida y señalizada como tal para la circulación rápida de automóviles, no cruzada a nivel por ninguna otra vía y a la que no tiene acceso directo las zonas circundantes, ya que se hace a través de vías auxiliares, tiene calzadas separadas entre sí por un separador central

Fuente: NC 53-145/1985

Autopista urbana

Vía multicarril que tiene todos los accesos controlados y todas sus intersecciones son pasos a desnivel.

Fuente: NC 53-80/ Vías Urbanas 1987

Autoridad de nombres geográficos

Persona u organismo con autoridad para tomar decisiones en asuntos toponímicos, otorgada por una entidad legal constituida

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Autoridades portuarias

Son los representantes de los organismos estatales que intervienen en el despacho de entrada y salida a puerto de las embarcaciones.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Avenida

Vía urbana no señalizada como autopista, con cuatro o más carriles o sendas de circulación.

Fuente: NC 53-145/ Carreteras. 1985

B

Baja de manglar

El área que comprende las extensiones de manglar asociadas con las ciénagas, esteros, lagunas costeras, y en general, los terrenos bajos que reciben la influencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua de mar. En el caso de las desembocaduras de los ríos y sus márgenes, la zona costera se extenderá donde llegue el efecto de las mareas.
Su límite estará dado por la penetración máxima del bosque de mangle

Fuente: Decreto Ley No. 212 "Gestión de la Zona Costera" 2001

Balance de ingresos y gastos de la población

Es el método mediante el cual se relacionan los gastos (compras de mercancías y servicios) y los ingresos (salarios, seguridad social, asistencia social, estipendios a estudiantes, ingresos de los campesinos por la venta al Estado de sus productos, etc.). Con este balance se trata de establecer un equilibrio o correspondencia entre los ingresos y los gastos de la población

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Balance de la tierra

- Expresión cuantitativa y cualitativa del uso de la tierra, expuesto según la apertura en indicadores seleccionados y acotados con respecto al área total de la unidad territorial escogida como límite de trabajo.

Fuente: NC 93-04-101 Fecha 08-87 Tierra. Clasificación según el Uso. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente.

- El Balance de la Tierra representa una información actualizada sobre el uso de la tierra, capaz de expresar la plena identificación entre ocupantes y la utilización dada a las diferentes porciones del territorio.

  El mismo proporciona información relativa a la utilización, conservación y mejoramiento del recurso tierra, de los recursos hídricos, de la organización y estructura de los sectores agrícolas y silvícolas, así como de las instalaciones que sirven de apoyo a estas actividades.

  Es una investigación periódica en gran escala, por lo que tiene que ser coordinada por la máxima instancia de poder administrativo en cada territorio.

Fuente: Álvarez, Carlos Alberto. Principios Metodológicos para la Realización del Balance de la Tierra. Instituto de Planificación Física, 1992

Balance de los recursos laborales

Sistema de indicadores que caracteriza el número y empleo de la fuerza de trabajo en una fecha determinada (generalmente enero 1ro) o en un año determinado. La magnitud de los recursos laborales es la suma de la cantidad de población apta para el trabajo (hombres de 17-59 años inclusive y mujeres de 17-54 años) y la cantidad de personas que trabajan fuera de la edad laboral e inválidos que participan en el trabajo socialmente útil.

El balance de los recursos laborales refleja no sólo la cantidad de los recursos, sino su composición cualitativa por edad, grupos sociales y tipos de ocupación, así como la distribución por ramas de la economía.

Los balances perspectivos de los recursos laborales posibilitan solucionar correctamente la distribución racional de la producción y las perspectivas de desarrollo económico de las regiones y del país en general.

Fuente: Diccionario Breve de Términos de Economía Regional (variante de trabajo) Países miembros del CAME. 1976.

Balance de los recursos minerales

Es la comparación de la existencia y utilización de las reservas minerales en el país en general o en las distintas regiones y yacimientos. Los indicadores fundamentales del balance son: reservas minerales a principios del año, movimiento de las reservas balanceadas durante el año (extracción, cambios como resultado de exploraciones complementarias, reconteo o sobrestimación) y reservas a finales del año. El balance de los recursos minerales se establece anualmente y todos los indicadores se dan de acuerdo a sus categorías.

Fuente: Diccionario Breve Términos de Economía Regional (variante de trabajo) Países miembros del CAME. 1976.

Balance del uso del suelo urbano

Cuantificación de las zonas o territorios de diferentes usos en una ciudad y determinación del peso específico de cada uso en relación con el área total de la ciudad considerada, dentro del perímetro urbano.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Balance del uso del territorio

Consiste en la cuantificación de las superficies de cada uso en un territorio dado, y la determinación del peso especifico de cada uso en relación con la superficie total del territorio considerado.

El procedimiento para realizar este balance esta instrumentado en la norma IPF-01-78, y se divide en dos partes:

- Balance del Uso del Territorio de los Núcleos Urbanos.
- Balance del Uso del Territorio, al nivel Provincial y Nacional.

Término permisible: (sinónimo Balance de Áreas)

Fuente: Norma IPF-01-78 Delimitación de los Núcleos Urbanos y Balance del Uso del Territorio. Véase NC. 50-17-1986 Delimitación de Asentamientos Urbanos

Balance del uso del territorio de los núcleos urbanos

Es la cuantificación de las superficies de los diferentes usos comprendidos dentro del límite del Núcleo Urbano, dividido según los usos principales, en:

a- Zonas de Viviendas
b- Centro de ciudad
c- Grandes instalaciones de servicios
d- Zonas de producción
e- Zonas de almacenes
f- Espacios públicos
g- Transporte
h- Otros usos
i- Accidentes geográficos
j- Infraestructura técnica

Los resultados se expresan en hectáreas, en porcientos y m^2/ hab. por cada uso.
El procedimiento para realizar este balance esta instrumentado en la Norma IPF-01-78. Véase NC. 50-17-1986 Delimitación de Asentamientos Urbanos

Fuente: Norma IPF-01-78 Delimitación de los Núcleos Urbanos y Balance del Uso del Territorio. Véase NC. 50-17-1986 Delimitación de Asentamientos Urbanos

Balances de aguas

Es la comparación de los recursos hidráulicos de un territorio con las necesidades de agua de todos los sectores de la economía y de la población de un territorio dado. La parte del balance hidráulico correspondiente a la disponibilidad se establece según los instrumentos de medición hidrométricos. Incluye todas las aguas superficiales (naturales y reguladas) y subterráneas útiles y accesibles de utilización. Los gastos se determinan basándose en la estimación del consumo del agua por la industria, la agricultura y la población.

En el balance se muestra la cantidad y calidad de los recursos hidráulicos, los volúmenes del consumo necesario de agua y las perdidas por evaporación y filtración.

De acuerdo con el balance hidráulico del territorio, se deciden las cuestiones de distribución de la producción en el mismo y en particular de aquellas actividades con grandes requerimientos de agua.

Término permisible: Balance Hidráulico

Fuente: Diccionario Breve de Términos de Economía Regional (variante de trabajo) Países miembros del CAME. 1976.

Balances de la economía nacional

Consiste en un sistema de relaciones entre los indicadores económicos más generales, que en forma sintética caracterizan el nivel de desarrollo de la economía, los ritmos y la estructura de la producción socialista ampliada y las principales proporciones de la economía nacional para un periodo analizado. Se confecciona acorde a diversos esquemas, diferenciados entre si por el grado de agregación, estructura, etc.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. IPF. 1978

Balances globales del producto social global y del ingreso nacional

Es el método mediante el cual se hacen corresponder las disponibilidades o fuentes de los bienes producidos y los recursos financieros con los usos o destinos de los mismos.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Balanza (saldo) de pago de cuenta corriente

La diferencia entre:

1. las exportaciones de bienes y servicios más las corrientes de entrada de transferencias privadas no reciprocadas, pero sin las transferencias de asistencia extranjera
2. las importaciones de bienes y servicios, más todas las transferencias al resto del mundo no reciprocadas.

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Balasto

Fracciones de rocas ígneas o calizas obtenidas por medio mecánicos cuyos límites granulométricos son 63,5 mm y 19,1 mm, que se tiende sobre la plataforma de la vía férrea para asentar sobre ellas las traviesas y distribuir la carga en el terreno, así como facilitar el drenaje hacia los lados de la vía

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Baliza

Señal o marca lumínica o ciega rígidamente fijada al fondo del mar o en tierra y que se usa para indicar dársenas, canales o peligros en las zonas de navegación poco profundas.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Bar mirador

Como su nombre lo indica, se ubicará en la zona más elevada del establecimiento o desde donde se visualice integralmente el recurso natural o el paisaje que se desea mostrar. Se recomienda lograr una total visibilidad y la ubicación del mostrador puede ser central evitando que interfiera las visuales. De deberá preverse un acceso desde los ascensores de servicio no visible al huésped y un local para almacenamiento de bebidas.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo.
Tecnología turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Bar restaurante

Está compuesto por un mostrador, un área de mesas y un pequeño almacén. Se recomienda ubicarlo directamente vinculado con los restaurantes y generalmente con la función por donde entren a ellos los huéspedes y público en general. Se recomienda debe tener visuales desde el vestíbulo y hacia el exterior y puede estar o no integrado a otros salones de consumo. En el caso de que oferte sus servicios al restaurante buffet, se recomienda su integración con cierta independencia, en el que incluso pueda servirse el café y las cremas digestivas. Cuando el bar se vincula a un restaurante clásico de especialidades u otros, se tratará de que constituya un área próxima, pero independiente, logrando así privacidad y evitando molestias a los clientes del salón restaurante.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo.
Tecnología Turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Bar lobby

Este bar ofrece servicios de licores, bebidas, coctelería, infusiones, jugos, refrescos y otros a los huéspedes y público que permanezcan en sus áreas o en el vestíbulo principal o lobby. Su ambientación debe armonizar con la de este, pero de forma tal que sea fácilmente identificada, destacada, ya sea por el empleo de los desniveles en el piso, cambio de puntal u otra solución que atraiga al huésped. Consta de mostrador, con o sin banquetas, área para la caja-chequera y un pequeño almacén. Se recomienda situar muebles de exhibición donde semuestren los productos que se ofertan.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo.
Tecnología Turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Bar snack

Este tipo de servicio consiste en una versión moderna de la restauración ligera. Oferta, además de los productos típicos de bar, especialidades de plancha y parrilla, productos ligeros, siendo siempre fundamental la actividad de bar. Su característica principal consiste en la terminación de los platos a la vista del cliente, lo cual crea una atmósfera atractiva y da sentido de espectáculo. Para ello deberá preverse el equipamiento especialmente diseñado para este servicio (batería de snack). Se recomienda tenga vinculación con la cocina central, área de preelaboración y los almacenes, además de contar con un área que le permita cierta autonomía en cuanto a la elaboración de la oferta y un pequeño almacén. Debe preverse área de fregado si no estuviera directamente vinculada con la cocina central. La salida de desperdicios y basura no debe cruzarse con la circulación de huéspedes y público en general, y además debe quedar enmascarada. Se recomienda que se ubiquen algunas plazas en el mostrador o barra. En establecimientos de alojamiento localizados en zonas de playa los snack bar suelen ubicarse en el área de la piscina, ya que esta constituye el centro fundamental de animación del mismo, confluyendo allí gran cantidad de huéspedes durante la mayor parte del día. En caso de que exista una parrillada, puede o no formar parte del snack bar.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo.
Tecnología turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Barlovento

Dirección de donde viene el viento, opuesta a sotavento

Fuente: NC 53-150 Obras Marítimas. Términos y definiciones. 1985

Barra submarina

La acumulación de arena que se presenta en forma de camellón sumergida.

Fuente: Decreto Ley No. 212 “Gestión de la Zona Costera” 2001

Barreras arquitectónicas

Obstáculos físicos que en edificios y en el medio urbano, dificultan e impiden al discapacitado la realización de forma independiente, de actividades de índole social o individual

Fuente: NC 53/1990

Barrio

Zonas componentes de la ciudad que, por la presencia en ellos de determinados rasgos característicos dominantes, son perceptibles como unidad en sí misma, cada una de ellas se identifica por su homogeneidad, ya sea por su tipología arquitectónica, alineación y separación de las edificaciones, altura y otros elementos sociales.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Barrio insalubre

- Los barrios insalubres no son más que el conjunto habitacional surgido sin ningún tipo de regulaciones urbanas, por lo que sus viviendas no obedecen a ningún diseño, no presentan infraestructuras de servicios e higiénicos ambientales son marcadamente inferior a la del contexto urbano más amplio al que pertenecen o se vinculan. Se conforma un barrio cuando se agrupan más de 50 viviendas

Fuente: Metodología de la Vivienda

- Conformados generalmente por edificaciones que han ocupado el suelo de manera espontánea sin definiciones previas de trazados viales, ordenamiento de las edificaciones y carentes total o parcialmente de urbanizaciones.

Término permisible: Espontáneos o Marginales

Fuente: Metodología de la Vivienda

Basamento

Cuerpo situado debajo de la caña de la columna que comprende la base y el pedestal.
Asiento sobre el que se supone la columna o estatua. En Urbanismo, alegoría para señalar las bases y cuerpos bajos de edificios; empleados en ocasiones para ubicar equipamiento y servicios.

Fuente: Regulaciones Urbanísticas Municipio Centro Habana. DPPF Ciudad Habana. 1990

Basamento rocoso

Roca continúa consolidada y/o cementada generalmente del Plioceno o anterior, o roca metamórfica, o roca ígnea, que subyace los depósitos de suelo u otros depósitos superficiales no consolidados.

Fuente: NC 46: 1999 Construcciones Sismo Resistentes. Requisitos Básicos Para El Diseño y Construcción.

Base

Capa de espesor sustancial que se coloca o prepara sobre la subase y bajo el revestimiento, con el fin de distribuir las cargas concentradas en la superficie, para que las presiones en la subase sean más pequeñas

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Base cartográfica

Documento gráfico del territorio a cartografiar que sirve de base para la creación del mapa que se desea, ya sea geográfico, general o temático

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Base de apoyo.

Conjunto de edificaciones, talleres, almacenes y otras construcciones, que ubicados en una división territorial o en un Polo turístico sirvan de apoyo a la preelaboración, preensamblaje e industrialización de la construcción de uno o varios establecimientos de alojamiento en el Polo o fuera de éste.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 1: Básicas

Base geográfica típica

Duplicado del origen de la base cartográfica que se usa para una serie de mapas ramales, temáticos o especiales para la misma área

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Base técnico material del socialismo

Representa una gran producción mecanizada, basada en la organización planificada a escala de la sociedad y en la propiedad social sobre los medios de producción dominantes en todas las ramas de la economía nacional con el objetivo de satisfacer las necesidades de la sociedad. Uno de los aspectos fundamentales en la creación de la Base Técnica y Material es la Industrialización del país.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Berma

- Relleno que se hace en los taludes de los cortes para aumentar la estabilidad del talud y evitar que la tierra o balasto desprendido caiga más abajo o para permitir el paso por ella

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

- Relleno horizontal que se sitúa en los taludes para aumentar la estabilidad del talud o para evitar que las tierras desprendidas caigan más abajo

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Berna

La terraza llana adyacente al mar, producido por la acumulación temporal de arena suelta

Fuente: Decreto Ley No. 212 “Gestión de la Zona Costera” 2001

Bibliometría

Disciplina métrica que se ocupa del estudio y aplicación de los métodos y modelos matemáticos y estadísticos para el análisis cuantitativo de las regularidades del libro y de los procesos y actividades bibliotecarias, contribuyendo a la organización y dirección de las bibliotecas

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Biblioteca científica

Biblioteca que tiene el “status” de institución científico-investigativa; organiza el uso social de sus fondos; satisface las necesidades informativas de los usuarios relacionados con la actividad de creación científica; realiza trabajos científico-investigativos en la ciencia bibliotecológica. Puede realizar funciones docentes.

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Biblioteca de ciencia y técnica

Institución en la que se integran las funciones de la biblioteca científica y técnica

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Biblioteca especializada

Unidad destinada al Arte y la Literatura, con manuales, laminarios y biografías.

Fuente: NC 50-21 Fecha 11-86 Casas de Cultura. Programa y dimensiones

Biblioteca especializada

Depende de asociaciones, instituciones (no universitarias), empresas, fábricas y otros. Cuenta con una colección dedicada principalmente a una rama específica del saber. Puede ser de dos tipos: las que prestan servicio a todos los especialistas de la rama a que se dedica y las que sólo prestan servicio al personal del organismo donde están situadas.

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Biblioteca pública

Biblioteca al servicio de una comunidad, independiente de su extensión y del tipo de usuario que atiende y que posee un fondo bibliotecario de carácter universal
Término permisible: Biblioteca Universal para las Masas

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Biblioteca técnica

Institución fundamentalmente dedicada a la ciencia y a la ingeniería en más de una disciplina o especialidad, que organiza el uso social de los documentos especializados en esas disciplinas, cuya función principal es contribuir al progreso científico-técnico y a la difusión masiva de los logros de la técnica

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Biosfera

Envoltura de la Tierra surgida en el curso de su evolución y que se caracteriza por la presencia de la vida.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Biótico

Relativo a lo orgánico. Con vida.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Bombeo

Pendiente transversal que presenta el firme de un camino

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Bombillo encintado

Faja o cinta de piedra u hormigón que forma el borde de una acera de un andén y otros

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Borde libre

Altura que existe entre la altura máxima de la ola trepada y la cota de la corona o parapeto

Fuente: NC 48-18 -1983 Presa, Calculo del Efecto de la Ola para la Protección de Taludes

Bosque natural

Tierra poblada por diversas especies arbóreas, arbustivas, herbáceas y trepadoras de todas las edades que se agrupan en formaciones naturales, según las características del medio en que se desarrollan, pudiendo estar sometidos o no a normas de manejo especiales.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Boya

Cuerpo flotante que soporta una señal lumínica o ciega y que se utiliza para señalizar dársenas, canales y peligros. Generalmente se establece en zonas de aguas más profundas, donde no es posible fijar una baliza.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Bruma

Término ambiguo aplicado a una suspensión de gotas en un gas. En meteorología, corresponde a una visibilidad menor que 2 Km. pero mayor que 1 Km. (vea 3.37, niebla).

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Bulevar

Paseo o avenida plantada de árboles

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

C

Caballero

Depósito de tierra sobrante

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Cabeza de la estación

Cada uno de los extremos de una estación de ferrocarril, en los cuales se sitúan las conexiones que unen las vías principales entre sí y a las demás carrileras que forman los distintos patios de la estación

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Cable de tierra

Conductor conectado a tierra en alguno o en todos los apoyos, dispuesto generalmente, aunque no necesariamente, por encima de los conductores de línea para proporcionar un grado de protección contra las descargas atmosféricas.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Cafetería

Servicio de restauración ligera donde se ofrecen productos tales como: jugos de frutas, lácteos, elaboraciones de la fuente de soda, lunch frío y caliente, dulces y pasteles variados, cervezas, refrescos, maltas e infusiones. En las mismas se brindan algunos platos principales de elaboración sencilla en horarios de almuerzo y cena (cafeterías con comida). Generalmente se ubica un mostrador o cancha con banquetas y un área de mesas. Se recomienda preferentemente en los hoteles urbanos

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo.
Tecnología Turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Caja de firme

Caja o rebajo hecho en la explanación para colocar la piedra del firme o pavimento con su cimiento

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Calado

Medida entre el canto inferior de la quilla o la hélice y la línea de flotación dada.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Cálculo de red geográfica

Cálculo de las curvas de la red geográfica cumpliendo relaciones matemáticas determinadas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Cálculo económico

Método de la gestión planificada de la economía socialista, con el cual se propone alcanzar el máximo de efectividad de la producción.

El Cálculo económico estipula que los gastos de producción se equiparen a los resultados de la actividad económica, o sea que las Empresas no sólo cubran sus gastos con los ingresos que obtengan después de haber vendidos sus productos, sino además tienen que arrojar ganancias, es decir, tienen que ser rentables

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Cálculo económico interno de las empresas

Consiste en que cada taller, sección, brigada, etc. de las Empresas deben comparar sistemáticamente sus gastos reales con los gastos planificados en aras de que las mismas produzcan con rentabilidad.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Caleta

Ensenada pequeña
Fuente: NC 53-150 Obras Marítimas. Términos y definiciones. 1985

Calidad

Se dice que un producto terminado no tiene calidad cuando en su período de explotación o consumo no cumple los requisitos para los cuales fue diseñado. Calidad es la combinación de características, de diseño y de producción determinantes del grado de satisfacción que el producto proporcione al consumidor durante su uso, con la mayor economía.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Calidad de vida

Criterio de bienestar humano considerado integralmente.

Fuente: “Diccionario de Términos Ambientales”, A. Camacho y L. Ariosa, 2000

Calidad del aire ambiental

Estado del aire ambiental según su grado de contaminación.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Calidad del recurso natural

Conjunto de propiedades del recurso natural que caracterizan la eficiencia o productividad del mismo en la satisfacción de determinada necesidad o demanda.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Calificación del suelo

La división del suelo en zonas de ordenación, atribuyendo a los mismos usos, edificabilidad y condiciones de ordenación comporta la calificación de los suelos. El grado de detalle de la calificación es diferente según las zonas y la clase de suelo de que se trate.
En el suelo urbano, la calificación urbanística debe establecer los usos pormenorizados que incluirán la definición de los usos de cada parcela, así como su edificabilidad y tipología edificatoria, salvo aquellos terrenos que se delimiten como sujetos a un planeamiento especial, en donde se fijarán usos globales correspondiendo su pormenorización a los Planes Especiales de Reforma Interior (PERI).
En los suelos urbanizables se establecen usos globales y la definición de los usos pormenorizados es una función de los Planes Parciales, que desarrollan esta clase de suelo.

Fuente: Boletín N^{o} 6 IPF

Calificación del suelo por destino o uso

Utilización genérica a la que el Plan destina un área determinada del territorio. Los destinos pueden ser: agrícola, forestal, ganadero, extractivo, turístico, protegido y urbano. En el marco del suelo urbano pueden definirse usos específicos: residencial, industrial, vial, área verde, etc.

Fuente: Anteproyecto Ley del Suelo/96

Calificadores

Recogen las ocupaciones existentes en cada rama de la actividad económica, sus contenidos de trabajo, los requisitos de calificación y el grupo de la escala que le corresponde a cada una de ellas.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

California Bearning Ratio (CBR)

Relación entre la penetración de un suelo dado, en una muestra patrón de un peso normalizado

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Calle

Vía de una población

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Calle arterial menor

Este sistema interconecta con el sistema principal urbano. Estas vías sirven al movimiento interno del tránsito dentro de un área o zona del perímetro urbano.

Fuente: NC 53-80 Fecha 03-83 Vías Urbanas. Clasificación funcional

Calle colectora

Este sistema, diferente de los sistemas arteriales en que las instalaciones en el sistema colector pueden penetrar en la vecindad distribuyendo viajes, desde las arterias a través de la superficie hasta su último destino, que puede ser en una calle local o colectora, Inversamente la calle colectora puede recoger tránsito de las calles locales de la vecindad y canalizarlo por los sistemas arteriales.
Fuente: NC 53-80 Fecha 03-83 Vías Urbanas. Clasificación funcional

Calle local

El sistema de calles locales comprende todas las instalaciones que no se encuentran en los sistemas de mayor categoría. Estas vías tienen como función principal el proveer acceso inmediato a los lados de las zonas pobladas.

Fuente: NC 53-80 Fecha 03-83 Vías Urbanas. Clasificación funcional

Callejón

Paso estrecho y largo entre paredes o casas

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Callejuela

Calle angosta sin urbanizar

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Calzada

Zona de una vía dedicada al tránsito rodado que comprende un número entero de vías de circulación

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Calzado

Compactación del balasto debajo de las traviesas

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Calzadora

Máquina o herramienta que se utiliza para compactar el balasto debajo de las traviesas

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Calzar

Acción de compactar el balasto debajo de las traviesas con distintos medios

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Cámara de sedimentación

Cámara diseñada para reducir la velocidad de los gases con el fin de permitir que las partículas se asienten fuera de la corriente de gas.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Cambia vía

Parte de una conexión que produce el desvío de las circulaciones hacia una carrilera determinada. Se compone principalmente de las agujas y los carriles de guardia

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Cambio administrativo

- Cambio que se originan por los documentos de carácter jurídico o administrativo con relación a las parcelas y su posesión, ubicación, localización, regímenes de posesión, Generalmente afectan sólo a la documentación literal

Fuente: NC 57-95 Fecha 03-86 Catastro Nacional. Actualización

- Modificación que se origina por los documentos de carácter jurídico o administrativo con relación a las parcelas y si tenencia

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro 2005

Cambio de rasante

Punto de intersección de dos rasantes de inclinación diferentes

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Cambio de uso

Recuperación del uso original para el que fue concebida una construcción o transformación de un uso actual en otro más conveniente a las características o requerimientos del lugar.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Cambio ilegal

Cambio realizado en el estado de las parcelas sin haberse cumplido con los trámites establecidos por las normas jurídicas vigentes.
Nota. No se procesado durante la actualización; se recoge en un acta y se informa a las autoridades competentes, de la forma establecida

Fuente: NC 57-95 Fecha 03-86 Catastro Nacional. Actualización

Cambio irreversible del medio

Cambio de cualquier componente del medio natural que no puede ser compensado como resultado de los procesos naturales o artificiales de restablecimiento.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Cambio no realizable por impedimentos

Cambio que no se puede procesar y registrar en la documentación catastral debido a la no aprobación por las autoridades competentes o no estar concluida su transformación en el terreno

Fuente: NC 57-95 Fecha 03-86 Catastro Nacional. Actualización

Cambio reversible del medio

Cambio de cualquier componente del medio natural que puede ser compensado como resultado de los procesos de restablecimiento tanto natural como por la acción del hombre sobre el medio

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Cambio técnico

Cambio que afectan los nombres geográficos, la configuración de la parcela, la posición de algún vértice, la superficie o el uso del suelo, los cuales pudieran necesitar o no del levantamiento agrimétrico o estereofotogramétrico para su proyección en la documentación catastral

Nota. El levantamiento es agrimétrico cuando se realizan las mediciones directamente en el terreno y estereofotogramétrico cuando se emplean los equipos fotogramétricos universales y los estereopares de fotografías aéreas para su representación

El cambio técnico es con medición cuando requiere del levantamiento agrimétrico o estereofotogramétrico para posibilitar su representación en la documentación catastral y sin medición cuando solamente se afecta a la documentación catastral para su procesamiento y actualización

Fuente: NC 57-95 Fecha 03-86 Catastro Nacional. Actualización

Cambio técnico con medición

Modificación de alguna información catastral que requiere del levantamiento agrimétrico o estereofotogramétrico, o de mediciones sobre el mapa para posibilitar su representación en la documentación catastral

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro 2005

Cambio técnico sin medición

Modificación de alguna información catastral que no requiere de mediciones de campo o sobre el mapa para la actualización de la documentación.

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro 2005

Cambio temporal

Cambio de alguna información de la parcela de forma no definitiva y cumpliendo con las normas jurídicas que lo regulan
Nota. No es procesado durante la actualización; se recoge en un acta y se informa a las autoridades competentes de la forma establecida. Ejemplo: facilidades temporales en obras de construcción y otros similares.

Fuente: NC 57-95 Fecha 03-86 Catastro Nacional. Actualización

Cambio territorial

Modificación que origina variaciones en el texto del derrotero oficial, al cambiar sustancialmente el transcurso de los límites políticos administrativos en un tramo determinado, interesando población y en ocasiones entidades económicas.

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro 2005

Cambios

Modificaciones ocurridas en cualquiera de las informaciones catastrales. De acuerdo con su carácter se clasifican en:

- cambios administrativos
- cambios técnicos sin medición
- cambios técnicos con medición

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro 2005

Caminata

Es más larga que el sendero y con igual o mayor grado de dificultad que aquel; por las características de sus valores, no requiere de señalizaciones especiales o paradas interpretativas o las requiere de grado mínimo.

Fuente: Turismo de Naturaleza, Resolución Conjunta. Anexos Y Otros Documentos. El documento fue firmado por los ministros del CITMA, MINAG y MINTUR en Noviembre del 1999.

Camino

Vía construida para transitar. Aplicado generalmente al que no tiene pavimento fabricado

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Camino agropecuario de servicio

Aquel que tiene por función vincular los lugares de cultivo con los centros de producción agropecuarios, de almacenamiento o caminos secundarios.

Fuente: NC 53-174 Fecha 10-87 Caminos Agropecuarios. Categorización técnica y características geométricas del trazado directo

Camino agropecuario principal

Aquel que tiene por función vincular los caminos agropecuarios o de almacenamiento con la red de carreteras.

Fuente: NC 53-174 Fecha 10-87 Caminos Agropecuarios. Categorización técnica y características geométricas del trazado directo

Camino agropecuario secundario

Aquel que tiene por función vincular los caminos de servicios a los centros de producción agropecuarios o de almacenamiento con los caminos agropecuarios principales.

Fuente: NC 53-174 Fecha 10-87 Caminos Agropecuarios. Categorización técnica y características geométricas del trazado directo

Camino de circunvalación

Camino que rodea una población

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Camino de montaña

Vía trazada en terreno muy montañoso

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Camino de sirga

Camino establecido a orilla de los ríos y canales para llevar las embarcaciones remolcándolas desde tierra

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Camino forestal

Camino destinado a facilitar el transporte de productos forestales

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Camino vecinal

Camino bidireccional, de relativamente poca importancia, que puede enlazar uno o varios pueblos con otra característica más importante

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Campo

Conjunto formado por dos carriles con sus correspondientes traviesas y demás aditamentos que forman una unidad de vía. Se prefabrican fuera del trazado de la vía y se colocan en su lugar por medio de equipos de izaje

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Campo de béisbol

Terreno conformado por un polígono de cinco lados que resulta de truncar un cuadrado de uno de sus vértices, por una línea normal a la diagonal, que constituye la línea central del campo de juego. Esta área definida constituye el territorio fair.

Al polígono anteriormente definido, se le adiciona una zona complementaria, constituida por el territorio de foul y en el mismo se encuentran incluidas las áreas reglamentarias no comprendidas en el territorio fair.

Fuente: NC 50-15 Fecha 07-86 Instalaciones Deportivas. Principios de localización

Campo de tiro con arco

Terreno al aire libre en forma rectangular y de pavimento flexible donde se realizan tiros al blanco, orientado de norte a sur.

Fuente: NC 50-15 Fecha 07-86 Instalaciones Deportivas. Principios de localización

Campos de golf

Un campo de golf está dividido en 18 secciones, llamados hoyos. Un campo normal tiene un recorrido de aproximadamente 5900 a 6400 m, los hoyos individuales pueden variar en longitud de 90 a 550 m. Cada hoyo tiene en un extremo un punto de arranque cono-cido como un *tee* y, al otro extremo embebido en la tierra una copa o recipiente cilíndrico (hoyo), marcado por una bandera, al que debe llegar la pelota para completar una jugada.

Existen otras variaciones del juego de golf, como son los *mini-golf o golf en miniatur*a, que no es más que su versión reducida. También se han desarrollado centros de práctica de golf especializados.

Fuente: NC 45-4: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 4: Ofertas Extrahoteleras

Campos de práctica del golf

Consisten en una gran cancha de césped con zonas techadas de 1 ó 2 plantas en cada extremo del mismo, vinculados a *greens* de práctica *(putting gree*n) y a hoyos de prácticas para tiros de aproximación *(chipping gree*n)

Fuente: NC 45-4: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 4: Ofertas Extrahoteleras

Canaleta

Canal de hormigón de pequeñas dimensiones, generalmente prefabricada, que se utiliza en ferrocarriles para conducir el agua entre dos traviesas de la vía

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Cancha

Área de dimensión reglamentaria, preparada y conformada con los elementos necesarios para la actividad deportiva a que se destine. Puede estar al aire libre o bajo techo.

Fuente: NC 50-15 Fecha 07-86 Instalaciones Deportivas. Principios de localización

Cancha de bádminton

Cancha rectangular nivelada, cuyo pavimento puede ser rígido o flexible, estará dividida por una red levantada y tendida a través del centro de la cancha para formar dos lados opuestos aproximadamente cuadrados.

Fuente: NC 50-15 Fecha 07-86 Instalaciones Deportivas. Principios de localización

Cancha de hockey sobre ruedas

Instalación deportiva de forma rectangular y delimitada en todo su perímetro por un contén de madera de una anchura de 0,03 m por 0,20 m de alto, marcándose con pintura toda el área de ambos penalties, así como la línea divisoria de la cancha, también se marcará un círculo para la colocación de la bola tanto en la línea central como la de las zonas de penal; separado del eje de la línea divisoria se marcarán a 0,20 m de las líneas que limiten la posición de los jugadores para el saque de la bola. También se delimitará la zona de portería que tendrá 0,08 m de anchura por 1,55 m de longitud, donde se ubicará la portería con su red.

Fuente: NC 50-15 Fecha 07-86 Instalaciones Deportivas. Principios de localización

Canje

Intercambio de documentos de todo tipo entre las diversas instituciones de información con el objeto de contribuir al completamiento de los fondos de las mismas, constituye una de las vías de adquisición de documentos. Puede responder a convenios bilaterales o multilaterales. Se reconoce tres formas fundamentales:

- Volumen por volumen
- Según precio del documento
- Abierto

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Capa

Conjunto de alambres de un conductor cableado, dispuestos como un cilindro de radio constante, que tiene el mismo eje que el conductor y el mismo sentido y la misma longitud de cableado.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Capa de rodadura

Superficie de rodadura

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Capacidad de bañistas

Número máximo de personas en traje de baño que permanecerá simultáneamente en la piscina,

Fuente: NC 93-04 Fecha: 12/85 Piscinas. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Capacidad de la región

(Acerca de la ubicación de las fuerzas productivas)
Grado de asimilación máxima que puede tener un territorio, sobre todo desde el punto de vista de las condiciones naturales para aceptar un desarrollo óptimo a partir de un momento dado el tiempo. La capacidad de la región es interdependiente con el resto de las regiones, o sea con el territorio del país y de acuerdo al nivel por analizar, se realiza un estudio macroeconómico de las capacidades de las regiones o a nivel del territorio o región en cuestión.
Fuente: Planificación Física, Terminología, 1980

Fuente: Diccionario Breve de Términos de Economía Regional (variante de trabajo). Países miembros del CAME. 1976.

Capacidad de vía

Cantidad máxima de trenes que pueden circular por un tramo de vía dado en un día sin que se afecte la seguridad del tránsito

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Captación de agua dulce

Total de la captación de agua, sin contar las pérdidas de evaporación de las cuencas de almacenamiento. Incluye también las aguas de fuentes subterráneas no renovables, corrientes fluviales de otros países y plantas de desalinización en países en que hay una fuente significativa de captación.

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Carácter

A los efectos de está norma: Signo gráfico segmentario o aislable; se usa más en plural; caracteres

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Carácter optativo

Cada uno de dos o más caracteres empleados en un sistema de escritura para representar el mismo elemento o los mismos elementos fonológicos o morfológicos

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Carga del mapa

Magnitud del contenido del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Carga extraordinaria

Carga transportada, que por sus dimensiones puede, en determinada condición, rebasar el gálibo de carga normal por lo que está sujeta a un régimen de medidas especiales durante su transportación

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Carretera

Vía pública ancha, dispuesta para el paso de vehículos y especialmente para el tránsito rodado entre dos poblaciones o puntos alejados

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Carretera de enlace

Carretera que sirve de conexión entre otras

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Carretera de montaña

Carretera que discurre por terreno montañoso y que por lo general, tiene tramos más angostos y con mayores pendientes de lo normal

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Carretera de primer orden

Carretera principal de gran interés económico político y social, con características geométricas no restringida

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Carretera de segundo orden

Carretera menor paralela a una de primer orden y que sirve para el tránsito principal, o une dos zonas en vías de desarrollo

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Carretera elevada

Carretera que se construye por encima del nivel del terreno por medio de puentes o viaductos

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Carretera estratégica

Carretera cuya construcción se justifica por razones de orden militar, o defensa nacional

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Carretera general

Carretera de gran longitud que unen poblaciones importantes

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Carretera local

Carretera de segundo orden, que sirve al tránsito de zonas locales o de pequeña importancia

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Carretera provincial

Carretera de segundo orden

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Carril

- Cualquiera de las bandas longitudinales en las que puede estar subdividida de calzada, materializada o no por marcas viales también longitudinales y que tenga una anchura suficiente que permita la circulación por cada una de ellas de vehículos que no sean motocicletas

Término permisible: Senda

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Cada uno de los elementos de acero laminado que sustentan y guían los equipos ferroviarios que ruedan sobre ellas

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Carril de aceleración

Carril auxiliar destinado a ser utilizado por vehículos que procedentes de otro carril o vía, se incorporan a uno de circulación rápida, con objeto de poder alcanzar una velocidad similar a los que circulan por este último, facilitando dicha maniobra

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Carril de desaceleración

Carril auxiliar destinado a ser utilizado por vehículos que vayan a abandonar una vía o carril de circulación rápida, con objeto que puedan reducir su velocidad

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Carril de guardia

Cada uno de los carriles que, en una conexión, están junto a las agujas

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Carril soldado

Carril de mayor longitud que se obtiene soldando varios carriles normales contiguos

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Carril urbano

Carril especial con acanaladuras en su corona para alojar las pestañas de las ruedas. Se empotran en el pavimento con su borde superior a nivel del mismo

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Carril vignoles

Carril de patín ancho

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Carrilera

Cada una de las vías que constituyen una estación o apartadero de ferrocarril

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Carrilera de maniobra

Carrilera que utiliza la locomotora, sola o en vagones, para maniobrar y cambiar de carrilera

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Carrilera de seguridad

Aquella que se añade a las estaciones para que, en caso de no poder detenerse el tren o un vagón suelto, se le haga circular por la misma hasta el tope de seguridad instalado en le extremo de ésta

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Carriles de tiro

Carriles que se encuentran entre los extremos posteriores de las agujas y la rana

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Carta aeronáutica

Representación de una porción de la tierra, su relieve y construcciones, diseñada especialmente para satisfacer los requisitos de la navegación aérea.

Las cartas aeronáuticas se confeccionada tres escalas principales, según la organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y son los siguientes:

- Carta aeronáutica – OACI 1:1 000 000
- Carta aeronáutica – OACI 1:500 000
- Carta de navegación en Ruta – OACI 1:2 000 00

Fuente: NC 13-25 Fecha 12-88 Carta Aeronáutica

Carta batimétrica

Carta que representa el fondo marino de una gran extensión hidrográfica y en la cual las cotas de las curvas de nivel se expresan en valores negativos a partir de la superficie del mar o algún nivel de referencia

Fuente: NC 53-150 Obras Marítimas. Términos y definiciones. 1985

Carta celeste

Mapa del espacio estelar

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Cartodiagrama

- Métodos de representación de la distribución de cualquier fenómeno con ayuda de diagramas insertados en un mapa, dentro de las unidades de la división territorial, con mayor frecuencia en la administrativa y que expresan la magnitud total del fenómeno dentro de los límites de las correspondientes unidades territoriales

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones



- El método se emplea cuando es necesario representar magnitudes de un fenómeno cualquiera que tenga propagación en un territorio determinado, los diagramas no señalan la posición efectiva del objeto, reflejan solamente su magnitud general en dicho territorio. Para ubicar un diagrama dentro de los límites de un territorio dado se parte de que el fenómeno esté difundido uniformemente dentro de ese territorio, aunque no se observe en realidad una propagación uniforme de este. La escala de los diagramas se elige teniendo en cuenta que las figuras no se salgan de los límites del territorio y que sus dimensiones puedan comparase a simple vista.

Fuente: Álvarez González, Carlos Alberto. Guía Metodológica Sistema de Información Territorial para el Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Octubre 2001

Cartografía

Ciencia que tiene como objeto el estudio y la investigación de un espacio concreto de objetos materiales y la interrelación de los fenómenos sociales y naturales, así como la variación temporal de dicho espacio o fenómeno, representándolos gráficamente

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Cartografía catastral

Rama de la cartografía que se dedica a la preparación y edición de mapas catastrales

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Cartografía matemática

Ciencia que se ocupa del estudio y elaboración de los métodos matemáticos de representación sobre el plano de la superficie de la tierra, los cuerpos planetarios y la esfera celeste

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Cartografía militar

Rama de la cartografía que trata de la preparación y edición de mapas con fines militares

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Cartografía minera

Rama de la cartografía que trata de la preparación y edición de mapas empleados en la minería

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Cartografía náutica

Rama de la cartografía que trata de la preparación y edición de cartas náuticas o de navegación

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Cartografía práctica

Parte de la cartografía que trata de la formación y confección de mapas y su reproducción

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Cartografía teórica

Parte de la cartografía referente al estudio de los métodos de preparación de datos y representación cartográfica de los mismos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Cartógrafo

Técnico que realiza trabajos cartográficos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Cartogramas

- Método de representación de la intensidad media de cualquier fenómeno dentro de los límites de determinadas unidades territoriales, fundamentalmente administrativas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

- El método se emplea para mapificar áreas de difusión de un fenómeno determinado, se distinguen por la diferente intensidad de la coloración o del rayado, en dependencia del grado de desarrollo del fenómeno en cuestión. En el cartograma no se señala la posición o ubicación real del objeto. Al confeccionarlo dentro de los límites de determinadas unidades territoriales el objeto a representar se muestra con una difusión uniforme, aunque en realidad presente una propagación no uniforme.

Fuente: Álvarez González, Carlos Alberto. Guía Metodológica Sistema de Información Territorial para el Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Octubre 2001



Cartología

Parte de la cartografía que estudio el motivo, contenido y la utilización de los mapas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Cartometría

Ciencia que trata de las mediciones y los cálculos, por medio de mapas de longitudes, altitudes, superficies, volúmenes, ángulos y otros

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Cartoteca

Lugar en que se guardan colecciones de mapas para su uso con distintos fines

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Casa

Edificación separada o unida a otra, que constituya una sola vivienda, pudiendo tener más de una planta, y puede tener una o más piezas utilizadas como local de trabajo, peso su destino principal es el de servir de vivienda.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Casa adosada

Casas que aparecen estructuralmente unidas y separadas por una pared medianera.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Casa comunal de cultura

Institución localizada en barrios, poblados y comunidades rurales, con Sus esferas de trabajo, dependiendo metodológicamente de la Casa Municipal de Cultura.

Fuente: NC 50-18 Fecha 11-86 Instituciones de Cultura y Arte. Requisitos de localización

Casa de calderas

Departamento de elaboración de una fábrica de azúcar, cuyas operaciones comienzan con la recepción y pesaje del guarapo mezclado y terminan con el pesaje y entrega del azúcar.

Fuente: NC 53-163 Fecha 01-86 Plan General de Centrales azucareros. Especificaciones de proyecto

Casa independiente

En general viviendas unifamiliar que se encuentra separada de las demás rodeada de terreno.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Casa municipal de cultura

Instituciones establecida en la cabecera del municipio, con sus esferas de trabajo, dependiendo metodológicamente de la Casa Provincial de Cultura.

Fuente: NC 50-18 Fecha 11-86 Instituciones de Cultura y Arte. Requisitos de localización

Casa provincial de cultura

- Institución establecida en la cabecera provincial, con sus esferas de trabajo y con carácter metodológico y normativo del sistema a este nivel para los eslabones inferiores.

Fuente: NC 50-18 Fecha 11-86 Instituciones de Cultura y Arte. Requisitos de localización

- Instituciones con condiciones adecuadas en edificios remozadas o construcciones específicas, destinadas a desarrollar actividades culturales y docentes en un conjunto de unidades cuya composición variará según la demanda cualitativa y cuantitativa con capacidad de crecer con el desarrollo de la comunidad que sirve.

Casas de Cultura

Población a servir (Miles hab)	Asistentes por día (hab)	Superficie Construida (**SC**) m^2	Superficie Total (**ST**) m^2 mín
100	5 524	3 200	2 250
60	5 256	2 325	1 550
35	5 088	2 140	1 400
20	4 420	1 890	1 200
10	2 552	1 560	950
1	976	500	400

En zonas urbanizadas será:

$$ST\ máx = ST\ mín + \frac{ST\ mín}{4}$$

En zonas de nuevo desarrollo será:

$$ST\ máx = ST\ mín + \frac{ST\ mín}{2}$$

Servicio que presta la Casa de Cultura

- Servicio que presta. De 8 a 23 h con actividades y clases programas
- En el Taller. Siete turnos diarios por taller, con una frecuencia de tres sesiones por usuario a la semana
- En la sala de actividades. Cinco por día, como mínimo
- En la Biblioteca Especializada. Asistencia de 140 usuarios por día
- En la Sala – Teatro. Cinco funciones diarias
- En el Vestíbulo. En las exposición y centro de información cultural y de actividades y base de útiles de recreación, permanente

Fuente: NC 50-18 Fecha 11-86 Instituciones de Cultura y Arte. Requisitos de localización

Casco

Armazón forrada que conforma el cuerpo flotante de la embarcación.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Caseta guarda aguja

Caseta que se instala en cada una de las cabezas de la estación de ferrocarril en las cuales se instalan los equipos para la operación manual de las agujas en las conexiones

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Catalogación

Proceso que describe los elementos bibliográficos esenciales de un documento y forma el asiento bibliográfico. La ubicación de éste en fichas o tarjetas permite la preparación y elaboración de un catálogo

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Catálogo

Conjunto de descripciones de cualquier tipo de documentos existente o no en una colección o fondo, confeccionado según un plan determinado y utilizado con fines de referencia, propaganda, publicidad. De acuerdo con su forma, los catálogos se dividen en catálogos impresos o en fichas

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Catastro

Inventario constituido por un conjunto de datos y descripciones de los bienes inmuebles rústicos y urbanos, con expresión de superficies, situación, linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, valores y demás circunstancias físicas, económicas y jurídicas que den a conocer la posesión territorial y la definan en sus diferentes aspectos y aplicaciones

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro 2005

Catastro Urbano

Registro sobre un lugar habitado urbano que recoge el área de cada lote o parcela, su uso y su propiedad.

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Categoría

- Clasificación que se hace del establecimiento de alojamiento atendiendo a sus características y calidad de sus servicios.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo.
Tecnología turística, arquitectura y localización. Parte 2

- Clasificación del establecimiento atendiendo a la cantidad y la calidad de sus servicios.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 1: Básicas

- Clasificación de la inversión turística de alojamiento atendiendo a la cantidad y la calidad de sus servicios

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de Alcance y Contenido de los Servicios Técnicos para Inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

Categoría económica

Son aquellos indicadores más generales, por los cuales están compuestos los Planes de la Economía .
Ej: AbastecimientoTécnico Material, Inversiones, Costo, Ganancia, Rentabilidad, etc.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Categorías de manejo

Formas en que se clasifican las áreas protegidas sometidas a determinados tipos de manejo, según sus características y valores naturales e histórico - culturales. Cada categoría posee una definición y objetivos propios y su administración y manejo se realiza de acuerdo a determinados patrones; que se relacionan a continuación y que aparecen ordenadas en forma creciente, de acuerdo a la intensidad del manejo y a la posibilidad de intervención humana:

- Reserva Natural **RN**
- Parque Nacional **PN**
- Reserva Ecológica **RE**
- Elemento Natural Destacado **END**
- Reserva Florística Manejada **RFM**
- Refugio de Fauna **RF**
- Parque Natural **Pnat**
- Área Natural Turística **ANT**
- Área Protegida de Recursos Manejados **APRM**
- Área Protegida de Uso Múltiple **APUM**

Nombre del Área	Cat. de Manejo Cuba	Cat. de Manejo UICN	Extensión Total (ha)
1. El Veral	RN	Ia	7585
2. Cabo Corrientes	RN	Ia	1578
3. Las Peladas	RN	Ia	120
4. El Salón	RN	Ia	600
5. Viñales	PN	II	21600
6. Los Petriles	RE	II	1000
7. Mil Cumbres	APRM	VI	16342
8. Sur de Guanhacabibes	PN	II	19163
9. R. Biosfera Península de Guanahacabibes	APRM	VI	101500
10. R. Biosfera Sierra del Rosario	APRM	VI	25000
11. Los Indios - San Felipe	PN	II	19500
12. Los Indios	RE	II	3109
13. El Sur	APRM	VI	80000
14. Punta Francés	PN	II	2250
15. Punta del Este	RE	II	8570
16. Cayo Rosario	RF	IV	1833
17. Cayo Cantiles	RF	IV	2000
18. Galindo	RFM	IV	623
19. Hicacos	RE	II	3842
20. Cayo Mono	RF	IV	10
21. Clavellinas (Tres Ceibas)	RFM	IV	370
22. Ciénaga de Zapata	PN	II	70277
23. Centro de Cayo Fragoso	RF	IV	4300
24. Lanzanillo – Pajonal	RF	IV	500
25. Cayo Las Pícuas	RF	IV	4500
26. Ojo del Mégano	END	III	300
27. Mogotes de Jumagua	RE	II	327
28. Monte Ramonal	RFM	IV	2572
29. Cubanacán	RFM	IV	3500
30. Hanabanilla - Río Negro - El Retiro	PNP	V	5400
31. Caguanes - Santa María – Guillermo	APRM	VI	325000
32. Laguna Guanaroca - Laberinto Los Naturales	RE	II	2696
33. Pico San Juan - Boca de Carreras – Aguacate	RE	II	4500
34. Cueva Martín Infierno	END	III	120
35. EL Naranjal	RE	II	3068
36. Zaguanes	PN	II	5387
37. Potrerillo	RN	Ia	5700
38. Centro y Oeste de Cayo Coco	RE	II	24000
39. Cayos de Ana María	RF	IV	925

40. Cayo Guillermo - Santa María	PN	II	3000
41. Jardines de la Reina	PN	II	30000
42. Cayo Romano	APRM	VI	92000
43. Desembocadura de Río Máximo	RF	IV	9800
44. Cerro Tuabaquey (Limones - Tuabaquey)	RE	II	1500
45. Bosque Fósil de Najasa	END	III	96
46. Silla de Cayo Romano	RFM	IV	1200
47. Meseta de San Felipe	RFM	IV	2500
48. Correa	RF	IV	8800
49. Punta Maternillo - Estero Tortuguilla	RE	II	2000
50. Bahía Nuevas Grandes - La Isleta	RE	II	4800
51. Guayacán	RFM	IV	3000
52. Bahía de Malagueta	RE	II	12500
53. Delta del Cauto	RE	II	61700
54. Desembarco del Granma	PN	II	23560
55. Turquino	PN	II	17450
56. La Bayamesa	PN	II	21059
57. Pozo Prieto	RFM	IV	250
58. Parque Natural Gran Piedra	PNP	V	4300
59. R. Biosfera Baconao	APRM	VI	79500
60. Pico Cristal	PN	II	16010
61. La Mensura – Pilotos	PN	II	5340
62. Cerro Miraflores	RFM	IV	6630
63. Caletones	RE	II	9380
64. Cerro Galano	RN	Ia	2870
65. Yamaniguey	RFM	IV	6330
66. Monte de la Polymita	RF	IV	200
67. R. Biosfera Cuchillas del Toa	APRM	VI	127500
68. Alejandro de Humboldt	PN	II	58371
69. Puriales	RE	II	3300
70. Imias	RN	Ia	2000
71. Boquerón	RE	II	5000
72. Baitiquirí	RN	Ia	1900
73. Hatibonico	RE	II	5220
74. La Victoria – Yumurí	RE	II	4000
75. Esparto	RE	II	1000
76. Punta Negra - Punta Quemados	RE	II	3972
77. Los Montes Guaso (Parnaso - Los Montes)	RE	II	8500
78. Caleta - Cañón del Jauco	END	III	1100
79. Monte Verde	RFM	IV	1500
80. Duaba - Quibijan – Yunque	RE	II	13500

Categorización de los establecimientos de alojamiento turísticos.

- Hoteles: 5 a 1 estrellas
- Aparthoteles: 5 a 1 estrellas
- Villas : 5 a 1 estrellas
- Moteles: 3 a 1 estrellas

Pudiendo aplicarse además en casos excepcionales las categorías superiores de lujo y de gran lujo.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo. Tecnología turística, arquitectura y localización. Parte 2

Cauce

Canal natural o artificial claramente diferenciado que contiene agua en movimiento de forma continua o periódica. Cuando las corrientes estén sujetas a desbordamiento, mientras no se construyan obras de encauzamiento, el cauce estará constituido por su canal natural.

Fuente: NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Causa de defunción o muerte

Es toda aquella enfermedad, estado morboso o lesión que produce la muerte, o que contribuye a ella; y las circunstancias del accidente o de la violencia que producen dichas lesiones. A partir del año 2001 se trabaja con la 10ma revisión de la lista de causa de muerte.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Ceniza

Residuo sólido de la combustión de materiales carbonáceos, que puede contener combustible insuficientemente quemado, aunque por lo general se asume, por necesidades analíticas, que hubo combustión completa.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Ceniza volante

Partículas de ceniza finamente divididas y arrastradas por los gases de combustión.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Censo

Estudio de una zona determinada que da como resultado la enumeración de toda la población y la recopilación de la información demográfica, social y económica concerniente a dicha población en un momento dado. Véase también encuesta.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Centro Agroindustrial

Asentamiento poblacional que concentra en si mismo dos tipos de actividades en relación con el área rural colindante: de tipo centrípeta y de tipo centrífuga; la primera actividad está representada por las empresas procesadoras de materia prima agrícola y los puntos de embarque de mercancías; la segunda actividad está representada por los establecimientos sociales y económicos que sirven al área tributaria (almacenes de fertilizantes, base de equipos agrícolas, instituciones educativas, de salud pública, comercio, etc.), usualmente el Centro Agroindustrial se selecciona como un centro administrativo de un área significativa, de tal forma que también encuentra instituciones administrativas

Fuente: NYRCO II 196-76 Planificación Física. Terminología

Centro de análisis de información

Institución que organiza, condensa, sintetiza, reempaqueta, disemina y evalúa críticamente el contenido de los documentos y genera información cualitativamente nueva. Está fuertemente orientado al estudio de tendencias y pronosticación científica y técnica

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Centro de ciudad

- Zona o sector de la ciudad que concentra una gran parte de las actividades de los servicios especializados: comerciales, gastronómicas, educacionales, culturales, de recreación, y otros, así como actividades administrativas y de producción.
  En dependencia del tamaño de la ciudad puede existir más de un centro, entre los cuales se distribuyen las actividades antes citadas.
  El Centro de ciudad(o los centros) generalmente tienen una influencia extraurbana, por lo cual la localización de las actividades toma en consideración estas relaciones.

Fuente: Planificación Física. Terminología. 1980

- Zona o sector de la ciudad donde se encuentra una gran parte de las instalaciones político administrativas, culturales, comerciales, gastronómicas y demás instalaciones de carácter especializado o de uso esporádico, así como actividades productivas que no resulten incompatibles con el ambiente y funcionamiento de esta zona ya sea debido a problemas de contaminación o de flujo de transporte de carga.

Fuente: NC 50-11 Fecha 08-85 Infraestructura Social y la Vivienda. Términos y definiciones

Centro de desvío

Punto donde coinciden las prolongaciones de los ejes de las dos carrileras que convergen en la conexión

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Centro de documentación

Institución orientada a la preparación de publicaciones y servicios de la literatura científica y técnica. Sus productos informativos pueden estar presentados en versión impresa o legibles a máquina como base de datos. En relación con la prestación de servicios informativos es una organización principalmente dirigida a seleccionar, recuperar documentos específicos y a diseminarlos solamente en respuesta a necesidades específicas

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Centro de información

Institución que trasmite información o respuestas a determinadas solicitudes y o necesariamente sobre el contenido del documento portador de la misma, es decir, tiene más carácter actual sus productos y servicios. Realiza trabajos de divulgación científico-técnica

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Centro histórico urbano

Conjunto formado por las construcciones, los espacios públicos y privados, las calles, las plazas y las particularidades geográficas o tipográficas que lo conforman y ambientan y que en determinado momento histórico tuvo una clara fisonomía unitaria, expresión de una comunidad social, individualizada y organizada.

Las construcciones abarcan la obra o el conjunto de obras hechas por la mano del hombre desde la prehistoria hasta la época actual, pudiendo ser de carácter civil, conmemorativo, doméstico, industrial, militar o religioso.

Los sitios comprenden los espacios, lugares o áreas donde se hayan desarrollado un significativo hecho o proceso de carácter histórico, científico, etnográfico o legendario o que posee características de homogeneidad arquitectónica o una singular morfología del trazado urbano y también aquellos donde la naturaleza presente aspectos que justifiquen su conservación y protección.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Certificación de la calidad de producción

Es el conjunto de actividades dirigidas a la evaluación del nivel de calidad de la producción realizada con el objetivo de estimular en forma planificada la elevación de la calidad y otorgar las marcas de calidad.

La certificación de la calidad está encaminada a establecer una comparación entre el nivel de la calidad de la producción nacional con el nivel de calidad de la producción mundial.

Como resultado de la certificación de la calidad de la producción, las mismas se clasifican en distintas categorías de calidad, tales como: Superior, Primera y Segunda.

Las producciones que sean clasificadas dentro de la categoría de Superior Calidad podrán ostentar la Marca Estatal de Calidad. La certificación de calidad se aplica solamente a productos seleccionados.

Marca Estatal de Calidad: es el símbolo cuyo uso es autorizado por un organismo competente del Estado y que indica un alto nivel de calidad en una producción determinada.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Certificado de catastro

Documento emitido por el Servicio Hidrográfico y Geodésico, donde se reflejan las informaciones catastrales, tanto gráficas como literales concernientes a las parcelas pertenecientes a un poseedor. El Certificado de Catastro es solicitado para los trámites que se realicen en funciones del cumplimiento de las disposiciones fiscales, económicas y jurídicas relacionadas con los inmuebles urbanos y rústicos, incluyendo los que son objeto de negociación con capital mixto y foráneo. El Certificado de Catastro no constituye título de propiedad

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro 2005

Certificado de habitable

Documento que se emite una vez concluida totalmente la ejecución de la obra u objeto de obra determinado, como prueba de que dicha ejecución se realizó de acuerdo con la licencia de obra otorgada y como constancia para los trámites de ocupación legal y otros del inmueble de que se trate.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Ciclo de reaprovisionamiento

Es la periodicidad de las entregas pactadas entre el comprador y el vendedor. Se mide en días; por ejemplo, se puede pactar entregar cada 15, 20 ó 30 días, etc.

Los ciclos de reaprovisionamiento constituyen la base más importante del cálculo de las normas de inventario.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Ciclo de recursos naturales

Transformaciones y traslados que ocurren en todas las etapas de utilización de los recursos incluyendo su exploración, preparación, explotación, extracción del medio, utilización y reintegro a la naturaleza.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Ciclo productivo

Se refiere al tiempo que transcurre entre el momento en que una materia prima está en su fase inicial hasta convertirse en producto terminado.

Ej: en la agricultura seria el tiempo que media entre la siembra de un producto y su posterior cosecha.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Ciénaga

Superficie no agrícola que de forma permanente o temporal se halla inundada en la cual se desarrolla una vegetación de manglar o de hierbazal.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Cienciometría

Conjunto de métodos cuantitativos para el estudio del proceso de progreso de la ciencia

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Cimentación

Conjunto estructural en el terreno, al que se fija la base de un apoyo para brindar el anclaje necesario y soportar todas las cargas aplicadas

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario electrotécnico.
Líneas Áreas

Cimientos telford

Cimientos para la construcción de firmes de carretera, constituido a base de materiales de gran tamaño, con las piedras bien encajadas y con su mayor dimensión horizontal
Término permisible: Rajón

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Cinturones verdes

Área de terreno en forma de anillo, de uso preferentemente agrícola, forestal y de esparcimiento, en dependencia del tamaño de la ciudad. En aquellos se encuentra ubicado el parque sub-urbano de descanso

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Circuito (de una Línea Aérea)

Conductor o sistema de conductores, a través del que circula una corriente eléctrica.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario electrotécnico.
Líneas Áreas

Circulación

Ordenamiento del tránsito en dirección, y trayectoria dada

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Cita

Parte del texto de una obra extraída sin introducir cambio alguno incluida en otro texto entre comillas, haciendo alusión a la fuente original

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Cita bibliográfica

Descripción de las características de un documento, que recibe reconocimiento en otro documento citante
Término permisible: Referencia bibliográfica citada
Referencia bibliográfica.
Descripción de las características bibliográficas de un documento

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Cita textual

Parte del texto de una obra extraída sin introducir cambio alguno e incluida en otro texto entre comillas, haciendo alusión a la fuente original, o por paráfrasis en la forma de glosa

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Ciudad

- Núcleo urbano con una población residente mayor que 20 000 habitantes.

Fuente: NC 50-01-1983 Infraestructura Social y la Vivienda. Tipos de asentamientos humanos.

- Es todo asentamiento humano dotado de funciones económicas y de servicios y que supera determinado umbral de población, por lo que para su definición interesa conocer sus funciones productivas, sociales, administrativas, etc. y el tamaño demográfico.

Fuente: VII Congreso Iberoamericano de Urbanismo, 1997.

- Asentamiento poblacional urbano de 20 000 y más habitantes que se caracterizan por su gran diversidad, especialización económica y desarrollo social y cultural, que ejercen generalmente una determinada influencia institucional.

Fuente: Bases Metodológicas del Censo de Población y Viviendas Cuba 2002

Ciudad intermedia

Cabeceras municipales con funciones de centro intermunicipal o regional cuya población supera los 20 mil habitantes y otras cabeceras municipales con esa función y menor talla poblacional, hasta llegar a la cifra de 33 asentamientos.

Fuente: Montes N. PCS 210 Tema II: Las Ciudades Intermedias. IPF, 1988

Ciudad principal

Ciudad de mayor rango poblacional en el sistema urbano considerado.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Clasificación de los suelos

La clasificación es la división de suelos idénticos en grupo, que presentan propiedades geotécnicas similares. La clasificación puede ser para propósitos generales o específicos y depende de las siguientes características: distribución del tamaño de partículas, plasticidad, constituyentes orgánicos y otros componentes.

Fuente: NC 59: 2000 Geotecnia. Clasificación Geotécnica de los Suelos

Clasificación

Sistema de clases según las que se distribuyen los objetos o relaciones sobre las base de las características más importantes inherentes a estos objetos y que los diferencian de otros objetos o relaciones. En este sistema cada clase ocupa un lugar determinado, constante, con relación a las otras clases

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Clasificación como proceso

Distribución de los objetos de cualquier género en clases, sobre la base de rasgos diferenciales correspondientes, propios de estos objetos

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Clasificación de las entidades laborales según su ambiente de trabajo

1. **Entidades laborales que clasifican en Tipo I o Normales**

Son aquellas en que el ambiente se puede considerar libre de contaminaciones por gases, polvos, aerosoles y otros factores peligrosos y nocivos, que no causan, ni pueden causar daño o molestias a los trabajadores

Ejemplos: trabajos administrativos, reparación y montaje de relojes y equipos de precisión, talleres electrónicos y otros

Fuente NC 19-00-06 Fecha 05-87 Saneamiento Básico en Entidades Laborales. Requisitos generales

2. **Entidades laborales que clasifican en Tipo II o Molestas**

Son aquellas que causan incomodad manifiesta a los trabajadores y en las que se realizan procesos con características microclimáticas molestas, con ligera contaminación del ambiente o que requieran un trabajo pesado

Ejemplo: Hilandería, tejeduría, secaderos, talleres húmedos, tintorerías, pinturas, talleres con polvo, producciones alimenticias (pan, leche, carne) y otros

Fuente NC 19-00-06 Fecha 05-87 Saneamiento Básico en Entidades Laborales. Requisitos generales

3. **Entidades laborales que clasifican en Tipo III Nocivas o Insalubres**

Son aquellas que por la naturaleza del trabajo que en ellas se realiza, existen factores nocivos o que requieren condiciones sanitarias especiales.

Ejemplos: Talleres térmicos, hornos, forja, manipulación de sustancias tóxicas o elementos biológicos, trabajos con pieles, desechos sólidos o líquidos, laboratorios de microbiología y virología, manipulación de elementos radiactivos, medicamentos, elevadas concentraciones de polvo o gases y otros

Fuente NC 19-00-06 Fecha 05-87 Saneamiento Básico en Entidades Laborales. Requisitos generales

El numero de instalaciones y locales sanitarios se establecerá en dependencia de la clasificación de las entidades laborales.

Instalaciones sanitarias según la clasificación de las entidades laborales

Tipos de instalaciones sanitarias	Sexo	Tipo de área	Cantidad	Cantidad de trabajadores
Inodoro	**M**	**I – II – III**	1 2 3 5 1	De 1 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 200 Por cada 50 Adicionales o fracción mayor que 25
	F	**I – II – III**	1 2 3 4 5 1	De 1 a 9 De 10 a 24 De 25 a 49 De 50 a 74 De 75 a 100 Por cada 50 adicional o Fracción mayor que 25
Urinario	**M**	**I – II – III**	1 2 3 5 1	De 1 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 200 Por cada 30 Adicional o fracción mayor que 15
Lavamanos	**M – F**	**I – II** **III**	1 1	Por cada 20 o fracción Mayor que 15 Por cada 10 o fracción mayor que 5
Cajas de agua	**M – F**	**I – II – III**	1	Por cada 30
Taquillas	**M – F**	**I** **II - III**	1 2	Por cada Por cada 1

Fuente NC 19-00-06 Fecha 05-87 Saneamiento básico en entidades laborales. Requisitos generales

Clasificación de las rocas para la restauración biológica

Sistematización de los escombros en correspondencia con su aptitud para la restauración biológica, teniendo en cuenta sus características pedológicas.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y Definiciones

Clasificación del asentamiento humano o poblacional

Ciudad:

Asentamiento poblacional urbano de 20 000 y más habitantes que se caracterizan por su gran diversidad, especialización económica y desarrollo social y cultural, que ejercen generalmente una determinada influencia institucional.

Categoría	Cantidad de Habitantes
Ciudad Capital	**Sede gobierno central Más de 500 000 hab.**
Ciudad 1 ^{er} Orden	**100 000 – 499 999**
Ciudad 2 ^{er} Orden	**50 000 – 99 999**
Ciudad 3er Orden	**20 000 – 49 999**

Pueblo:
Son los asentamientos humanos urbanos entre 2000 y 19 999 habitantes, siempre que cumplan con todas las características de asentamientos humanos urbanos.

Categoría	Cantidad de Habitantes
Pueblo 1 er Orden	**10 000 – 19 999**
Pueblo 2 er Orden	**5 000 – 9 999**
Pueblo 3er Orden	**2 000 – 4 999**

Poblado:
Son los asentamientos humanos concentrados que no alcanzan la categoría de urbano y tienen población residente entre 200 y 1999 habitantes.

Categoría	Cantidad de Habitantes
Poblado 1 er Orden	**1 000 – 1999**
Poblado 2 er Orden	**500 – 999**
Poblado 3er Orden	**200 – 499**

Caserío o Batey; son todos los asentamientos humanos concentrados menores de 200 habitantes
Fuente: Bases Metodológicas del Censo de Población y Viviendas Cuba 2002

Clasificación de los establecimientos de alojamiento turísticos

— Clasificación de acuerdo a su tipología:
- Hotel
- Aparthotel
- Villa
- Motel
- Otros establecimientos de alojamiento

— Clasificación de acuerdo a su localización.
- De ciudad.
- De playa.
- De montaña.
- De carretera.
- En zonas de aeropuerto.
- En centros de pesca, puertos, marinas, otros.

En aguas termales o medicinales.
Otros.

— Clasificación de acuerdo a su modalidad y objetivo fundamental
Turístico.
De eventos y convenciones.
De salud y descanso.
De deportes.
Uso mixto, complejos hoteleros.
Comerciales.
De acuerdo a otros factores: juveniles, estudiantiles, religiosos, de acampadas, de oficinas, de suites y otros.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo.
Tecnología turística, arquitectura y localización. Parte 2

Clasificación de tipologías urbanísticas y arquitectónicas

Dentro de la zona urbanizada, aparecen tipologías urbanísticas y arquitectónicas que de acuerdo a las características de nuestros asentamientos clasificamos de la siguiente forma:

Esta propuesta de tipologías consiste solo en una posible variante de las que pueden existir a lo largo de nuestros asentamientos. Es por ello que se hace necesario que para cada caso sé identifiquen las tipologías urbanísticas y arquitectónicas, estableciendo aquellas características de cada lugar.

Fuente: Regulaciones del Ordenamiento Territorial y Urbanismo. IPF/1998

Topologías urbanísticas

- **Tipología 1:**
  - ✓ Zonas urbanizadas conformando grandes manzanas generalmente irregulares, abiertas o cerradas con predominio de arquitectura doméstica del siglo XX y de tipología arquitectónica III espaciadas entre sí conforme normativas establecidas y rodeadas de amplios espacios abiertos.
  - ✓ Aceras con o sin parterre.
  - ✓ Calles vehiculares de 5 a 7 metros de sección promedio y peatonales, vehiculares de 3 a 3,5 metros.
  - ✓ Áreas verdes y parqueos de uso público.

- **Tipología 2:**
  - ✓ Zonas urbanizadas mediante parcelas ortogonales mayoritariamente, de dimensiones variables, ocupadas por edificaciones domésticas del siglo XX y tipologías arquitectónicas tipo IV y V en manzanas cerradas de proporciones cuadradas y rectangulares, mayoritariamente conformando retícula en damero.
  - ✓ Predomina el jardín privado. Aceras con o sin parterre.
  - ✓ Calle de 5 a 7 metros de sección promedio.

- **Tipología 3:**
  - ✓ Zonas urbanizadas mediante parcelas de forma y dimensiones variables ocupadas predominantemente por arquitectura doméstica del siglo XX y tipologías arquitectónicas I y II, coexistiendo con edificaciones coloniales y de otros usos o uso mixto con viviendas en manzanas cerradas conformando retícula.
  - ✓ Edificaciones esquineras con chaflanes, ausencia de jardín y parterre.
  - ✓ Parque y plazas asimiladas en la retícula urbana, aceras de 1,20 y menos.
  - ✓ Calles de sección variable entre 5 y 7 metros promedio, discontinuidad vial frecuente.

- **Tipología 4:**

Puede ser en tres variantes:

  - ✓ Zonas parcialmente urbanizadas con un trazado vial incipiente factible de regularizar.
  - ✓ Parcelas irregulares de dimensiones variables ocupadas por viviendas del siglo XX, de tipología arquitectónica V y VI.
  - ✓ Zonas sin urbanizar o con urbanización parcial, trazado irregular.
  - ✓ Parcelas irregulares de dimensiones variables, ocupadas por viviendas de tipología arquitectónica VI sin alineación.
  - ✓ Agrupaciones lineales de viviendas a lo largo de las vías que conectan los asentamientos con los territorios, generalmente de tipología V y VI

Tipologías arquitectónicas

- **Tipología I:**
  - ✓ Edificios multifamiliares de viviendas medianeras de 2 o más plantas en parcelas de forma y dimensiones variables, de tipología constructiva (Clasificación de la edificación de acuerdo a los materiales), ocupado más de una vivienda por planta, con presencia de presencia o no de servicios en planta baja, portales públicos y privados y balcones al frente.
  - ✓ Escaleras y elevadores retirados hacia el interior de la fachada.
  - ✓ Predominio de elementos decorativos de fachadas e interiores.
  - ✓ Superficie edificada por vivienda promedio entre 45 y 70 M^2 fenestración de sus locales hacia fachadas exteriores y/o patinejos, patios interiores y pasillos.
  - ✓ Se identifica con los edificios multifamiliares construidos en el primer tercio del siglo XX
- **Tipología II:**
  - ✓ Viviendas individuales medianeras en edificaciones de 1 a 3 plantas, de tipología constructiva 1 y 2, ocupando parcelas de dimensiones variables.
  - ✓ Predominio de portales y balcones al frente.
  - ✓ Escaleras retiradas hacia el interior de la fachada.
  - ✓ Puntales libres promedio entre 3 y 5 metros, con presencia o no de elementos decorativos en fachadas interiores.
  - ✓ Fenestración de locales hacia el exterior (fachada, patio o patios interiores).
  - ✓ Superficie edificada promedio superior a 60 m^2.
  - ✓ Se identifica con las viviendas de estándar medio, construidas hasta la década del 30 en los barrios y repartos de los bordes de las zonas centrales y en las zonas centrales de las ciudades intermedias.

- **Tipología III:**
  - ✓ Edificios multifamiliares de 3 a más plantas no medianeros, de tipología constructiva 1, ocupando más de 1 apartamento por planta y con presencia o no de balcones al frente, servicios en planta baja, portales públicos o privados y elementos decorativos en fachadas e interiores.
  - ✓ Puntales promedio entre 2,40 y 3,00 metros.
  - ✓ Escaleras y elevadores retirados o no hacia el interior de la fachada y fenestración hacia la fachada, patinejos y pasillos.
  - ✓ Pueden tener sótanos y semisótanos.
  - ✓ Superficie edificada promedio entre 45 y 70 m2, pueden tener garajes en planta baja o en sótanos.
  - ✓ Se identifican con las edificaciones de estándar medio y alto construidas en las décadas de los 40 y 50 y los construidos por la Revolución, prefabricados y convencionales.

- **Tipología IV:**
  - ✓ Viviendas individuales no medianeras de 1 y 2 plantas
  - ✓ Tipología constructiva 1 y 2, ocupando parcelas ortogonales de dimensiones variables.
  - ✓ Predominio de portales.
  - ✓ Escaletas interiores y exteriores frontales o laterales.
  - ✓ Puntales libres con promedio de 2,70 a 3,00 metros, con o sin elementos decorativos hacia fachadas e interiores.
  - ✓ Presencia de garajes con acceso frontal o lateral.
  - ✓ Penetración de todos sus locales hacia fachadas exteriores.
  - ✓ Superficie edificada superior a 70 m^2, se identifica con las viviendas de estándar medio y alto, construidas antes de la Revolución en urbanizaciones periféricas.

- **Tipología V:**
  - ✓ Viviendas no medianeras individuales o pareadas
  - ✓ De tipología constructiva 1 y 2
  - ✓ De 1 y 5 plantas, ocupando parcelas ortogonales con o sin portales.
  - ✓ Puntales promedio entre 2,40 y 2,60 metros.
  - ✓ Fenestración de sus locales hacia el exterior.
  - ✓ Superficie edificada promedio entre 45 y 60 m^2, con escaleras interiores, frontales y laterales.
  - ✓ Se identifica con las viviendas de bajo a medio estándar construidas antes de la Revolución en urbanizaciones periféricas y las que se construyen hoy de bajo consumo y esfuerzo propio.

- **Tipología VI:**
  - ✓ Viviendas individuales no medianeras de 1 planta
  - ✓ Tipología constructiva 3 y 4 ocupando parcelas irregulares de dimensiones variables, con o sin portales
  - ✓ Carencia de elementos decorativos
  - ✓ Fenestración de sus locales hacia el exterior
  - ✓ Superficie edificada promedio entre 30 y 50 m^2
  - ✓ Se identifica con las viviendas rurales y las construidas espontáneamente en las periferias urbanas

Clasificación del suelo

- Determinación básica del planeamiento urbanístico consistente en dividir él término municipal en alguna de las siguientes categorías: Suelo Urbano, Suelo urbanizable o, en su caso Suelo apto para urbanizar y Suelo no urbanizable. Atendiendo a la clasificación obtenida, el suelo tendrá distinta predisposición para formar parte del proceso urbanizador. A cada clase de suelo le corresponde un régimen urbanístico del suelo.

Fuente: Boletín N^{o}, 6 IPF

- Determinación por parte del Plan General del régimen urbanístico que rige en el. El suelo puede quedar clasificado como urbanizado, urbanizable y no urbanizable.

Fuente: Anteproyecto Ley del Suelo

- Es la técnica legal por medio de la cual se establecen los distintos tipos de suelo y los regímenes que a cada uno de ellos corresponde. La clasificación se deberá complementar con la clasificación, para fijar los usos específicos, dentro de las claves de suelo. Ambas determinaciones, clasificación y calificación deben establecerse a través del Plan general de Ordenamiento Territorial y una vez aprobada son vinculantes.

Fuente: Hernández, Enrique. Año 1998

Clasificación del suelo por destino o uso

Utilización genérica a la que el Plan destinó un área determinada del territorio. Los destinos pueden ser: agrícola, forestal, ganadero, extractivo, turístico, protegido y urbano. En el marco del suelo urbano definirse los usos específicos: residencial, industrial, comercial, vial, área verde.

Fuente: Anteproyecto Ley del Suelo

Clasificación e identificación de los establecimientos turísticos

Los establecimientos de acuerdo con sus requisitos físicos y la diversidad de servicios que brindan, se clasifican en tipos y categorías. La identificación de los establecimientos de acuerdo con su clasificación en tipos se hará mediante el uso de letras o siglas y cada categoría mediante un número determinado de estrellas.
Tabla 1).

Todos los establecimientos mostrarán en el exterior del edificio y en lugar visible una placa indicativa de su tipo y categoría de acuerdo con las regulaciones establecidas por el Ministerio de Turismo.

Fuente: NC-ISO 127: 2001 Industria Turística. Requisitos para la Clasificación por categorías de los Establecimientos de Alojamiento Turístico

Tabla 1 — Identificación y Categoría de los Establecimientos de Alojamiento Turístico

Tipo de establecimiento	Sigla	1 Estrella	2Estrella	3 Estrella	4 Estrella	5 Estrella
Hotel	H	X	X	X	X	X
Aparthotel	HA	X	X	X	X	X
Villa	V	X	X	X	X	X
Motel	M	X	X	X		

Clasificación por categorías de los establecimientos turísticos

Todos los establecimientos para ser categorizados deberán poseer el Aval de Cumplimiento de las regulaciones ambientales vigentes que emite CITMA, el Certificado de Nivel de Seguridad contra Incendio de la APCI y la Licencia Sanitaria emitida por el Ministerio de Salud Pública.

De una estrella: Sus instalaciones, habitaciones y apartamentos serán sencillos, confortables, dado en sus terminaciones, mobiliario, elementos de ambientación, equipamiento y accesorios. Los servicios que ofrece serán limitados. Serán esenciales la higiene y el mantenimiento dela instalación.

De dos estrellas: Sus instalaciones, habitaciones y apartamentos serán sencillos y confortables, expresado en sus terminaciones, mobiliario, elementos de ambientación, equipamiento y accesorios.
Los servicios que ofrece serán limitados. Serán esenciales la higiene y el mantenimiento de la instalación.

De tres estrellas: Las instalaciones, habitaciones, apartamentos serán sencillos y confortables, expresado en sus terminaciones, mobiliario, elementos de ambientación, equipamiento y accesorios.
Brindarán un servicio completo. Serán esenciales el confort, la higiene y el mantenimiento de la instalación. Será apreciado por la buena calidad de sus servicios.

De cuatro estrellas: Se destacarán por su elegancia, confort y la diversidad de sus servicios. Sus instalaciones, habitaciones, suites, apartamentos y otros servicios, dispondrán de las técnicas modernas de la hotelería. El lobby será espacioso. Los elementos de ambientación estarán bien integrados y será notoria la creatividad de su diseño. El mobiliario, el equipamiento y los accesorios serán de calidad superior. La operación se caracteriza por la obtención de los detalles y la eficiencia. Contarán con personal en número suficiente para brindar un servicio distinguido a cada huésped.

De cinco estrellas: Se observa elegancia constante que se percibe desde que se entra al edificio. Todos poseen además de las cualidades que caracterizan a un cuatro estrellas, más servicios
y mejores instalaciones para huéspedes. Dispondrán de las técnicas más modernas de la hotelería.

Fuente: NC-ISO 127: 2001 Industria turística. Requisitos para la Clasificación por categorías de los Establecimientos de alojamiento
Turístico

Clavazón

Elemento de las fijaciones que sirven para sujetar los carriles y las sillas a las traviesas, comprenden: clavos, tirafondos, tornillos de traviesas y de sillas y otros

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Clave de escala

Diagrama con varias escalas para poder realizar la conversión de las mismas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Clave de referencia de aeródromo

Método simple para relacionar entre sí las especificaciones concernientes a las características de los aeródromos y las aeronaves que operan en él

Fuente: NC 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Clave de romanización

Cuadro que muestra los signos gráficos de un sistema de escritura no romano, junto con los correspondientes signos gráficos de uno o más sistemas que usan la escritura romana

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Clave de transcripción

Cuadro que muestra descripciones o representaciones gráficas de los elementos fonológicos o morfológicos de un idioma, junto con las correspondientes representaciones de un sistema particular de escritura

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Clave de transliteración

Cuadro que muestra los signos gráficos de un sistema de escritura, junto con los correspondientes signos gráficos de otro sistema o sistemas de escritura

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Clavo de vía

Clavo de sección cuadrada con punta biselada, que se hinca en la traviesa y cuya cabeza se prolonga hacia un lado para quedar sobre el patín del carril. Está dotada del lado opuesto de una uña pequeña

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Cliente

Persona jurídica que solicita, contrata y paga la prestación de los servicios técnicos y otros que sean necesarios para la ejecución de una inversión turística u otro fin. Responsable de la supervisión y control de los servicios técnicos, de construcción y otros, así como del cumplimiento de sus propios compromisos.

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de Alcance y Contenido de los Servicios Técnicos para Inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

Climatizar

Producir en un interior una atmósfera artificial de condiciones agradables.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 1: Básicas

Clotoide

Curva definida por la condición de que el punto, el radio de curvatura es igual a la longitud de curva. Suele utilizarse en el trazado de carreteras, para acordar las alineaciones

Término permisible: Espiral de transición

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Club para jóvenes

Unidad para la expansión, reunión de grupos espontáneos y círculos de amigos de la artes.

Dotado de mueble con equipos d música, tarima con reflector y bancos.

Fuente: NC 50-21 Fecha 11-86 Casas de Cultura. Programa y dimensiones

Club para mayores

Unidad de reunión; con mesas y butacas, reproductora de música, televisor y juegos de salón.
Fuente: NC 50-21 Fecha 11-86 Casas de Cultura. Programa y dimensiones

Club recreativo (Terrestre y Náutico)

En estos centros se conjugan distintas actividades para conseguir una amplia oferta de opciones recreativas dedicadas fundamentalmente al esparcimiento y diversión del público que los visite, como una de las ofertas extrahoteleras de gran demanda en estos momentos.
Se debe plantear un diseño de base con criterios de flexibilidad y posibilidad de ampliación y cambios en función de la demanda. Dentro de ellos deben estar presentes además áreas de restauración alimentaría.
Tipos de club recreativos:

- de una sola opción: ya sea con ofertas terrestres, náuticas o aéreas.
- con la inclusión de alguna otra opción recreativa de otro tipo: según la ubicación puede ser un club recreativo terrestre con alguna actividad náutica o aérea incluida.
- mixto: Tiene incluidos los tres tipos de ofertas en uno solo, o sea, un Club RecreativoTerrestre, Náutico y Aéreo.

Fuente: NC 45-4: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 4: Ofertas Extrahoteleras

Cobertura cartográfica

Magnitud y carácter de cubrimiento de un área determinada por levantamientos topográficos y mapas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Coclear

Dar forma de espiral al trazado de una curva

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Código

Sistema de signos o símbolos convencionales y sus combinaciones a los cuales se asignan determinados significados y que se utilizan para la codificación, pueden ser numéricos, alfabéticos y alfanuméricos

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Código de tránsito

Conjunto de disposiciones legales y reglamentos que regulan la circulación vial

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Coeficiente de contraste efectivo (γ ef)

Valor que caracteriza la propiedad que tiene cada capa del material fotosensible de reaccionar ante cantidades dadas de iluminación, con un mayor o menor intervalo de densidades ópticas

$$\gamma \text{ ef} = \frac{\text{Dmáx - Dmín}}{\text{log Hmáx – log Hmín}}$$

donde:

Dmáx densidad máxima efectiva
Dmín densidad mínima efectiva
Hmáx cantidad de exposición máxima
Hmín cantidad de exposición mínima

Fuente: NC 13-28 -1989 Fotodocumentos Aéreos y Cósmicos en Colores. Especificaciones generales de calidad

Coeficiente de localización (C.L.)

- Es la relación entre el paso específico de la misma raza en la estructura de producción de la región y el peso específico de la misma rama en la estructura de producción del país, según la producción bruta, los fondos básicos y el número de trabajadores Si el coeficiente es mayor que 1, aumenta el nivel de concentración de la rama en la región dada, en comparación con el nivel promedio del país. La significación directa de este coeficiente es la comparación de la estructura de producción de la región con la estructura de producción del país.
  La Magnitud del coeficiente muestra cuantas veces el peso específico de la rama en la estructura de producción de la región es mayor o menor que el peso específico de esa misma rama en la estructura de producción del país.

Fuente: Diccionario Breve de Términos Económicos (variante de trabajo), Países miembros del CAME, 1976

- Cuantificación de la tendencia en cuanto a la forma de distribución territorial de un determinado sector, rama o industria mediante la comparación del indicador de empleo (fuerza de trabajo); se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$CL = \frac{E_{ij} / N_j}{E_j / N}$$

Donde

E_{ij} **empleo** en el sector i – ésimo, en la unidad territorial j esíma, expresado en números absolutos.

N_i empleo total en el sector i – ésimo en el país.

E_j empleo total en la unidad territorial j – ésima.

N empleo total en el país.

Nota: Cuando el CL > 1, indica tendencia a la localización de un determinado sector en una determinada unidad territorial.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Coeficiente de ocupación del suelo COS

- En los lotes o parcelas, microdistritos y distritos, es la relación entre la superficie del suelo ocupado por las edificaciones y la superficie total de cada uno de esos elementos.
  Esta relación es aplicable también a cualquier área edificada actual o futura en los lotes o parcelas, microdistritos o distritos

Fuente: Planificación Física. Terminología. 1980

- Relación entre el área de terreno ocupada por los edificios y el área de terreno considerada. Puede ser de un microdistrito, de un distrito o de cualquier otra unidad territorial
  Término permisible: Factor de uso de suelo

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

- Relación entre la superficie del suelo ocupada por las edificaciones y la superficie total que se ha escogido como unidad territorial.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Coeficiente de uso de suelo

Relación entre la superficie construida y el área de terreno de la zona considerada. Puede ser de un microdistrito de vivienda, de un distrito de vivienda del centro de la ciudad o de cualquiera otra unidad contemplada.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Coeficiente de utilización del suelo (CUS)

- Es la relación entre la superficie construida total y la superficie total del terreno: lotes o parcelas, microdistrito o distrito
  Esta relación es aplicable también a cualquier área edificada actual o futura en los lotes o parcelas, microdistritos y distritos

Fuente: Planificación Física. Terminología. 1980

- Relación entre la superficie construida total y la superficie total que se ha escogido como unidad territorial.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

- Relación entre el área construida por una o conjunto de edificaciones, dependiendo de las características de la inversión, y el área neta de la parcela en que se asienta(n).

Término permisible: Edificabilidad

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de Alcance y Contenido de los Servicios Técnicos para Inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

Coeficiente de uso residencial (C.R.)

Expresa la relación entre el área del terreno ocupada por viviendas y el área total del terreno.

$$C.R = \frac{A.OV}{A.T}$$ solamente puede ser <1

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Coeficiente de utilización

Es el coeficiente de dividir la sumatoria de cada una de las plantas construidas entre la superficie total.

Fuente: Regulaciones para el Ordenamiento Territorial y el Urbanismo/98

Coeficiente de utilización del área industrial de los centrales azucareros

Relación entre el área utilizada y el área industrial total. Se expresa en tanto por ciento y define el aprovechamiento del terreno.

Fuente: NC 53-163 Fecha 01-86 Plan General de Centrales Azucareros. Especificaciones de Proyecto

Coeficiente K

Relación entre el área ocupada y el área total del terreno de la parcela industrial; siendo el área ocupada aquellas áreas que ocupan los edificios las de almacenaje al aire libre y las áreas de terrenos en los cuales están soterrados depósitos de combustible y de otros materiales.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Coeficiente salario producción

Relación matemática que resulta de comparar el gasto en salario con el valor de la producción. Permite conocer, por ejemplo, el gasto de salario por peso de producción.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Cohorte

Grupo de personas que comparten simultáneamente una experiencia demográfica al que se observa durante un cierto tiempo. Por ejemplo, la cohorte de nacimientos de 1900 se refiere a las personas nacidas en dicho año. Existen también cohortes de matrimonios, cohortes de clases escolares, etc.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Colaboración económica y técnica

Es toda negociación bilateral o multilateral entre países, organismos internacionales y/o entidades extranjeras.

En lo económico esto se refiere a la obtención y otorgamiento de créditos y a la adquisición, entrega y/o comercialización de objetivos industriales, programas de desarrollo, servicios técnicos, investigaciones, equipos y componentes de alta complejidad, producciones y servicios de cooperación y otros objetivos de colaboración

En lo técnico está referido a la obtención y prestación de asistencia técnica, intercambio de documentación científico técnica, envío y recepción de especialistas, recepción y otorgamiento de adiestramientos, intercambio de muestras y/o prototipos que no sean objeto de operaciones comerciales, así como otros objetivos de colaboración científico técnica.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Combinado industrial

Una o más industrias relacionadas entre sí, en las cuales la producción de una rama determinada o subrama, sirve de materia prima o de producto semielaborado para otros tipos de producciones de estas industrias.

Fuente: Planificación Física, Terminología – 80

Comodoro

Nombre que en ocasiones se da a la máxima autoridad en una Marina, Club de yatismo o dirigente en un evento náutico importante como una regata internacional. No expresa un grado militar u oficial y su adopción es completamente arbitraria. Se asigna a especialistas de alta calificación en cuanto a la actividad acuática.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Compacidad

Medida que expresa la proporción de sólidos en un volumen determinado de un árido

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Compactación

Acción y efecto de compactar

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Compactador

Cualquier instrumento o máquina que sirve para compactar terrenos

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Compacto

Cuerpo de textura apretada y poco porosa. En particular, aplicase a los áridos en relación con sus granos o elementos sueltos

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Compatibilizar

Se refiere al método de planificación mediante el cual se hacen corresponder los indicadores, índices y categorías con su grado de aseguramiento. Por ejemplo, para lograr determinada producción en una provincia hay que compatibilizar las necesidades de fuerza de trabajo, equipos y materiales existentes en la misma, con sus disponibilidades.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Compensación de tierra

Combinación adecuada de los trabajos de desmonte y terraplén para conseguir una explanación con el mínimo de costo de excavación y transporte

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Complejo Agro-industrial

Consiste en:

a) Centros productores de materia prima agropecuaria
b) Empresas industriales (una o varias) que procesan la materia prima agropecuaria

Ambos elementos están localizados en la misma área donde las unidades procesadoras juegan el papel principal, la capacidad de procesamientos coincide con el volumen de producción del área tributaria y las íntimas relaciones territoriales y tecnológicas, crean la posibilidad del empleo simultáneo de la fuerza de trabajo de acuerdo a las fluctuaciones de la producción agropecuaria

La formación racional y el desarrollo de los complejos agroindustriales se realiza basada en la especialización, científicamente fundada en la producción, teniendo e Cuenta las condiciones naturales y económicas del territorio. En el complejo agroindustrial se estructuran las proporciones óptimas que entran en sus ramas y se organiza un proceso único mutuamente relacionado en cuanto a la producción de los productos agrícolas, su elaboración y mercado.

Fuente: Diccionario Breve de Términos Económicos (variante de trabajo), Países miembros del CAME, 1976

Complejo económico de la región

Es la unión planificada en un territorio determinado, de los sectores interrelacionados de la producción material y de la esfera no productiva que asegura el aumento de la efectividad de la producción social. El aumento de la efectividad de la producción en el complejo económico se alcanza mediante la utilización óptima de los recursos naturales debido a la ubicación agrupada de las empresas, el desarrollo de la combinación y la cooperación como resultado de la especialización y el desarrollo complejo de la economía regional (formación de los sectores especializados, las producciones auxiliares y de servicios), así como la creación de una única infraestructura social de producción. Los complejos económicos se caracterizan por la presencia de relaciones económicas estables e intraregionales. El volumen de la producción y la dirección del desarrollo económico de cada complejo deben estar de acuerdo con las tareas generales del desarrollo económico del país en un período perspectivo determinado

Fuente: Diccionario Breve de Términos Económicos (variante de trabajo), Países miembros del CAME, 1976

Complejo industrial

Conjunto de edificaciones y áreas, diferentes por sus funciones relacionadas entre sí por una red energética, de transporte y de técnica común, que producen artículos de una rama de la industria estrictamente definida, como: productos alimenticios, materiales de construcción, energía eléctrica, etc.

Fuente: Planificación Física. Terminología. 1980

Complejo intersectorial de producción

Es la unión de empresas de diferentes costeras de la economía nacional que tienen estrechas relaciones en la elaboración de determinado tipo de producción terminada. Como ejemplo de tales complejos tenemos la petroquímica, ferrometalurgía, construcción de maquinaria. Elaboración de la madera, etc. Las empresas de uno u otro complejo pueden ubicarse como una unidad dentro de los límites de una o dos regiones.

Fuente: Diccionario Breve de Términos Económicos (variante de trabajo), Países miembros del CAME, 1976

Complejo natural

Asociación de componente naturales que se encuentran en interacción compleja y que forman un sistema único indivisible de distintos niveles. Término permisible: Geosistema.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Complejo territorial productivo

La idea de los complejos territoriales productivos entró en la economía en la época de los primeros planes quinquenales en la URSS. Bajo este término se sobre entiende la combinación interrelacionada de las empresas productivas y de las poblaciones (los lugares habitados) ya son en un territorio limitado (complejo local), o en el territorio de la región económica o sub-región (complejo regional). No se puede llamar complejo a la simple coexistencia de las empresas que mejor puedan llamarse agrupaciones; bajo las condiciones de relaciones tecnológicas profundas, el complejo puede pasar a la forma de combinado.

La expresión de los complejos territoriales productivos (regionales) no debe sustituir la expresión de las regiones económicas.

El complejo crea un “núcleo” “foco” o “retícula” en el territorio de la región cuyo proceso histórico de formación se desarrolla bajo la influencia natural y sucesiva de los factores sociales, productivos y organizativos de los complejos y de factores sociales nacionales externos a la región.
El complejo territorial productivo es una forma geográfica y técnica determinada del trabajo social de la sociedad socialista con su estructura técnica y energética aplicada a la combinación dada de los recursos naturales de la región (o de los recursos parcialmente tomados de otras regiones).

Fuente: Teoría de la Regionalización Económica. N. Kolonewaki, Moscú 1969

Componentes naturales

Parte de la envoltura geográfica que participan en la formación de la misma en un estado, tanto natural como modificado por el hombre.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Composición del mapa

Distribución del contenido y de la información marginal del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Comunicación científica

Conjunto de procesos de presentación, transmisión e intercambio de información científica en la sociedad humana, que forman el mecanismo principal de existencia y desarrollo de la ciencia

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Comunidad de hablantes o de habla

La totalidad de los individuos que se comunican oralmente con relativa facilidad en un mismo idioma o dialecto

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Comunidad lingüística

La totalidad de los individuos que pueden comunicarse con relativa facilidad en un dialecto, idioma o sistema de escritura

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Concentración a nivel del suelo

Cantidad de material sólido, líquido o gaseoso por unidad de volumen de aire, generalmente medida a una altura especificada.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Concentración de fondo (de la Contaminación del Aire)

Porción de la calidad del aire ambiental que se puede imputar directamente a las fuentes en estudio.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Concentración de fondo natural

Concentración de una especie dada en una masa de aire prístina en la cual las emisiones antropogénicas son despreciables.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Concentración de la emisión

Concentración de contaminantes del aire en una emisión en su punto de descarga.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Concentración del medio ambiente

Presencia en el medio de una o más sustancias o cualquier combinación de ellas, así como toda forma de energía, como calor, radiactividad, ruidos y vibraciones que al actuar sobre el aire, agua o suelo, molesten o perjudiquen la vida, la salud o el bienestar humano o de la flora o fauna y degraden la calidad del ambiente.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Concentración instantánea

Concentración de una sustancia contaminante de la atmósfera, medida mediante muestreo instantáneo.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Concentración máxima admisible

Concentración máxima de sustancia en un medio, definida para un tiempo (promedio) determinado y con una probabilidad de ocurrencia dada, que no provoca efectos nocivos directo sobre el hombre, animales y plantas, que reduzcan con su capacidad de trabajo, bienestar biológico o crear consecuencias negativas mediatas sobre las futuras generaciones.
Símbolo: Cma.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Concentración máxima relativa (Qm)

Sumatoria de las concentraciones normalizadas máximas de un conjunto dado de sustancias contaminantes coincidentes en tiempo y espacio.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Concentración natural

Concentración de una sustancia contaminante de la atmósfera que puede existir en una región determinada en ausencia de fuentes antropogénicas.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Concentración normalizada (Ki)

Razón de la concentración real (Ci) de una sustancia contaminante, definida para un tiempo promedio dado, sobre la concentración máxima admisible (Cma-i) correspondiente. (En la ISO 4225 el término " Concentración máxima admisible " se corresponde con el término "Norma de calidad del aire ambiental".

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Concentración promedio

Valor medido o hallado en el laboratorio de un parámetro en la muestra compuesta expresado en (mg/l), a excepción del (pH), temperatura y conductividad eléctrica que se reportan en sus unidades Específicas.

Fuente: NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Concentración promedio anual

Valor promedio aritmético de las concentraciones instantáneas o promedio diarias de sustancias contaminantes medidas de acuerdo con un programa completo de vigilancia de la calidad del aire durante un año.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Concentración promedio diaria

Concentración de una sustancia contaminante de la atmósfera medida mediante muestreo continuo durante 24 h o con intervalos iguales entre muestreos continuos iguales de menor duración en esas 24 h o con intervalos iguales entre muestreos instantáneos durante ese tiempo.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Concentración promedio mensual

Valor promedio aritmético de las concentraciones instantáneas o promedio diarias de sustancias contaminantes medidas de acuerdo con un programa completo de calidad del aire durante un mes.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Concentración territorial

Distribución territorial desigual de alguna actividad económica de las fuerzas productivas de la población, etc., o sea una forma tal de la ubicación espacial en la cual el territorio (o los territorios) participa en mayor medida que los demás en la actividad económica dada.
Tanto mayor será la concentración, cuanto más desigual sea la distribución, o sea, cuado se concentra el fenómeno en un número menos (y más pequeño) de territorios y en caso extremo en una sola unidad territorial

Existen diferentes métodos e indicadores para la determinación de l concentración (a través de la densidad de población; curva de Lorena, índice de Gini-Hirrsehman, etc.)

Fuente: Diccionario Breve de Términos de Economía Regional (variante de trabajo). Países miembros del CAME. 1976

Concepción cartográfica

Estudio elección de criterios y de formas de expresión para la representación cartográ

Fuente: Cartografía. Términos y definiciones. Fecha 07-82

Concepto

Unidad de pensamiento expresada por un término, o un símbolo.
Fuente: NC 16: 1999 Guía para Elaborar Normas de Terminología

Campo de estudio

Campo especializado de la actividad de la mente humana.

Ejemplos

1 Una rama de la ciencia.

2 La técnica de una profesión particular.

Fuente: NC 16: 1999 Guía para Elaborar Normas de Terminología

Concepto genérico

Concepto más amplio o general, que internamente se subdivide en otros más restringidos que están con él en una relación de subordinación.

Ejemplo

Mamífero en relación con felino.

Fuente: NC 16: 1999 Guía para Elaborar Normas de Terminología

Concepto específico

Concepto más restringido que forma parte de otro más amplio.

Ejemplo

Felino en relación con mamífero.

Fuente: NC 16: 1999 Guía para Elaborar Normas de Terminología

Concepto tomado de un campo de estudio más amplio
Concepto que pertenece a un campo de estudio mayor, del cual el campo de estudio dado forma parte.

Ejemplo
Gameto (utilizado en Inseminación Artificial, procedente de la Biología).

Fuente: NC 16: 1999 Guía para Elaborar Normas de Terminología

Concepto tomado de otro campo de estudio
Concepto frecuentemente utilizado en el campo de estudio dado, pero que pertenece
principalmente a otro campo de estudio.

Ejemplo
Navegar (en el ciberespacio, procedente de navegar en el agua o en el aire)

Fuente: NC 16: 1999 Guía para Elaborar Normas de Terminología

Concesión

Acto unilateral del Gobierno de la República de Cuba, por el que se otorga a una persona natural o jurídica la facultad de fomentar y explotar una zona franca, con sujeción al cumplimiento de determinadas condiciones.

Fuente: Decreto Ley 165

Concesionario

La persona natural o jurídica con domicilio en el extranjero y capital extranjero o la persona jurídica nacional que, en ejercicio de la concesión y con recursos propios fomenta y desarrolla la infraestructura necesaria para la instalación y funcionamiento de la zona franca, y asume seguidamente la dirección y administración de la misma.

Fuente: Decreto Ley 165

Conclusión de auditoria

Juicio u opinión profesional manifestado o expresado por el auditor sobre el tema objeto de auditoria, que se basa en el razonamiento que el auditor ha aplicado a los hallazgos de la auditoria y se limita a dicho razonamiento.

Fuente: NORMA ISC-14010-1998 Directrices para las Auditorias Ambientales - Principios Generales.

Concordancia del mapa

Compaginación del contenido del mapa que está compilándose con otros mapas, teniendo en cuenta el estado real del terreno, las diferencias en escala y el tema del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Condición higiénica del aire

Estado de la calidad del aire caracterizado por la observancia de las concentraciones y niveles máximos admisibles de los contaminantes de la atmósfera.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Condicionales urbanísticas

Conjunto de parámetros establecidos con el fin de regular técnicamente la ubicación o construcción de nuevas inversiones y la intervención en las ya existente, sean edificaciones, viales, redes técnicas, rotulación, mobiliario urbano, áreas verdes u otras.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Condiciones del patrón

Parcelas seleccionadas durante un período mayor de 50 años que han tenido una misma agricultura con pendiente de 4º y precipitaciones entre 1 400 y 1 600 mm .
Símbolo permisible: **Pt.**

Fuente: NC 36: 1999 Calidad del Suelo. Método para la Determinación de la erosión potencial de los suelos

Condiciones meteorológicas desfavorables

Situación caracterizada, principalmente, por una intensa inversión de temperatura en la capa atmosférica superficial; así como una velocidad del viento crítica para la fuente o conjunto de fuentes del territorio, a causa de los cual tiene lugar una pésima dispersión de los contaminantes.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Condiciones naturales

- Conjunto de elementos que conforman el objeto de estudio de la geografía Física como parte integrada del medio. Incluye la geología, los suelos, el relieve, el clima, la hidrografía, la hidrogeología, la vegetación, la fauna y landahaft (paisaje)

Fuente: Planificación Física. Terminología. 1980

- Elementos de la naturaleza no utilizables directamente como objetos de trabajo, pero que son necesarios para la vida la actividad de la sociedad humana.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Conductor de una línea aérea

Alambre o conjunto de alambres no aislados entre sí,convenientes para conducir una corriente eléctrica.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Conductor cableado

Conductor constituido por un número de alambres individuales, sin aislamiento entre ellos, enrollados en hélice y en capas concéntricas de sentidos alternados.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Conexión

Aparato de vía constituido por la agujas, carriles de guardia, carriles de unión, rana y oros elementos de la vía férrea que sirven para los trenes pasen de una a otra de las vías que concurren en un punto (punto de desvió)

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Confiabilidad del mapa

Representa la autenticidad de la información que ofrece el mapa en un momento dado

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Conflicto ambiental

Situación de origen antrópico y/o natural que provoca un daño ambiental que se refleja en la sociedad y los ecosistemas, con la afectación de su existencia y desarrollo.

Fuente: “Diccionario de Términos Ambientales”, A. Camacho y L. Ariosa, 2000

Conservación

- Planeamiento y administración de recursos, (naturales y antropogénicos) para garantizar su uso correcto y su permanencia, mientras que se conserva su calidad, su valor y su diversidad

Fuente: Planificación Física. Terminología. 1980

- Trabajo de mantenimiento o reparación para proteger la edificación del desgaste y prolongar su vida útil.

Fuente: Regulaciones Urbanísticas Municipio Centro Habana. DPPF Ciudad Habana. 1990

Conservación de la escala

Dependencia de la magnitud y anchura de los elementos de representación con la escala del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Conservación del medio ambiente

Complejo de medidas (técnicas, económicas, legislativas y administrativas) que garantizan en uno u otro territorio la conservación de la pureza del medio ambiente en presencia de la actividad económica.

En las condiciones de la revolución científico-técnica, la utilización de los recursos naturales, y la ubicación de las obras productivas debe observarse, teniendo en cuenta las consecuencias para el medio ambiente y acompañarse de las medidas tomadas para la conservación de la naturaleza.

Entre las medidas tomadas para la conservación del medio tiene especial significación la distribución de las fuerzas productivas en el territorio del país y la creación de una nueva técnica y tecnología, que aseguren la influencia menos negativa de la producción sobre la naturaleza, así la edificación de construcciones especiales para le tratamiento de los desechos industriales, la recogida de polvo, gases y el tratamiento de los desechos humanos.

Fuente: Diccionario Breve de Términos de Economía Regional (variante de trabajo). Países miembros del CAME 1976

Construcción

- Nueva edificación.

Fuente: Regulaciones Urbanísticas Municipio Centro Habana. DPPF Ciudad Habana. 1990

- Trabajos (excepto el montaje de equipos tecnológicos) destinados a crear una nueva edificación, instalación u otra, así como los ejecutados en las existentes para ampliación, modernización, reposición o reparación. Incluye la demolición de obras o parte de las mismas, necesarias en los trabajos de construcción.

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de Alcance y Contenido de los Servicios Técnicos para Inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

Consumo de electricidad

La producción de plantas térmicas y de energía menos el uso propio y las pérdidas de distribución.

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Consumo personal

Se refiere a los artículos o servicios que se destinan individualmente a cada uno de los miembros de la sociedad.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Consumo social

Se refiere a los bienes de consumo que se destinan al consumo colectivo de los miembros de la sociedad.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Contaminación

- Es la afectación o cambio indeseable en las características físicas, químicas y biológicas del aire, suelo y agua, que afecta perjudicialmente la vida humana, especies vegetales y animales, la actividad productiva, las condiciones de vida y los bienes culturales.

Fuente: Planificación Física. Terminología. 1980

- Acción y efecto de añadir al agua materias o formas de energía, o inducirle condiciones que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en su relación con los usos posteriores o su función ecológica.

Fuente: NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Contaminante del aire

- Todo material emitido hacia la atmósfera, ya sea por la acción humana o por procesos naturales, que afecta al hombre o al medio ambiente.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

- Por lo general, se refiere a la presencia en la atmósfera de sustancias resultantes de la acción humana o de procesos naturales, en concentración suficiente durante un tiempo suficiente y en circunstancias tales que afectan el confort, la salud o el bienestar de las personas, o el medio ambiente.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Contaminante primario

Contaminante del aire emitido directamente desde una fuente, con respecto a un contaminante secundario que se forma en la atmósfera.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Contaminantes secundarios

Contaminantes que se pueden formar en la atmósfera por procesos físicos o químicos a partir de contaminantes primarios u otras sustancias presentes como resultado de emisiones desde fuentes estacionarias o móviles.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Contenido de humedad

Masa de agua que puede ser extraída del suelo, por calentamiento a 110 °C ± 5 °C y se expresa como un porcentaje de la masa de suelo seco.

Fuente: NC 59: 2000 Geotecnia. Clasificación Geotécnica de los Suelos

Contenido del mapa

Conjunto de datos o información acerca del objeto representado, mediante el empleo de los diferentes métodos cartográficos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Contexto

Conjunto de elementos dentro del cual figura un elemento particular

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Contorno

Línea o punteado que limita una determinada superficie de un mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Control alfabético

Documento que ordena, de forma alfabética, los nombre de todos los poseedores de parcelas del municipio.

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro

Control alfabético catastral

Contiene todos los poseedores ordenados, en el orden alfabético de sus nombres con los datos siguientes:

- Código de la provincia
- Código del municipio
- Número de la relación de posesión
- Dirección del poseedor (sede de la empresa)
- Código del régimen de posesión
- Código del sector económico
- Código de la rama
- Código de la subrama y eventualmente el número de orden del cambio del listado de cambios.
- Número de identidad permanente del poseedor natural
- Código de la entidad económica (poseedor jurídico)

Fuente: NC 13 -19 -1988 Catastro Nacional. Contenido de las informaciones literales

Control de acceso

Control de la entrada de vehículos en una vía, mediante dispositivos que hacen variar la capacidad de acceso, para admitir un volumen de tránsito mayor o menor, según el grado de congestión en la vía.

Fuente: NC 53-80 Fecha 03-83 Vías Urbanas. Clasificación funcional

Control de la calidad

Es el conjunto de actividades dirigidas a lograr que la calidad de la producción o los servicios se mantenga acorde con las exigencias establecidas. Se ocupa mediante la aplicación de ciertas técnicas de comprobar la calidad de la producción y de los servicios, permitiendo la evaluación de la calidad de los productos terminados, la estabilización de la calidad y la disminución de artículos defectuosos.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Control de la natalidad

Prácticas empleadas por las parejas que permiten el coito con una menor probabilidad de concepción. Con frecuencia el término control de la natalidad se utiliza como sinónimo de términos tales como anticoncepción, control de la fecundidad y planificación familiar.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Control numérico

Documento literal que ordena numéricamente los nombres de todos los poseedores de parcelas en el municipio

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro 2005

Control por el peso

Se refiere a las funciones de auditoria y supervisión que ejecuta el Banco sobre las Empresas con respecto al uso por éstas de los medios financieros puestos a su disposición, mediante créditos, fondos fijos (pequeñas sumas en dinero efectivo para pagos menores, etc.)

Fuente: Glosario de Términos Económicos Ministerio de Economía y Planificación 1998

Conurbación

Aglomeración urbana policéntrica. Se forma como resultado de la unificación de varias ciudades independientes ubicadas en las cercanías y que forma una unidad gracias a las intensas relaciones económicas, culturales y sociales entre las ciudades unidas a la aglomeración y la existencia de una infraestructura productiva y social. Las particularidades que diferencian a la conurbación están dadas por la existencia dentro de sus límites de dos o más (según el número de ciudades principales) centros de aglomeración. Las grandes conurbaciones se forman frecuentemente en los lugares de concentración de la industria.

Fuente: Diccionario Breve de Términos de Economía Regional (Variante de trabajo) Países miembros del CAME 1976

Convalidación

Proceso de aprobación parcial o total posterior al inicio o terminación de una obra carente de la respectiva licencia de construcción, siempre que la misma cumpla tanto técnica como legalmente, con los requisitos suficientes para aprobarse. Dicha aprobación a posteriori implica los trámites de rigor a cargo del inversionista y construcción según proceda de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Fuente: Glosario de Términos y definiciones. Dirección Municipal de Planificación Física. Santiago de Cuba. 02-2003

Convencional

Que resulta o se establece en virtud de precedente o de costumbre

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Conversión

Acción y efecto de representar mediante determinado sistema de escritura los elementos fonológicos o morfológicos de una lengua a dialecto, a los signos gráficos de otro sistema de escritura

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Cooperación territorial

Agrupación de actividades de tipo productivo y no productivo para ejercer una determinada actividad económica eficiente.
Como forma de relaciones de producción surgidas en el territorio (o entre los territorios) significa relaciones de producción entre empresas industriales (industriales u otras) en interés de la elaboración conjunta de los productos.
En base de su surgimiento es la división social y específicamente territorial del trabajo y el proceso de especialización

Fuente: Diccionario Breve de Términos de Economía Regional (variante de trabajo). Países miembros del CAME 1976

Cooperación socialista internacional

Se refiere a los acuerdos que se concertan entre países socialistas para la producción en cooperación de determinados productos. En estas producciones, por lo general, cada país participante fabrica una o varias de las partes o componentes que conforman el producto terminado y que son suministrados al país organizador de estas producción.

En pago, el país organizador de la producción entrega productos terminados. Ej: La Unión Soviética produce automóviles utilizando partes conformantes producidas en otros países socialistas y en pago, entrega autos terminados por los valores correspondientes a las partes y componentes entregados a ella.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Coordenadas de las esquinas de las hojas

Coordenadas geográficas o planas rectangulares que correspondan a las esquinas de las hojas de un mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Coordinación de planes económicos entre países socialistas

Es el ajuste o precisión que se realiza, entre los países socialistas miembros del CAME, de sus planes económicos nacionales, mediante contactos bilaterales con cada país interesado a fin de precisar las necesidades y posibilidades de suministros mutuos, asistencia técnica y cualquier otro tipo de colaboración para un quinquenio.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Copia fotográfica en papel

Copia positiva de un negativo realizado fotográficamente sobre el papel

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Corona

Faja de terreno comprendida entre los bordes de los taludes del terraplén

Fuente: NC 48-18 -1983 Presa, Calculo del Efecto de la Ola para la Protección de Taludes

Corrección del mapa

Chequeo y rectificación del mapa de su contenido y ejecución técnica en todas las etapas de su preparación

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Corrección final

Último examen del original, antes de la impresión definitiva

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Corte

Excavación del terreno natral y remoción de los materiales producto de la misma, con objeto de formar la plataforma, taludes, cunetas y bermas, correspondiente a una obra vial

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Cortina

Obstáculo o barrera que se construye para almacenar, o derivar o desviar el agua de una corriente

Fuente: NC 48-18 -1983 Presa, Calculo del Efecto de la Ola para la Protección de Taludes

Costa

- Franja de terreno en las márgenes de la superficie del mar, cuya forma o relieve se ha creado por la acción marina.

Fuente: NC 53-150 Obras Marítimas. Términos y definiciones. 1985

- La parte terrestre de la zona costera.

Fuente: Decreto Ley No. 212 "Gestión de la Zona Costera" 2001

Costa acantilada

El área con acantilados cuyo clima no sea sobrepasada por las marejadas o penetraciones del mar. Se extenderá 20 metros hacia tierra, a partir de dicha cima.

Fuente: Decreto Ley No. 212 "Gestión de la Zona Costera" 2001

Costo ambiental

Es el asociado al deterioro actual o perspectivo de los recursos naturales.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47 Ley No. 81 del Medio Ambiente

Cota de curva

Número que se rotula en las curvas de nivel y que indica la altitud que tienen los puntos que ella une

Fuente: NC 57-09 Cartografía. Términos y definiciones

Coto de caza

(Reserva o Rancho Cinegenético**)**

Áreas naturales hasta parcialmente cultivadas, establecidas específicamente para fomentar y desarrollar la cacería. Se trata de actividad de cría y control y se ofrece la cacería organizada. Hay alternativas donde se maneja la fauna para la producción de proteínas, pieles, cueros y otros productos de la fauna

Fuente: Manejo y Desarrollo Integral de las Áreas Naturales u Culturales. Informe Preparado para el Gobierno e Cuba por la FAO en un Carácter de Organismo Ejecutivo del PNUD. La Habana 1974

Crecimiento cero de la población

Una población en equilibrio, con una tasa de crecimiento cero, lograda cuando los nacimientos más la inmigración equivalen a las defunciones más la emigración.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Crecimiento de la información

Aumento ininterrumpido del número de nuevos documentos científicos, técnicos y publicaciones. El crecimiento de algunos tipos de literatura científica se mide, frecuentemente, por la cantidad de publicaciones que se editan anualmente

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Crecimiento de la población

Es el incremento algebraico (positivo o negativo) del número de personas que la integran, en un período determinado. Este crecimiento es consecuencia de las entradas (nacimientos e inmigraciones) y de las salidas (defunciones y emigraciones) que tienen lugar en la población.

Fuente: Glosario de Términos Demográficos. Dpto. Demografía. Dirección Central de Estadística, Juceplan. Editorial Ciencias Sociales, La Habana. 1977

Crecimiento exponencial

Una tasa constante de crecimiento aplicada durante un período que continua creciendo, por ejemplo, una cuenta corriente que aumenta a interés compuesto; una bola de nieve que adquiere masa; una población que crece a un 3,0 por ciento anual.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Crecimiento natural

El excedente (o déficit) de nacimientos sobre las defunciones en una población, durante un período determinado.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Crecimiento natural o vegetativo

Es la diferencia algebraica entre el número de nacimientos que se producen en una población durante un período determinado
Si los nacimientos superan a las defunciones, este crecimiento es positivo, y si ocurre lo contrario es negativo

Fuente: Glosario de Términos Demográficos. Dpto. Demografía. Dirección Central de Estadística, Juceplan. Editorial Ciencias Sociales, La Habana. 1977

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Crecimiento negativo de la población

Una disminución neta en el tamaño de la población.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Créditos blandos

Préstamos en los cuales el término de tiempo fijado para su pago es superior a 20 años y cuyo primer pago se realiza, como mínimo, a los 5 años de obtenido, concediéndose a tasas de interés nunca mayores de un 2.5 % anual.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Criterios de auditoria

Políticas, prácticas, procedimientos o requisitos en relación a los cuales el auditor compara las evidencias de la auditoria reunidas sobre el objeto auditado.

NOTA. Los requisitos pueden incluir, pero no se limitan a normas, directrices, requisitos especificados de la organización y las disposiciones legislativas y regulatorias.

Fuente: NORMA ISC-14010-1998 Directrices para las Auditorias Ambientales - Principios Generales.

Cronogramas directivos y de ejecución

Es el documento en el cual se refleja el conjunto de actividades a ejecutar para el desarrollo de una determinada inversión, programadas ordenadamente en el tiempo, definiendo fechas de comienzo y terminación, hasta la puesta en explotación.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Crucero

Es la travesía que realiza una embarcación entre puntos definidos. Se dice de la navegación que realiza una embarcación de recreo con duración estable entre puntos conocidos.

A veces este término se utiliza también para la propia embarcación.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Cruceros transoceánicos

Buques de pasajeros equipados y acondicionados para desarrollar diversas actividades turísticas a bordo, generalmente tienen esloras superiores a los 100 m y capacidad para 100 ó más pasajeros. Se utilizan para travesías turísticas a grandes o medianas distancias. Su uso es turístico-comercial.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Cruceta

Elemento que forma parte de una cabeza de apoyo de una torre.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Cruzamiento

Aparato de vía que permite el paso de una vía a través de otra cuyos ejes se cortan al mismo nivel

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Cuadra

Extensión de una calle comprendida entre dos boca calles sucesivas.

Fuente: Regulaciones Urbanísticas Municipio Centro Habana. DPPF Ciudad Habana. 1990

Cuadrícula en el mapa

Componente del reticulado que representa el sistema de coordenadas planas rectangulares en una proyección dada

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Cuadrícula urbana

Estructura urbana tradicional, conformada por calles que se cruzan en ángulo, definiendo esquinas y espacios o polígonos cerrados (“manzanas”)

Fuente: Regulaciones Urbanísticas Municipio Centro Habana. DPPF Ciudad Habana. 1990

Cuartería

Alojamiento o recinto con características especiales tales como: servicio sanitario y baño común, agua fuera del mismo. En algunos casos dispone de agua en el interior del mismo.
Termino permisible: Casa de vecindad.
Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Cuenca

Área de drenaje de un curso de agua o lago. Extensión de superficie que tiene una salida para el escurrimiento superficial

Fuente: NC 22-1999 Franjas Forestales de las Zonas de Protección a Embalses y Cauces Fluviales

Fuente: NC 93-01-206 Fecha 03-88 Hidrosfera. Franjas Forestales de las Zonas de Protección a Embalses y Cauces Fluviales

Cuentón

Cuneta más ancha y profunda de lo normal

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de proyectos de Construcción. Carreteras

Cuerpo receptor

Todo cuerpo de agua (río, arroyo, lago, embalse, acuífero) que recibe directa o indirectamente la descarga o efectos contaminantes producto del vertido de aguas residuales.

Fuente: NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Cuerpos salientes

Son los elementos o partes de las edificaciones que se proyectan sobre la vía pública, tales como balcones, marquesinas, aleros y otros.

Fuente: Regulaciones Urbanísticas, 1998

Cuneta

Zanja de sección determinada que se construye a uno o ambos lados de la plataforma de la vía, en los cortes, destinada a recoger y encauzar fuera del mismo el agua que escurre de la plataforma y por los taludes

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Cuneta de guardia

Canal que se diseña aguas arriba a cierta distancia del borde de la carretera para evitar que grandes volúmenes de agua corran por la cuneta de la misma

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Curva circular compuesta

Aquella formada por dos o más curvas circulares simples del mismo sentido y de diferentes radios en la alineación horizontal. Pueden estar enlazadas entre sí por una curva de transición

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Curva circular simple

Arco circular del eje de la vía en la alineación horizontal, que une dos alineaciones rectas convergentes

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Curva complementaria

Curva de nivel que se intercala entre dos curvas secundarias del mapa donde su equidistancia es ½ de la equidistancia establecida, para representar formas características del relieve

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Curva de acuerdo vertical

Curva que enlaza dos rasantes de diferente inclinación

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Curva de configuración

Línea que se emplea para dar una idea aproximada de las formas del relieve u otro elemento, sin estar basada en medidas precisas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Curva de nivel

- Línea que une puntos de igual altitud

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

- Lugar geométrico de los puntos del terreno que tienen igual altura

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Curva de nivel auxiliar

Curva intercalada cuando sólo se emplea para indicar pequeñas formas de relieve en la que su equidistancia es ¼ de la equidistancia establecida

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Curva de nivel intermedia o secundaria

Curva de nivel que se intercala entre dos curvas
Índice del mapa, con el fin de representar el relieve, corresponde a ½ de la equidistancia

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Curva de transición

Curva que enlaza una alineación recta con una curva, en la que se hace variar gradualmente el radio de curvatura, desde infinito en el punto de contacto con la recta hasta el valor finito correspondiente de la curva acordada

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Curva de transición

Curva que enlaza una alineación recta con una curva circular en la que se hace variar gradualmente el radio de curvatura desde el infinito en el punto de contacto con la recta hasta el valor finito correspondiente a la curva circular. Se emplea en ferrocarriles y carreteras para facilitar la circulación e grandes velocidades

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Curva Índice o principal

Curva de nivel que se dibuja con mayor grosor y cuyas cotas son determinadas como múltiples de la equidistancia empleada

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Curva vertical

Curva que enlaza dos rasantes diferentes de la vía. Puede ser un arco de circunferencia o una parábola

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Curvímetro

Instrumento que sirve para medir las longitudes de cualquier trazado desarrollado en un plano

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

D

Daño

Lesión física o perjuicio a la salud de las personas o perjuicio a las propiedades o el medio ambiente.

Fuente: NC-ISO 51: 2000 Aspectos de Seguridad. Directivas para su Inclusión en las Normas (ISO/IEC GUIA 51:1999, IDT)

Daño ambiental

Toda pérdida, disminución, deterioro o menoscabo significativo, inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes, que se produce contraviniendo una norma o disposición jurídica.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47 Ley No. 81 del Medio Ambiente

Dársena

Es la superficie de agua abrigada destinada a permitir las operaciones de maniobra y atraque de las embarcaciones. Se puede dividir en dársena de atraque la que está adyacente al atraque y dársena de maniobras, aquella parte de la dársena donde las embarcaciones pueden girar.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Datos de campo

Conjunto de observaciones recogidas y anotadas durante un trabajo de campo. En particular se refiere a trabajos topográficos.

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Datum geodésico

Es el punto fundamental o de partida de la Red de Nivelación

Fuente NC 57-13 Fecha 11-82 Red Geodésica de Nivelación Nacional. Requisitos generales

Declinación magnética

Ángulo formado entre la dirección del norte magnético y la del norte geográfico

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Definición

Descripción verbal o escrita de un concepto.

Fuente: NC 16: 1999 Guía para Elaborar Normas de Terminología

Deforestación

Tala permanente de tierras forestales para todo tipo de uso agrícola u otros usos de la tierra, como el establecimiento de asentamientos u otra infraestructura, o para la minería. No incluye otras alteraciones, como la tala selectiva. Ver *Superficie Deforestada*.

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Deformación de la película

Variación regular o irregular del tamaño de una película, causada por la humedad y la temperatura

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Deformación del papel

Posible variación de los elementos del papel a causa de la humedad, temperatura o presión, en sentido longitudinal o transversal. Pueden aparecer por contracción y dilatación de éste

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Deformación en la proyección cartográfica

Inevitables deformaciones angulares, superficiales o lineales que se producen en proyectar o representar la superficie del elipsoide de referencia en la figura auxiliar en que se proyecta

Término permisible: Anamorfosis cartográfica

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Deformación lineal

Variación de la distancia debido a la proyección cartográfica, razón entre las longitudes de una línea en el plano de proyección y el elipsoide de referencia

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Deformación relativa de las áreas de la proyección cartográfica

Relación de la superficie de la elipse de deformación con respecto a la superficie del correspondiente círculo infinito menor en la esfera, o sea, razón entre las áreas de una figura en el plan de proyección y en el elipsoide de referencia

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Defunción fetal

Es la muere de un producto de la concepción antes de la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo. La defunción indica la circunstancia de que, después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de Vida, como palpitaciones del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimiento efectivo de los músculos de contracción voluntaria.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Defunción infantil

Es el cese total e irreversible de las señales de vida en el transcurso del primer año de vida, después de haber tenido lugar el nacimiento vivo.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Defunción neonatal

Es el cese total e irreversible las señales de vida en el transcurso de los primeros 27 días después de ocurrido el nacimiento vivo; mientras que la *Defunción Postneonatal* es la ocurrida entre los 28 días y un día.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Defunción o muerte

Es la desaparición definitiva de todo signo de vida.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Defunción perinatal

Es la defunción que ocurre a fetos de más de 1 000 gramos de peso, o del nacimiento vivo, hasta el séptimo día de vida, no incluyendo las defunciones ocurridas a la edad de 7 días

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Defunción general

Incluye las defunciones de todas las edades, desde el momento del nacimiento vivo hasta las edades finales de la vida.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Demografía

Es la ciencia sobre la población o la ciencia que tiene por objeto el estudio del volumen, estructura y desarrollo de las poblaciones humanas, desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo

Fuente: Glosario de Términos Demográficos. Dpto. Demográfico. Dirección Central de Estadística Juceplan. Editorial Ciencias Sociales, La Habana 1977

Demolición

Eliminación física de la edificación.

Fuente: Regulaciones Urbanísticas Municipio Centro Habana. DPPF Ciudad Habana. 1990

Densidad

Relación entre la cantidad de elementos genéricos y el área de terreno considerada.

Fuente: NC 50-17 Delimitación de Asentamientos Urbanos. 1986

Densidad de asentamientos poblacionales

- Es el número de núcleos poblacionales en relación con un territorio dado, de cualquier extensión, y se expresa en núcleos poblacionales por 100 kilómetros cuadrados

Fuente: Planificación Física. Terminología. 1980

- Número de asentamientos de un rango poblacional considerado en relación con el área de un territorio dado (municipio, provincia, nación), de cualquier extensión. Se expresa generalmente en cantidad de asentamientos por 100 Kilómetros cuadrados de territorio.

Fuente: NC 50-17 Delimitación de Asentamientos Urbanos. 1986

Densidad de población

- Relación entre los habitantes y la superficie del territorio en el cual estos residen.
  Se expresan en números de habitantes por kilómetro cuadrado, cuando se trata de vastos territorios, regiones o países

  Se expresa en números de habitantes por hectáreas cuando se refiere a los niveles urbanos: ciudades, distritos, microdistrito, o zona.
  Se define como densidad bruta, cuando se toma la superficie bruta del territorio considerado.

  La densidad neta se referirá al área neta con un uso o función determinada (ver Área Neta)

  Es la relación entre la cantidad total de población (p) y el área de terreno bruta o neta. Fundamentalmente se mide el área total y el área de viviendas, denominándose en este caso densidad neta.
  D.B = P / A D.N = P / A.N
  D.B Densidad Bruta
  D.N Densidad de Viviendas

Área Bruta: (A.B) es el área restante, después de descontar al área total, todas las áreas no urbanizadas, de uso agrícola y otros.

Área Neta: (de viviendas) (A.N.V.) se obtiene descontando al área bruta las áreas con otros usos, como:

(P) – Producción
(E) – Equipamiento
(C) – Circulación

Fuente: Planificación Física, Terminología, 1980

- Es le índice que relaciona el volumen de población con respecto al territorio que ocupa. Generalmente expresa el número de habitantes por kilómetros cuadrados.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Densidad de viviendas

Relación entre el número de viviendas y la superficie del territorio considerado.
Se expresa en viviendas por hectáreas

Fuente: Planificación Física, Terminología, 1980

Densidad habitacional

Relación entre la cantidad de unidades habitacionales de una inversión turística y el área neta de la parcela en que se asienta.

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de alcance y contenido de los servicios técnicos para inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

Densidad óptica efectiva (Def)

Densidad óptica de una capa del material fotográfico en colores. Permite valorar la cantidad de colorantes que posee cada una de las capas fotosensibles de la misma.

Fuente: NC 13-28 -1989 Fotodocumentos Aéreos y Cósmicos en Colores. Especificaciones generales de calidad

Densidad vital

Relación entre la longitud vial del microdistrito y su área bruta y se expresa en Km/ Km^2.

Fuente: NC 50-19 Fecha 11-86 Microdistrito de Viviendas. Magnitudes e Índices Urbanísticos. Procedimiento para su cálculo

Densitometría fotográfica del color

Método de investigación de las propiedades fotográficas de los materiales fotosensibles, como tono único, y de cada capa fotosensible que compone el mismo. Se basa en la valoración cuantitativa de la dependencia entre la iluminación (exposición) transmitida al material y la densidad óptica de su procesamiento fotográfico

Fuente: NC 13-28-1989 Fotodocumentos Aéreos y Cósmicos en Colores. Especificaciones generales de calidad

Depreciación

Pérdida o disminución de la seguridad y eficiencia de la construcción por deterioro o por la obsolescencia de su tecnología o diseño.

Fuente: NC 50-17 Delimitación de Asentamientos Urbanos. 1986

Depuración

Eliminación de los contaminantes de la atmósfera por un proceso natural.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Derrota

Proyección sobre la superficie terrestre de la trayectoria de una aeronave, cuya dirección en cualquier punto se expresa generalmente en grado a partir del norte (geográfico, magnético o de cuadrícula)

Fuente: NC 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Derrotero

- Descripción literal y grafica del trazado o trayectoria de un elemento lineal o perímetro del área de estudio, que tiene una representación conveniente en el plano o base cartográfica.

Fuente: Álvarez González, Carlos A. Cartografía Instituto de Planificación Física, 1974

- Entendemos por derrotero la descripción de la trayectoria a seguir para llegar al fin que se ha propuesto, en nuestro caso particular se referirá a la descripción del trazado de un elemento lineal, limite del área o parcela objeto de estudio

Fuente: Planificación Física, Terminología, 1980

- Descripción del transcurso del límite realizado de forma literal y representada convenientemente en plano o base cartográfica

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro 2005

Desagregación

Es la forma en que se descompone el Plan de la Economía, ya bien sea por Organismos de la administración Central del Estado, Organos Locales del Poder Popular, o por Empresas y Unidades Presupuestadas.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Desarrollo regional

El proceso de crecimiento económico en un territorio determinado garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la preservación del medio ambiente así como la conservación y reproducción de los recursos naturales.

Fuente: Ley General de Asentamientos Humanos, Secretaría de Desarrollo Social. México, 1993

Desarrollo sostenible

Proceso de elevación sostenida y equitativa de la calidad de vida de las personas, mediante el cual se procura el crecimiento económico y el mejoramiento social, en una combinación armónica con la protección del medio ambiente, de modo que se satisfacen las necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47 Ley No. 81 del Medio Ambiente

Fuente: Ley del Medio Ambiente. 1997

Desarrollo urbano

El proceso de regulación y planeación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

Fuente: Ley General de Asentamientos Humanos, Secretaría de Desarrollo Social. México, 1993

Desastres

Incluye los desastres naturales y tecnológicos. Los desastres naturales incluyen avalanchas, olas de frío, ciclones, huracanes, tifones, sequías, terremotos, epidemias y hambrunas (pero no incluye la hambruna relacionada con conflictos debidos a la falta de datos fiables). Los desastres tecnológicos incluyen accidentes químicos e incendios urbanos.

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Desbroce

Operación mecanizada para la eliminación de hierbas, arbustos y árboles pequeños del área de la obra. Incluirá apilamiento y quema.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para El Turismo – Parte 1: Basicas

Desbrozar

Limpiar de broza, desembarazar.

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Descarga

Acción de descargar o verter aguas residuales a los sistemas de alcantarillado o cuerpos receptores.

Fuente:NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Descarrilamiento

Acción y efecto de descarrillar

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Descarrilar

Salir las ruedas de los equipos ferroviarios fuera de los carriles

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Descifrado

Consiste en la detección, identificación e interpretación de la esencia del objeto (características de las parcelas) y su clasificación según la categoría que le corresponda.

Nota.

- Existe dos tipos de descifrado, el físico geográfico general y el ramal o temático. El primero comprende el descifrado topográfico y el de los paisajes, y el ramal incluye al geológico, geomorfológico, forestal, botánico, de suelos y otros
- El descifrado puede ser de campo, aerovisual, de gabinete y combinado

Fuente: NC 57-95 Fecha 03-86 Catastro Nacional. Actualización

Descortezado

Eliminación mecanizada de la capa vegetal y otros restos orgánicos del área de la obra.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para El Turismo – Parte 1: Basicas

Descripción

La descripción del suelo da información sobre el material (por ejemplo: graduación, forma de las partículas, plasticidad, contenido orgánico y color), también sobre la masa (por ejemplo estructura, resistencia y otras características de la masa).

Fuente: NC 59: 2000 Geotecnia. Clasificación Geotécnica de los Suelos

Descriptor

Unidad léxica del LBI, expresada por una palabra, combinación de palabras con o sin código, que se asigna para indicar los documentos o las solicitudes de un sistema convencional, en la cual se incluyen las palabras claves equivalentes y cercanas por el sentido

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Desechos municipales

Desechos recogidos por las municipalidades o por orden de éstas, entre ellos las basuras de hogares, actividades comerciales, oficinas, escuelas, edificios gubernamentales y pequeñas empresas.

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Desechos peligrosos

Aquellos provenientes de cualquier actividad y en cualquier estado físico que, por la magnitud o modalidad de sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, explosivas, inflamables, biológicamente perniciosas, infecciosas, irritantes o cualquier otra, representen un peligro para la salud humana y el medio ambiente.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47 Ley No. 81 del Medio Ambiente

Desechos radiactivos

Aquellos que contienen o están contaminados con radionucleidos que se encuentran en concentraciones o con actividades superiores a los niveles establecidos por la autoridad competente.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47 Ley No. 81 del Medio Ambiente

Desechos sólidos

Proceden de la actividades domésticas, comerciales, industriales y colectivas, en una comunidad, excepto las excretas humanas.

Fuente: NYRCO II-138-75 Disposición de Desechos Sólidos

Deseconomía de escala

Afectación que se produce en las economías de escala por la fricción de los costos de transporte, cuando éstos son superiores a los beneficios obtenidos por la misma.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Desempeño ambiental

Resultados medibles del sistema de gestión ambiental, relacionados con el control de una organización sobre sus aspectos ambientales, basado en su política, objetivos y metas ambientales.

Fuente: NORMA ISC-14004-1998 Sistemas de Gestión Ambiental Directrices Generales Sobre Principios, Sistemas y Técnicas de Apoyo.

Desempleo

Todas las personas mayores de determinada edad que no tienen un empleo remunerado ni son trabajadores por cuenta propia, pero están disponibles y han hecho gestiones para conseguir trabajo remunerado o trabajo por cuenta propia.

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Desmonte

Excavación de tierras situadas por encima del nivel de la explanación.

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Desnivel

Diferencia de altura entre dos o más puntos.

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Desnivel conjugado

Diferencia entre los niveles transversales de una vía férrea, medidas en dos puntos separados por una distancia dada

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Desniveles

Diferencia de altura entre los puntos

Fuente NC 57-13 Fecha 11-82 Red Geodésica de Nivelación Nacional. Requisitos generales

Desplazamiento

Cambio de posición de un elemento con el fin de obtener el lugar preciso para otro símbolo del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Despoblación

El estado de descenso de la población.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Desprendimiento

Acción de desprenderse tierras, rocas y otros.

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Desraizadora

Especie de escarificadora utilizada para quitar las raíces de un terreno.

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Destino de la tierra

Forma de indicar el perfil de uso de la tierra en atención a la vocación del recurso y el perfil de ocupación que le es dado bien sea económico, político o social.

Fuente: NC 93-04-101 Fecha 08-87 Tierra. Clasificación Según el Uso. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente.

Destino del suelo

Uso en el que puede ser utilizado según el Plan Físico

Fuente: Anteproyecto Ley del Suelo

Desvío

Vía o camino que se separa de otro principal o camino provisional para el tránsito, que se establece durante una interrupción accidental del camino principal.

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Desvío provisional

Vía derivada de la principal, que se construye provisionalmente para desviar el tránsito durante los trabajos de reconstrucción, reparación, y otros de este último

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Detección a distancia

Determinación de sustancias presentes en la atmósfera, o de emisiones, o de parámetros meteorológicos en la atmósfera, por medio de instrumentos que no están en contacto físico directo con la muestra examinada.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Determinación del planeamiento

Según su carácter vinculante puede ser:

- ✓ Las Regulaciones – Formuladas en los planes, son determinaciones de aplicación jurídica directa, vinculante tanto para la Administración Pública como para particulares.
- ✓ Las Directrices – Expresadas en las políticas – son determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines. Los órganos competentes de la Administración Pública establecerán, de acuerdo a ellas, las medidas correctas para la consecución de dichas fines.
- ✓ Las Recomendaciones son determinaciones de carácter indicativo dirigidas a la Administración Pública que, en caso de apartarse de las mismas, deberá justificar de forma expresa la decisión adoptada y su compatibilidad con los objetos generales del Ordenamiento Territorial.

Fuente: Anteproyecto Ley del Suelo

Dialecto

Cada una de las variantes de un idioma, caracterizadas respectivamente por cierto número de rasgos peculiares que se usan en determinados territorios o grupos sociales de una nación a diferencia de la lengua general y literaria

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Dibujo cartográfico

Resultado de la operación de dibujo o grabar quedando representados los elementos del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Diccionario geográfico

1. Relación de topónimos, en orden alfabético, que contiene informaciones de carácter geográfico, demográfico, económico, lingüístico, histórico y otros, de las entidades que se nombran.
2. Relación, en orden alfabético, de términos usuales en las ciencias geográficas, con sus definiciones

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Diglosia

Situación relativamente estable en que, además del primitivo dialecto de una lengua, con su norma regional o no, existe superpuesta una variedad muy divergente, muy codificada, a menudo producción literaria escrita, heredera de una época anterior u originaria de otra comunidad de hablantes, difundida por la enseñanza pero que no se emplea para la conversación ordinaria en ningún sector de la comunidad

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Dígrafo

Grupo de dos letras o caracteres que se emplean, junto y en orden fijo, para representar un solo elemento fonológico o morfológico de un idioma

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Dilatación

Aumento de longitud, superficie y volumen de un cuerpo.

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Diluyente

Sustancia líquida, generalmente constituida por derivados procedentes del petróleo.

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Dimensión ambiental

Enfoque que, en un proceso educativo, de investigación o de otra índole, se expresa por el carácter sistémico ambiental de un conjunto de elementos con una orientación ambiental determinada.

Fuente: “Diccionario de Términos Ambientales”, A. Camacho y L. Ariosa, 2000

Dimensiones de las franjas forestales de las zonas de protección

Las dimensiones de las franjas forestales de las zonas de protección se establecerán mediante un estudio de las condiciones específicas de cada lugar. No obstante mientras ese estudio no se realice las franjas tendrán las dimensiones mínimas siguientes:

- En los embalses: 30 m, medidos en proyección horizontal a partir del NAM.
- En los embalses de abasto a poblaciones: 100 m, medidos en proyección horizontal a partir del NAM.
- En los ríos principales: 20 m, en ambas márgenes, medidos en proyección horizontal a partir del borde del cauce natural.
- En los ríos de primer orden: 15 m en ambas márgenes, medidos en proyección horizontal, a partir del borde del cauce natural.
- En los ríos de segundo orden en adelante: 10 m en ambas márgenes, medidos en proyección horizontal a partir del borde del cauce natural.
- En las micropresas: Corresponden a los ríos que las abastecen, medidos en proyección horizontal a partir del NAM.
- En canales magistrales se determinarán las franjas protectoras según los proyectos que se realicen a tal efecto.

En los casos que no sea visible la ubicación del NAM en el terreno, el límite inferior de la franja protectora deberá ser replanteado, con lo que se evitará el establecimiento de los cultivos en la zona de inundación permanente.

Fuente: NC 22-1999 Franjas Forestales de las Zonas de Protección a Embalses y Cauces Fluviales

Dimensiones principales en la proyección cartográfica

Dos direcciones mutuamente perpendiculares en cada punto del mapa, en lo que las escalas locales de este tienen su valor máximo y mínimo

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Dique

Terraplén que se levanta en el terreno para contener o desviar las aguas a fin de que éstas no afecten la vía

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Dique de protección

Terraplén de determinada sección transversal, ubicado en una o en las dos márgenes de un río, para proteger las áreas adyacentes que se encuentran en niveles más bajos que el nivel de aguas máximas en el cauce del mismo

Fuente: NC 48-10 -1983 Dique de Protección Contra Inundaciones. Especificaciones de proyecto

Dirección

Cualidad común de un conjunto determinado de rectas paralelas; por lo que se dice que tienen una misma dirección

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Discontinuidades

Los planos de estratificación, unión, fisura, fallas y planos de deslizamiento.

Fuente: NC 59: 2000 Geotecnia. Clasificación Geotécnica de los Suelos

Diseminación de la información

Proceso que consiste en llevar la información a una persona o grupo de personas interesadas en la misma, sin que medie una solicitud del usuario por cada acto de entrega, puede hacerse sistemáticamente

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Diseminación selectiva de la información

Servicio informativo que distribuye sistemáticamente documentos, referencias o datos seleccionados, de acuerdo con los perfiles de un número limitado de usuarios, sobre la base del fondo de documentos correspondientes que ingresan al sistema, estableciéndose entre este sistema y los usuarios un proceso de retroacoplamiento

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Dispersión atmosférica

Desplazamiento caótico del aire atmosférico debido a la turbulencia de la atmósfera.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Disponibilidad de información cartográfica

- Fondo de mapas y oros materiales cartográficos que son necesarios para desarrollar un trabajo determinado

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

- Disponibilidad de los mapas y otras obras cartográficas que son imprescindibles para el desarrollo de un trabajo determinado

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Disposición de desechos sólidos

El conjunto de actividades de almacenamiento en el lugar de origen, manipulación, transporte, tratamiento o disposición final o ambas, relativas a los desechos sólidos.

Fuente: NYRCO II-138-75 Disposición de Desechos Sólidos

Distancia al suelo

Distancia mínima, en condiciones especificadas, entre cualquier parte energizada y el terreno.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Distancia horizontal

Proyección horizontal de la distancia geométrica entre dos puntos del terreno

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Distancia media de compensación

Distancia entre el centro de gravedad de una trinchera y el del terraplén formado con las tierras de aquella en el perfil longitudinal

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Distancia tangencial

Distancia entre el punto de intersección de las tangentes trazadas en los extremos y uno de los puntos de tangencia en una curva de carretera

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Distribución de la población

El régimen de asentamiento y dispersión de una población.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Distribución del tiempo y uso del tiempo

Distribución del tiempo entre actividades destinadas al mercado y no destinadas al mercado según el Sistema de Cuentas Nacionales de las ONU.

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Distrito

Es comúnmente la mayor unidad de vivienda enmarcada dentro de arterias principales de transporte urbano, constituido por un grupo de microdistritos. Posee un programa de equipamiento de uso periódico y dentro del cual pueden existir otros tipos de instalaciones (productivas, servicios de nivel superior, etc.)

Las características del distrito en cuanto a tamaño (poblacional y territorial), programa de servicios sociales o índices característicos con función de la estructura urbana adaptada en cada proyecto particular por el Plan Director de la ciudad correspondiente. Es por ello que si bien puede definirse un tamaño mínimo (20,000 habitantes) en función del nivel de aparición de algunos equipamientos propios del distrito (policlínicos, tienda de productos industriales, cine) no es posible precisar el tamaño máximo. Ello depende de la estructuración particular de cada ciudad y principalmente de la calle vial principal (arterias cuyas intersecciones distan en general entre sí de 800 a 1200 m) así como otros elementos como el propio sistema de centros de ciudad, accidentes naturales, etc.

Fuente: NC-030-109-78 Territorio Urbano. Estructura

Distrito de viviendas

Clásicamente la mayor unidad urbanística de la zona de viviendas de un asentamiento urbano, constituido por un grupo variable de microdistritos de viviendas.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Diversidad biológica

Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47 Ley No. 81 del Medio Ambiente

División

Los propietarios de una vivienda tendrán derecho a dividirla en los casos excepcionales en que las dimensiones y forma de la edificación lo permitan. Las dimensiones y requisitos se adecuarán a las regulaciones de la construcción RC-1107 de Diciembre de 1986 "Vivienda por esfuerzo propio en los núcleos urbanos. Requisitos de Proyecto"; y otros de las normas y la legislación vigente.

Término permisible: Desglose

Fuente: Regulaciones Urbanísticas Municipio Centro Habana. DPPF Ciudad Habana. 1990

División de hojas

Forma según la cual se ha dividido un mapa en hojas que forman una serie de éstas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

División político administrativa (DPA)

Es la fijada a los fines administratios y de dirección política. En cumplimiento de la Ley No. 1304 "Ley de División Político – Administrativa" del 3 de Julio de 1976, el territorio nacional se sub-divide en catorce provincias, y estas en ciento sesenta y nueve municipios, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Divorcios

Es la disolución mediante un procesamiento legal del vínculo matrimonial preestablecido. En Cuba la acción del Divorcio se regula a través del Código Familiar. Se entiende que el matrimonio pierde su sentido para los cónyuges y para los hijos y con ello también para la sociedad cuando existen causas que hayan creado una situación objetiva en la que el matrimonio haya dejado de ser, o ya no pueda ser en el futuro la unión de un hombre y una mujer en que, de modo adecuado, se puedan ejercer los derechos, cumplir las obligaciones y lograrse los fines del matrimonio.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Divulgación científico- técnica

Actividad encaminada a difundir los resultados y logros de la ciencia y la técnica y las experiencias de avanzada a fin de promover su implantación y elevar el nivel de conocimientos de los especialistas y técnicos, utilizando para ello las formas, métodos y medios de difusión masiva

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Doble tracción

Tracción del tren realizada por dos locomotoras. Se utiliza cuando el peso del tren o la pendiente de la vía exceden el máximo posible para el empleo de una sola locomotora

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Documentación de inversiones

Comprende el conjunto de estudios, evaluación económica, proyectos, memorias, análisis y otros necesarios para los diferentes niveles de aprobación, planificación y ejecución de inversiones y tiene por objeto posibilitar y asegurar su óptima eficiencia económica, fijando las relaciones entre las entidades participantes para lograr:

a) La plena armonía de las inversiones con las necesidades y posibilidades de las economías nacional y territorial
b) un alto nivel técnico económico de las soluciones; y
c) una mayor economía en la ejecución

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba. La Habana, 23 de septiembre de 1977. No 39

Documentación literal del catastro nacional

La documentación literal se presenta en las formas normalizadas de las salidas sobre papel de los periféricos de las computadoras, excepto el listado de cambios que se confeccionan a mano en los modelos establecidos al efecto.

La información literal consta de los documentos siguientes:

- Listado parcelario por zonas catastral
- Relaciones de posesión por municipios
- Control numérico de los poseedores por municipios
- Control alfabético de los poseedores por municipíos

- Resumen territorial (por municipio, provincia y nación)
- Resumen sectorial a nivel territorial (municipal, provincial y nacional)
- Listado de cambios por año a nivel de municipio
- Información estadística anual sobre el uso del suelo de los poseedores.

Fuente: NC 13 -19 -1988 Catastro Nacional. Contenido de las informaciones literales

Documento

Objeto material portador de información registrada, destinado a la transmisión, utilización y conservación de la misma

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Documento no publicado

Se consideran no publicados los documentos que se emiten en tiradas pequeñas y no son accesibles por esta causa a un amplio círculos de lectores, además de aquellos que pese a reunir todos los requisitos para su publicación, no lo es por diferentes causas: limitado número de posibles lectores, limitaciones de espacio en las revistas y otras causase

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Documento no publicable

Es aquel que se presenta como resultado final o parcial de un trabajo de investigación científica o de desarrollo, tesis de grado y otros. Por su contenido no debe ser publicado, en su versión original, aunque puede servir de base para la preparación de artículos y otros materiales publicables.

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Documento técnico normalizativo

Documento utilizado para establecer disposiciones, reglas y requisitos de Normalización. Metrología y Control de Calidad relacionadas con las actividades de producción, de servicios científicos y técnicos, elaborado de acuerdo con un procedimiento establecido y aprobado por una autoridad competente, siendo su cumplimiento obligatorio para toda la economía nacional, para determinada rama o para determinada empresa de acuerdo con el nivel de autoridad que lo aprobó

Fuente. NC-00-01-78 Sistema Nacional de Normalización y Control de Calidad. Principios Generales

Documentos cartográficos de servicio

Documentos donde sistemáticamente se señalan cambios ocurridos en el terreno que deben controlarse y reflejarse en los mapas actualizados y nuevos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Dosificación

Cantidad, en peso o volumen, de los distintos materiales que constituyen un conglomerado

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Dragado

Operación mediante la cual se extrae material del fondo marino, generalmente con el fin de aumentar la profundidad del agua.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Duna

La acumulación de arena suelta o consolidada que se presenta en forma de camellón en la costa cubierta o no por vegetación y, generalmente, paralela a la línea de costa.

Fuente: Decreto Ley No. 212 "Gestión de la Zona Costera" 2001

Duplicado de película

Copia directa de un original del mismo tamaño

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Durabilidad

Facultad de un material para resistir los agentes destructivos con los cuales ha de estar en contacto

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

E

Ecología

- Ciencia que tiene como objetivo poner en evidencia las relaciones que existan entre los organismos y el medio donde viven. Esta ciencia abarca a la vez las condiciones del medio y el estudio del comportamiento de los seres vivos aislado o agrupados en comunidades bajo la influencia de dichas condiciones.

Fuente: Instituto de Planificación Física, Terminología, 1980

- Ciencia que estudia las relaciones existentes entre los organismos y su medio ambiente.

Fuente: “Diccionario de Términos Ambientales”, A. Camacho y L. Ariosa, 2000

Ecónimo

Nombre propio de un lugar habitado

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Economía

Rama de la toponimia que estudia los problemas concernientes al tratamiento de los nombres propios de los lugares habitados.

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Economía de agregación

- Son las que se obtienen de la agrupación territorial de instalaciones productivas debido a economías externas, economía de escala en las instalaciones de servicios comunes, al menor gasto en obras de infraestructura, a la eliminación la manipulación y el transporte de subproductos y a una mayor flexibilidad o economía en la operación por factores estacionales o estocásticos de índole complementaria

Fuente: Instituto de Planificación Física, Terminología, 1980

- Economía que se obtienen de la agrupación territorial de instalaciones productivas debido a economías externas, a economías de escala, en las instalaciones de servicios comunes, al menor gasto en obras de infraestructura, a la eliminación de la manipulación y transporte de subproductos y a una mayor flexibilidad o economía en la operación por factores estacionales.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Economía de divisas

Proceso de obtención y empleo de la moneda extranjera (divisas) necesarias a la economía del país.
Una inversión tiene un efecto positivo en la economía de divisas cuando es capaz de generar ingresos en moneda extranjera a través de la creación de fondos exportables, o de reducir los gastos mediante la sustitución de importaciones.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Economía de escala

Para la industria, reducción del costo por unidad producida con el aumento de la producción, ya sea por la introducción de nuevas tecnologías, la ampliación de la capacidad existente o el incremento de la productividad. Se aplica también a los servicios.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Ecosistema

- Unidad compleja y autosuficiente con una determinada extensión territorial, dentro de la cual se mantiene cierto equilibrio en las interrelaciones de las comunidades de seres vivos y los elementos físicos o químicos que lo integren.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

- Sistema complejo con una determinada extensión territorial, dentro del cual existen interacciones de los seres vivos entre sí y de estos con el medio físico o químico.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47 Ley Nº 81 del Medio Ambiente. 1997

Ecosistemas frágiles

Aquellos que por sus características propias responden con particular sensibilidad a impactos ambientales, y la alteración de alguno o algunos de sus componentes pueden romper fácilmente el equilibrio ecológico.

Fuente: Decreto Ley Gestión de la Zona Costera

Ecuación compensadora

Una formula demográfica básica utilizada para estimar el cambio total de población entre dos fechas dadas, o para estimar cualquier componente desconocido del movimiento de la población a partir de otros componentes conocidos. La ecuación compensadora abarca todos los componentes del movimiento de población: nacimientos, defunciones, inmigración y emigración.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Ecuaciones de las proyecciones cartográficas

Ecuaciones que establecen una dependencia analítica entre las coordenadas geográficas de los puntos del elipsoide terrestre y las coordenadas rectangulares o planas de los mismos puntos en el plano

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Edad media

El promedio de edad de todos los miembros de una población.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Edad mediana

La edad que divide a una población en dos grupos numéricamente ¡guales, es decir la mitad de la población tiene menos edad y la otra mitad tiene más edad que la mediana. *{Median* en inglés.)

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Edad reproductiva

Véase período de reproducción.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Edición de mapa

Método y procesos de reproducción y multiplicación mecánica (impresión) de los mapas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Edición especial

Edición de mapas realizado para un encargo especial, algún acontecimiento o destinados a determinados usuarios

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Edificabilidad

Volumen de edificación permitido en relación a un área determinada. Se expresa a través del Coeficiente de Utilización – CUS. Este coeficiente depende, a su vez, de dos parámetros: el Coeficiente de Ocupación – CUS – y de la altura permitida

Fuente: Anteproyecto Ley del Suelo

Edificios altos

Edificios de más de 5 plantas.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Edificios auxiliares

Aquellos edificios que tienen un papel auxiliar del principal: garage, cuartos de desahogos, etc.

Fuente: Regulaciones del Ordenamiento Territorial y El Urbanismo, 1998

Edificios bajos

Edificios de 5 plantas o menos.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Edificios pantalla

Edificios donde la altura es menor que la longitud.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Edificios torres

Edificios donde la altura es mayor que la longitud.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Editor del mapa

Persona u organismo que se hace responsable de un mapa, de una serie cartográfica o de un atlas.

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Educación ambiental

- Proceso permanente y multidisciplinario en todos los niveles de la enseñanza y a toda la población, con el objetivo de elevar la conciencia y despertar la sensibilidad de la necesidad de proteger el medio ambiente.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

- Proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que en la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en la formación de valores, se armonicen las relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47 Ley No. 81 del Medio Ambiente. 1997

Efectividad de la utilización del recurso natural

Utilización del recurso natural caracterizada por su capacidad de garantizar el gasto racional, rehabilitación máxima o ambas, teniendo en cuenta las demandas y posibilidades de la sociedad.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Efecto de chimenea

Fenómeno que consiste en un movimiento de ascensión de una masa localizada de aire u otros gases, causado por diferencias de temperatura.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Efecto moiré

Efecto de interferencia que se produce por el empleo de tramas de líneas o de puntos que forman un ángulo pequeño

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Efectos tóxicos por combinación de sustancias químicas

Cuando un organismo está expuesto a dos o más sustancias químicas, la acción combinada de estas puede ser: independiente, aditiva, más que aditiva y menos que aditiva.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Eficiencia de la producción social

Significa que el resultado económico de la actividad productiva sea favorable, influyendo en esto el crecimiento de la productividad del trabajo, el rendimiento de los fondo, la disminución del consumo de materiales por unidad de producción, el aumento de la ganancia y la rentabilidad de la producción.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Ejecución de planes

En un sentido amplio, la actividad de ejecución comprende la realización material de las determinaciones del plan y de cada una de sus actuaciones. La ejecución ha de garantizar la distribución equitativa de los beneficios y cargas y la realización efectiva de las obras de urbanización y en su caso de edificación, previstas en los instrumentos de planeamiento.

La actividad de ejecución corresponde a la Administración y a los particulares en los términos establecidos en la Ley del Suelo.

La ejecución requiere siempre la existencia de un planeamiento detallado que la legitime para cada clase de suelo: suelo urbano (planeamiento general o PERI y ED), suelo urbanizable (PP o PAU); los sistemas generales se ejecutan directamente o mediante planes especiales.

Existen dos modalidades de ejecución: una de carácter integral o sistemática mediante la delimitación de unidades de ejecución y la fijación de un sistema de actuación; y la ejecución a través de actuaciones asistemáticos en suelo urbano, cuando no es posible la delimitación de unidades de ejecución.

Cuando así lo exige el planeamiento correspondiente, la actividad de ejecución por los particulares puede extenderse a la de conservación de las obras de urbanización y de los servicios mediante la constitución de Entidades de Conservación.

Fuente: Boletín Nº 6 IPF

Elementos de la hidrografía

Representación en un mapa del conjunto de cursos y superficies de agua con sus características principales

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Elementos de representación

Todo tipo de información geográfica o socio-económica que se desea representar en un mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Elementos del contenido del mapa

Conjunto de elementos que se corresponden en el mapa con los fenómenos naturales y sociales representados, como son: Hidrografía, relieve, red vial y otras

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Elementos del mapa

El mapa geográfico está conformado por tres elementos o partes principales que permiten darle la estructura y característica generales al mismo.

- *Representación cartográfica:* es la que determina las características y estructura generales de los mapas geográficos, mediante la representación de los elementos físicos-geográfico, socio-culturales, económicos, políticos-administrativos, de posesión o tenencia y su relación entre sí.

- *Base matemática:* es la relación entre los puntos con coordenadas de la superficie del elipsoide — superficie de la Tierra—, y estos mismos puntos en el plano.

- *Información marginal o complementaria.* Es la que nos ayuda a la lectura del mapa, nos permite comparar la información gráfica con la numérica, a través de la leyenda, simbología, diagramas, gráficos, perfiles, mapas complementarios, tablas, y textos. Además se incluyen aquí los datos de carácter informativos: Nombre del Mapa o Plano, la orientación, la escala, el nombre y logotipo de la entidad, fecha de la edición, fecha de la Información, las fuentes que fueron empleadas para su realización y los nombres de las personas que se responsabiliza con la información representada y confección del mapa o plano — autor y redactor cartográfico—.; en caso de que sea la misma persona solamente aparece como autor.



Nombre del Mapa

Orientación

Leyenda

Gráfico

Información Marginal

Datos de carácter informativo

Instituto de Planificación Física

Nombre del Mapa: **Superficie Agrícola Año 1997**
Escala **1: 1 000 000**
Fecha de la edición: **2001**
Fecha de la Información: **1997**
Autor: **Lic.Carlos Alberto Alvarez**
Redactor cartográfico: **MsC Alberto González Alvarez**
Fuente de la Información: **Sistema de la Planificación Física**
Base cartográfica: **Grupo empresarial GeoCuba**

Un elemento importante a considerar a la hora de la edición de un mapa o plano es la simbología, dada las condiciones especificas de la actividad que se trate, donde además de tener que utilizar las simbologías oficiales para los mapas o planos de acuerdo con las escalas, tenemos simbologías históricas o temáticas particulares, las cuales deben estar indicadas en las respectivas instrucciones técnicas correspondientes.
Fuente: Álvarez González, Carlos Alberto. Guía Metodológica Sistema de Información Territorial para el Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Octubre 2001

Elementos del fondo del mapa

Elementos del mapa ejecutados con un fondo coloreado

Fuente: NC 57-09 Cartografía. Términos y definiciones

Elementos lineales del mapa

Elementos del mapa que se ejecutan con el trazado de líneas continuas, interrumpidas o de puntos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Elementos matemáticos del mapa

Elementos del mapa que determinan el vínculo matemático entre la superficie representada y el mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Elipsoide de alteraciones en proyecciones cartográficas

Elipsoide infinitamente pequeño situado en cada punto del mapa que representa un círculo infinitamente pequeño de la superficie del elipsoide terrestre

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Emanación de sustancias

Desprendimiento de sustancias de los cuerpos como resultado de los procesos naturales.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Embarcación ligera

La embarcación ligera es pequeña, hasta 8 m de eslora, fácilmente abordable en una playa, no tiene necesidad de puerto y puede ser llevada hasta tierra a mano o con pequeños carros de tracción mecánica, no sobrepasan las 5 TRB.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Embocadura

Comienzo de un canal o alcantarilla

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Emigración

El proceso de dejar un país para adoptar residencia en otro-

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Emigración interna

El proceso de abandonar la subdivisión de un país, para adoptar residencia en otra.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Emigrante

Es la persona que se marcha de un área de migración con el propósito de establecer su residencia en otra, de forma temporal o definitiva.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Emisión

- Llamamos emisión monetarial al fenómeno que se produce cuando la suma total de dinero en circulación supera las entradas del mismo a las cajas del banco. El fenómeno contrario se denomina desemisión.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

- Descarga de sustancias en la atmósfera. El punto o la superficie desde donde ocurre la descarga se denomina la "fuente". Este término se utiliza para describir la descarga y el gasto de descarga. También se puede aplicar al ruido, el calor, etc.
  Hoy en día los estudios en este campo se limitan a la capa límite de superficie de la atmósfera, o sea, desde la superficie de la tierra hasta una altitud donde se pueden despreciar los efectos que la superficie inmediatamente anterior ejerce sobre el movimiento y la composición del aire.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Emisión no conducida

Emisión industrial a la atmósfera en forma de flujos no dirigidos como resultado de la no hermeticidad de las instalaciones y las deficiencias en el trabajo o la no existencia e los medios de extracción en los lugares de carga y descarga o almacenamiento, ransportación inadecuada y casos similares.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Emisión provisional autorizada

Emisión de los contaminantes de la atmósfera, cuyo valor excede el límite admisible y que previa conciliación con las autoridades competentes, teniendo en cuenta la peligrosidad y concentraciones de fondo de las sustancias contaminantes, es autorizada sobre la base de su reducción programada dentro de un término de tiempo fijado.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Emisiones de dióxido de carbono (CO_2)

Emisiones antropogénicas (originadas por el ser humano) de dióxido de carbono debidas a la quema de combustible fósiles y a la producción de cemento. Se calculan las emisiones sobre la base de datos acerca del consumo de combustible sólido, líquido y gaseoso.

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Emisiones de dióxido de sulfuro (SO_2)

Las emisiones de azufre, en forma de óxidos de sulfuro y de nitrógenos, en la forma de sus diversos óxidos que conjuntamente contribuyen a la lluvia ácida y perjudican la agricultura, los bosques, la vida acuática y la duración de los materiales de construcción.

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Empalme

Unión insertada entre dos tramos de conductores para proporcionar la continuidad eléctrica y mecánica del conductor.

Ejemplos:

Empalme estirado
Empalme comprimido
Empalme cónico

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.

Empalme de hojas de mapa

Unión de hojas de un mapa con aseguramiento pleno de la coincidencia de los elementos del contenido del mapa en las áreas del empalme o bordes del mismo

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Empedrado

Pavimento formado de piedra
Término permisible: empedramiento

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Emplantillar

Dibujar la sección de la vía sobre la sección transversal del terreno

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Empleo a tiempo parcial

Personas que usualmente trabajan menos de 30 horas a la semana en su empleo principal.

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Empresas y asociaciones bilaterales y multilaterales

Son aquellas que se crean por acuerdo entre dos o más países socialistas para la realización conjunta de determinadas actividades como puede ser la proyección, investigación, producción y comercialización de determinados productos.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Emulsión bituminosa

Suspensión de pequeñas partículas de un producto bituminoso en agua o en una disolución acuosa

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Encachado

Revestimiento de piedra u hormigón con que se fortalece el cauce de una corriente o alcantarilla

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Encarriladotes

Pieza que se utiliza en los ferrocarriles para encarrilar los equipos rodantes ferroviarios

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Encarrilar

Colocar sobre la vía un equipo rodante ferroviario descarrilado

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Encintado

Bordillo enrasado con el pavimento

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Encuesta

Un análisis de personas o familias seleccionadas en una población que se utiliza de ordinario para determinar características o las tendencias demográficas de un segmento mayor o de la totalidad de la población. Véase también **censo.**

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Engravillar

Verter y extender gravilla sobre un pavimento

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Ensanche

Aumento de ancho que se da a una vía ya construida y aumento del ancho de una vía en las curvas

Término permisible: Sobreancho

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Ensayo de desgaste

Prueba para determinar el comportamiento de cualquier material frente al desgaste que produce el tránsito y otro agente

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Ensayo de friabilidad

Prueba para determinar la adaptabilidad (en función de la resistencia a la compresión) de cualquier piedra que se emplee en mezclas asfálticas

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Ensayo proctor

Ensayo de suelos por el que se determina la relación humedad-densidad dentro de unas ciertas condiciones. Se emplea en la compactación de suelos

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Ensayo triaxial

Determinación de la curva de resistencia intrínseca de un terreno mediante solicitaciones de tensión triple. Corrientemente las probetas del terreno son cilíndricas y se les somete a una tensión axial y a otra radial, uniforme en toda su altura

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Entarugado

Pavimento formado por tarugos o paralelepípedos de madera rejuntados con material bituminoso

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Entidad geográfica

Ver accidente geográfico

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Entidad topográfica

Ver accidente topográfico

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Entidades estatales

Superficie de tierra que se encuentra dentro de los límites de entidades estatales que usufructúan áreas del patrimonio nacional. Las empresas agropecuarias consideran también aquellas áreas de tierra arrendadas que siendo propiedad privada se encuentran integradas a planes estatales de desarrollo agropecuario con carácter estable.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Entidades presupuestadas

Se refiere a la unidad o conjunto de Unidades Económicas que constituyen un centro contable y de pagos, a cuyo nivel se confecciona el presupuesto.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Entrevía

Distancia medida en dirección transversal entre los ejes de dos vías adyacentes

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Envejecimiento de la población

Un proceso gradual en el que la proporción de adultos y ancianos aumenta en una población, mientras disminuye la proporción de niños y adolescentes. Esto ocasiona un aumento en la edad mediana de la población. Ocurre el envejecimiento cuando descienden las tasas de fecundidad en tanto permanece constante o mejora la esperanza de vida
de vida a edades más avanzadas.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Envoltura geográfica

Complejo natural planetario en el cual los componentes que lo integran (atmósfera, hidrosfera, litosfera y otros); se encuentran en estrecha interacción e interdependencia, que se manifiesta en el intercambio de sustancias, energía e información.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Epicentro

Punto de la superficie de la tierra directamente encima del foco (o hipocentro) de un terremoto.

Fuente: NC 46: 1999 Construcciones Sismo Resistentes. Requisitos Básicos Para El Diseño y Construcción.

Episodio de contaminación

Condición excepcional de concentraciones elevadas de sustancias contaminantes de la atmósfera que provocan efectos nocivos obvios sobre la salud de la población, que se hacen más evidentes en los grupos de riesgo.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Episodios potenciales de contaminación

Repetición de situaciones meteorológicas sumamente desfavorables a la dispersión de los contaminantes de la atmósfera que se presentan cuando **no hay** generación de contaminantes a la atmósfera.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Equidistancia

Diferencia constante entre las cotas de dos curvas de nivel consecutivas en un plano topográfico

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Equilibrio ecológico

Balance de procesos naturales propio de los componentes del medio natural que garantiza la existencia o desarrollo de un ecosistema o complejo natural dado, en condiciones óptimas.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Equilibrio financiero interno

Decimos que existe equilibrio financiero interno cuando la suma total de los ingresos de la población se corresponde con la suma de los valores materiales (mercancías) y socialmente útiles a la disposición de la misma; es decir cuando coinciden ingresos y gastos o cuando muestran diferencias mínimas.

Debemos significar que el equilibrio financiero interno no se cumple de forma automática, sino como una tendencia.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Equipamiento de servicios

Se denominan así las edificaciones que por su uso o fundación aseguran a la población la satisfacción de sus necesidades: sanitarias, educacionales, alimenticias, culturales, de vestuario, deportivas, recreativas, de reparaciones, administrativas etc.

El sistema de equipamiento de servicios está organizado en niveles jerárquicos, según las características funcionales de cada uno de sus subsistemas, su frecuencia de uso y la cantidad de población a servir.

La distribución de sus componentes dentro del territorio urbano, corresponde básicamente con la de unidades estructurales urbanísticas denominadas distrito y microdistrito, aunque los servicios de nivel superior se localizan generalmente en los llamados centros de ciudad.

Término permisible: equipamiento Urbano

Fuente: Instituto de Planificación Física, Terminología, 1980

Equipo de auditoria

Grupo de auditores o auditor único designado para efectuar una auditoria dada. El equipo de auditoria puede igualmente incluir expertos técnicos y auditores en entrenamiento.
NOTA. Uno de los auditores en el equipo de auditoria desempeña las funciones de auditor líder.

Fuente: NORMA ISC-14010-1998 Directrices para las Auditorias Ambientales - Principios Generales.

Erosión

- Es el resultado de la acción de agentes externos tale como: corrientes de aguas de red organizada o no; el hielo, viento, acciones químicos, la gravedad, etc. que unida al intemperismo de las rocas determinan desgaste y formas a características del relieve, limitando su potencial de utilización para las actividades, constructivas, etc.

Fuente: Instituto de Planificación Física, Terminología, 1980

- Arrastre de partículas como consecuencia de la actividad del agua sobre los suelos

Fuente: NC 93-01-206 Fecha 03-88 Hidrosfera. Franjas Forestales de las Zonas de Protección a Embalses y Cauces Fluviales

Erosión hídrica

Arrastre de partículas como consecuencia de la acción del agua sobre los suelos

Fuente: NC 22-1999 Franjas Forestales de las Zonas de Protección a Embalses y Cauces Fluviales

Error de escala

Diferencia entre la escala real y la escala teórica que sirve de medida de la precisión de ésta

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Error de un mapa

Equivocación material cometida en un mapa, puede prevenir de recogida de información, de redacción, de dibujo, de generalización, de rotulación y otros

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Escala

Medida de relación de magnitud entre las dimensiones de los elementos representados en el mapa y los correspondientes en la superficie de referencia

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Escala cuantitativa de los signos

Escala para indicar la correspondencia entre signos iguales y de distintos tamaños con los valores que representan

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Escala de colores hipsométricos

Escala de colores y líneas que se aplican a los diferentes niveles hipsométrico en el mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Escala de conversión

Escala con varias unidades de longitud para realizar reducciones o ampliaciones de un dibujo

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Escala de generalización

Escala del mapa en el que se ha realizado la generalización para formar otro mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Escala de los mapas y planos

Es la relación existente entre una distancia medida en el mapa o plano y esa misma distancia medida en el terreno; se expresa por la formula:

$$E = \frac{d}{D}$$

donde E = Escala del mapa o plano
d =Distancia medida en el mapa
D = Distancia medida en el terreno

$$D = \frac{d}{E}$$ Distancia medida en el terreno

$$d = \frac{D}{E}$$ Distancia medida en el terreno

Cuando esta relación es pequeña se dice que los mapas y planos están “en una escala grande” (1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000).

Los mapas que están “en una escala pequeña” (1:10 000; 1:20 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000) son necesariamente menos detallados.

Las escalas más utilizadas en los trabajos de Planificación Física son las siguientes:

Nacional:	1: 1000 000
	1: 500 000
	1: 250 000
Provincia:	1: 250 000
	1: 100 000
	1: 50 000
Municipio:	1: 50 000
	1: 25 000
	1: 10 000

Proyecto de zonas y urbanísticas:

1: 10000
1: 5000
1: 2000
1: 1000
1: 500

Fuente: Álvarez, Carlos Alberto. Introducción a la Cartografía, 1974.

Escala de tintes hipsométricos

Gama de colores, cuando estos indican las distintas zonas de altitud

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Escala de trabajo

El procesamiento gráfico debe estar formado por escalas cartográficas y topográficas uniformes y que se encuentren sistemáticamente interrelacionadas, con el propósito de facilitar si fueran necesario los principios de la generalización cartográfica



1:500 1:1000 1: 2000 1: 5000 1: 10000 1: 25000 1: 50000 1:100000 1: 250000 1:500000 1:1000000

MUNICIPIO **PROVINCIA**

NACIÓN

La selección de las escalas de trabajo para el procesamiento gráfico será de lo general a lo particular; es decir en cada nivel territorial se trabajara por la escala más representativa hasta llegar a la escala más detallada.

Escala	1:500	1:1000	1: 2000	1: 10000	1: 25000	1: 50000	1:100000	1: 250000	1: 500000	1:1000000
Lineal mm	200 400 800 2000	100 200 400 1000 2000	50 100 200 500 1000	10 20 40 100 200	4 8 16 40 80	2 4 8 20 40	1 2 4 10 20	0.8 2 4 8	1 2 4	1 2
Areal mm^2 ha	mm^2 ha 40000 1 16000 4 64000 16 4000000 100	mm^2 ha 10000 1 40000 4 160000 16 1000000 100 4000000 400	mm^2 ha 2500 1 10000 4 40000 16 250000 100 1000000 400	mm^2 ha 100 1 400 4 1600 16 10000 100 40000 400	mm^2 ha 16 1 64 4 256 16 1600 100 6400 400	mm^2 ha 4 1 16 4 64 16 400 100 1600 400	mm^2 ha 2 1 4 4 16 16 100 100 400 400	mm^2 ha 0.6 4 4 25 16 100 64 400	mm^2 ha 1 25 4 100 16 400	mm^2 ha 1 100 4 400

Equipamiento

Lineal máximo ≈ 1000 mm ≈ 1m
Areal máximo ≈1000000 mm^2 ≈ $1m^2$

Mapa Base 1: 50 000

Mínimo ≈ 2 mm
Mínimo ≈ 4 mm^2

El mapa a escala 1:50000 constituye la Base Cartográfica cubana. En él se establece que la representación visible de un objeto lineal estará comprendido en el intervalo de 2 mm a 1000 mm aproximadamente y de un objeto areal será de 4 mm^2, a 1000000 mm^2 aproximadamente, este último con su equivalencia en hectárea.

La exactitud en la localización de puntos en el mapa esta limitada no solo por la escala, sino también por los errores que puedan cometerse al confeccionarse el mapa y registrar en él los diferentes puntos; (0.2 mm de error como máximo). Por ello las coordenadas de tales puntos se pueden determinar en el mapa, aproximadamente con un error de 10-15 m para los mapas de escala 1: 50000 y de 20-30 m para los de escala 1. 100000.

Los puntos de referencia o de contornos aislados se registran en el mapa y por tanto, se localizan en el mismo, con un error de hasta 0.5 mm, y los puntos de los accidentes irregulares del terreno, con un error de hasta 1 m.

Para las escalas mayores, la representación aumenta hasta el límite del equipamiento y para las escalas menores disminuye hasta el límite de la Generalización Cartográfica; los espacios en blanco significan que la representación se pierde.

En la selección de las escalas de trabajo y de la salida de la información, se debe tener en cuenta las características técnicas del equipamiento computarizado y de los periféricos (computadora / digitalizador / ploteador), ya que ellos son los que permiten la entrada y salida de la información.

Así como de las propiedades de la generalización cartográfica, porque ambas condiciones presentan limitantes.

Los formatos del equipamiento gráfico están dados por normas internacionales:



Tipo	Dimensión (mm)	Observaciónes
A-0	841 x 1189	La relación de los lados del formato es: 1:42 Por lo tanto: A-0 sale de 1 m^2, equivale a 841 x 1189 mm
	596 x 841	
A-2	420 x 596	
	297 x 420	
A-4	210 x 297	

El formato determina el tipo de escala que se puede utilizar para representar el territorio, según las dimensiones de las hojas cartográficas correspondientes.

El formato A-0; permite la representación de todas las escalas por hojas de mapas y además la representación física del territorio de las provincias y la nación, en algunas escalas correspondientes a estos niveles.

El formato A-1; permite la representación de todas las escalas por hojas de mapas; pero no permite la representación física del territorio de las provincias y la nación, en las escalas correspondientes a estos niveles.

El formato A-2; permite la representación de todas las escalas por hojas de mapas en las escalas 1: 50000 y 1: 100000.

Los formatos A-3 hasta el A-6, se pueden utilizar en algunas tareas de presentación, para cuando no se necesita la precisión cartográfica y solamente es necesario la representación como tal a modo de información.

Si tenemos en cuenta las dimensiones de los formatos de las hojas de los mapas cartográficos o topográficos, llegaremos a la conclusión de que el territorio puede ser representado total o parcialmente y cuántas hojas lo formarían en su nueva expresión gráfica.

Escala	**Dimensión *cm***	**Nª de Hojas**	**Escala**	**Dimensión *cm***	**Nª de Hojas**
1: 500	**50 x 50**		**1: 50 000**	**51.4 x 37.0**	**301**
1: 1 000	**50 x 50**		**1:100 000**	**51.3 x 37.0**	**102**
1: 2 000	**50 x 50**		**1: 250 000**	**61.9 x 44.2**	**23**
1: 5 000	**50 x 50**		**1: 500 000**	**63.5 x 44.3**	**11**
1: 10 000	**50 x 50**		**1:1 000 000**	**62.8 x 50.2**	**4**
1. 25 000	**50 x 50**				

El análisis de todas estas características técnicas, permitirá un ahorro en tiempo de computación, de recursos humanos y materiales.

Fuente: Álvarez, Carlos Alberto. Introducción a la Cartografía, 1974. Guía Metodológica Sistema de Información Territorial 2001. Instituto de Planificación Física

Fuente: Klánova Ivana, Álvarez, Carlos Alberto, Favier González, Lucia. Lineamientos Generales para la Implementación del Subsistema Gráfico en el Sistema de Información Territorial de la Planificación Física. -- La Habana, 1989.

Escala deducida

Escala que se ha deducido en el mapa en que está expresada. Se logra por comparación de magnitudes

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Escala derivada

Escala de un mapa que se obtiene de otro de diferente escala, generalmente mayor

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Escala esférica o volumétrica

Escala cuantitativa en el caso de que los símbolos sean esferas a cuyo volumen se refieran

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Escala esférica superficial

Escala cuantitativa en el caso de que los símbolos sean esferas a cuyas superficies se refiera

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Escala gráfica de longitud

Escala de longitud en forma gráfica destinadas a expresar las magnitudes de las medidas en el mapa y sus correspondientes en el terreno

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Escala horizontal

Escala que se refiere a dimensiones lineales horizontales o de la superficie de referencia y que suele designarse simplemente como escala del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Escala lineal

Escala gráfica representada en forma de segmentos divididos en partes iguales con sus valores rotulados que corresponden a la distancia en el terreno

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Escala local de superficie

Relación del área infinitamente pequeña sobre el mapa, con el área infinitamente pequeña sobre la superficie del elipsoide o globo que corresponda al área masificada

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Escala numérica

Escala lo longitudes que se expresa con un número abstracto, donde el numerador es la unidad y el denominador es un número que expresa cuantas veces se reducen en el mapa las dimensiones lineales representadas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Escala parcial de las longitudes

Relación entre el segmento infinitesimal de un punto dado y una dirección dada en la proyección y el correspondiente segmento infinitesimal sobre la superficie del esferoide

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Escala principal

Relación que indica cuantas veces son disminuidas las dimensiones lineales del elipsoide cuando se representan en el mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Escala salarial

Esta formada por los grupos salariales que resultan de reunir las diferentes complejidades del trabajo de manera coherente y escalonada, a partir de un salario mínimo para los trabajos de menor complejidad y asta uno máximo para los de complejidad mayor.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Escala vertical

Escala correspondiente a rectas verticales en mapas tridimensionales y en representaciones gráficas relacionadas con los mapas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Escarificadora

Máquina que provista de potentes rejas de arado u otro dispositivo que sirve para levantar el firme de un camino

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Escarificar

Quebrantar y levantar un firme con la escarificadora

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Escenario

Conjunto formado por la descripción de una situación futura y del camino de los eventos que permiten pasar de la situación de origen a la situación futura.

Fuente: Definición de J.C. Bluet y J.Z., 1970

Escombreo selectivo

Escombreo en que resulta más económico no procesar un mineral de baja ley, depositándose por separado para su posible procesamiento posterior.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y Definiciones

Escombreo total

Ubicación de las rocas estériles en pila sin tener en cuenta sus propiedades en cuanto a su utilidad para la restauración biológica u otros usos.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y Definiciones

Escombrera

Lugares dentro o fuera de la cantera donde se depositan los escombros o material estéril que se extraen en el proceso de explotación de un yacimiento mineral.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y Definiciones

Escombro

Material estéril que forma parte del yacimiento y que se remueve con el objetivo de extraer posteriormente el mineral.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y Definiciones

Escoria

Residuos desechables de un determinado proceso industrial metalúrgico u que pueden ser reutilizados mediante la aplicación de otros procesos industriales para extraer sus componentes.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y Definiciones

Escritura

Sistema de signos gráficos que puede ser empleados variadamente en la representación de los elementos fonológicos o morfológicos de un idioma, o de varios idiomas

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Escurrimiento superficial

Flujo de agua hacia los cauces a través de la superficie del terreno

Fuente: NC 93-01-206 Fecha 03-88 Hidrosfera. Franjas forestales de las zonas de protección a embalses y cauces fluviales

Esfera auxiliar

Esfera empleada en cartografía matemática para explicar un sistema de proyecciones cartográficas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Esfera celeste

Esfera que representa el espacio estelar

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Esfera geográfica

Esfera que representa la superficie de la tierra y sus particularidades

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Esfera no productiva

Compuesta por las actividades económicas socialmente útiles que, aun cuando ejercen influencia y son necesarias para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo y el desarrollo adecuado de la actividad económica, no crean nuevos bienes materiales, y por tanto, no constituyen actividades productivas.

Se ubican en éstas, los siguientes sectores:

Servicios comunales y personales ciencia y técnica, educación, cultura y arte, salud pública y asistencia social, deporte y turismo, finanzas y seguros, administración, otras actividades no productivas.

Fuente: Glosario de términos Económicos. IPF. 1978

Esfera productiva

Compuesta por las ramas de la economía nacional que producen vienes materiales, o que complementen o concluyan el proceso de producción aumentando el valor del producto, tales como las actividades que se realizan en el producto de circulación.

En la esfera productiva se ubican los siguientes sectores de la economía nacional: industria, agropecuario, construcción, transporte, comunicaciones, y comercio. El factor que permite agrupar estos sectores es el carácter productivo de la actividad que realizan.

Los sectores industria, agropecuario y construcción, crean nuevos bienes materiales, y por tanto constituyen la esfera de la producción material. El resto de los sectores posibilitan y viabilizan el que los vienes materiales creados lleguen a su destinos, constituyendo la esfera de la circulación.

Fuente: Glosario de términos Económicos. IPF. 1978

Esferas geográficas

Esferas del complejo natural planetario que se disponen de manera circular aproximadamente simétricas a su centro, estando formadas principalmente por sustancias que se encuentran en el mismo estado físico (composición química, estado de agregación, densidad, ionización, límite de temperatura y otros).

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Eslora

Es la medida sobre el eje longitudinal de la embarcación entre los extremos de la proa y la popa.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Espaciamiento

Distancia mínima que debe existir entre vías de una misma categoría.

Fuente: NC 53-80 Fecha 03-83 Vías Urbanas. Clasificación funcional

Espacio abierto

Espacio urbano al aire libre y excepto de edificaciones, que puede tener una o varias funciones, ser de uso público o privado y que está destinado fundamentalmente al peatón.

Fuente: Regulaciones del Ordenamiento Territorial y el Urbanismo

Espacio de trabajo

Es el volumen asignado a una o varias personas en el puesto o área de trabajo, para realizar su labor.

Fuente: NC-116: 2000 Seguridad y salud en el trabajo. Requisitos ergonómicos básicos a considerar en los puestos, procesos y actividades de trabajo (ISO 6385:1981, mod)

Espacio geográfico

Conjunto de relaciones entre los objetos geográficos, situados en un territorio concreto, y que se desarrolla en el tiempo.

Fuente: (E. B. Alaiev, 1977)

Espacios públicos

Espacio de carácter abierto y público, excepto de edificaciones; concebido para abrigar diversas funciones de amplia participación comunitaria.

Fuente: Regulaciones del Ordenamiento Territorial y el Urbanismo IPF. 1998

Especialización territorial

En el aspecto territorial, expresa la medida en que en el proceso de división territorial del trabajo, dentro del país un territorio dado satisface las necesidades de una o varias ramas, no solo para sí mismo sino también para otros territorios o en el país en general.

Expresada de otra forma, la especialización significa que las formas productivas de algunas ramas o gran parte de sus producciones están referidas a unidades territoriales dadas, o sea que en unidades territoriales, algunas ramas (productos) juegan un papel decisivo o preponderante.

La especialización no solamente puede surgir en el terreno de la producción, si no que puede ser de perfil turístico, de transporte, de comercio, etc., aunque estos últimos tiempos de especialización juegan su papel en la economía de pequeños territorios.

Existen diversos métodos para medir aspecto cuantitativos de la especialización (coeficientes, “ratios”, etc.).

Fuente: Diccionario Breve de términos de Economía Regional (variante de trabajo). Países miembros del CAME. 1976

Especificaciones

Documentación escrita del servicio técnico de proyección o diseño, que establece la calidad y las características técnicas de los equipos, medios, materiales y de cualquier tipo de trabajo expresado en el servicio técnico.

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de Alcance y Contenido de los Servicios Técnicos para Inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

Esperanza de Vida

- El número de años de vida que restan, término medio, a una persona de no variar la tendencia en la mortalidad. Se cita comúnmente como esperanza de vida al nacer.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

- Representa el número de años que le correspondería vivir a una persona bajo las condiciones de mortalidad del período para la cual se calcula, desde el nacimiento hasta la última edad que se obtiene.

  En especifico cuando el cálculo se hace para la edad 0, se denomina esperanza de vida al nacimiento que constituye el valor más utilizado, sobre todo en las comparaciones entre países o entre distintos territorios de estos.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Esperanza de vida al nacer

Número de años que viviría un recién nacido si las pautas de mortalidad imperantes en el momento de su nacimiento siguieran siendo las mismas a lo largo de toda su vida.

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Espesor

Dimensión de una sección o de parte de ella, medida perpendicularmente al plano de flexión o principal simetría

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Espigón

Es la estructura construida perpendicularmente a la costa y que adentrándose en el mar facilita el atraque.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Esquema

Como expresión territorial de una política, formula la estructura de un territorio (uso de suelo, zonas de desarrollo, renovación y protección, trazado infraestructural), su secuencia de transformación y las áreas de actuación inmediata. Constituye una fase previa a la elaboración de un Plan. No tiene valor jurídico externo pero sí es vinculante para la elaboración de los Planes.

Fuente: Anteproyecto Ley del Suelo

Esquema de desarrollo de la ciudad hasta el año 2000

Formulación, bajo unas premisas emanadas de la Estrategia de Desarrollo Económico y Social, del proceso de crecimiento de la estructura urbana y la localización y dimensionamiento de sus elementos (viviendas, centros de servicios, producción, descanso, transporte e infraestructura técnica) enlazando el marco socioeconómico definido en la escala provincial con las soluciones físicas propias de la escala urbana.

Fuente: NC 50-17 Delimitación de Asentamientos Urbanos. 1986

Esquema de desarrollo socio económico de la provincia

Determinación de las direcciones fundamentales del desarrollo y de la distribución territorial de las ramas de la producción y los servicios, con vistas a obtener una mayor y más eficiente participación de la provincia en la economía nacional, a mejorar el nivel de vida de la población y a establecer las medidas para el mejoramiento y protección del medio ambiente.

Fuente: NC 50-11 Fecha 08-85 Infraestructura Social y la Vivienda. Términos y definiciones

Esquema de desarrollo y distribución de la población

Pronóstico del desarrollo y la estructuración del sistema de asentamientos humanos del país, realizado en correspondencia con el Esquema de Desarrollo y Distribución de las Fuerzas Productivas. Define la distribución territorial de la población determinando el tamaño poblacional de los distintos asentamientos sus funciones productivas y de servicios.

Fuente: NC 50-11 Fecha 08-85 Infraestructura Social y la Vivienda. Términos y definiciones

Esquema de desarrollo y distribución de los servicios sociales

Pronóstico del desarrollo y la estructura territorial de los servicios sociales realizado en correspondencia con el Esquema de Desarrollo y Distribución de las Fuerzas productivas. Define la distribución territorial de los servicios sociales y los niveles de actividad a alcanzar por los distintos territorios.

Fuente: NC 50-11 Fecha 08-85 Infraestructura Social y la Vivienda. Términos y definiciones

Esquema general de la división territorial catastral

Es la representación gráfica complementaria de la Documentación Catastral, que proporciona las informaciones necesarias para las tareas relacionadas con los procesos catastrales y búsqueda de informaciones de forma rápida.

Fuente: NC 13 -19 -1988 Catastro Nacional. Contenido de las informaciones literales



Esquema general de la división territorial catastral

Es el resultado de la actividad catastral y se confecciona en Formato A 4 con carácter obligatorio, para cada municipio.

Su contenido fundamental:

- Nomenclatura de los mapas catastrales.
- Nombres de los municipio colindantes
- Límites territoriales de las provincias, los municipios y las zonas catastrales.
- Principales nombres geográficos
- Números de las zonas catastrales
- Excepcionalmente algunos elementos predominantes del terreno (presas, lagunas, ciudades y otros)

Fuente: NC 13 -19 -1988 Catastro Nacional. Contenido de las informaciones literales

Esquema general para la localización de las fuerzas productivas

Concepción científicamente argumentada que comprenda la investigación de problemas generales (sintéticas), esquemas de distribución por ramas de la economía nacional, esquema de desarrollo de las fuerzas productivas, esquema de formación de grandes complejos de la economía nacional. Además el esquema general contiene estimaciones pronósticos (de las direcciones fundamentales) de la utilización integral de los recursos minerales, forestales, hidráulicos y de las tierras. Los estudios de este tipo abarcan un período de 20-30 años.

El esquema general determina las perspectivas de progreso económico y ofrece una argumentación científica a la distribución de la producción en las distintas regiones, habitada cuenta de las condiciones naturales y de fuerzas de trabajo y el nivel logrado de la producción; de este modo asegura la continua especialización de la producción y el progreso de la economía.

Fuente: Diccionario Breve de Términos de Economía Regional (variante de trabajo). Países miembros del CAME. 1976

Esquemas de desarrollo urbano

Se producen para los territorios urbanos: ciudades y zonas de urbanización intensiva; y constituyen la expresión gráfica de la hipótesis de desarrollo urbano, a través de un conjunto de alternativas, para cada uno de los cuales se establecen los análisis de factibilidad respectivos.

Los esquemas de desarrollo urbano corresponden categoría del pronóstico de ordenamiento territorial, y por lo tanto se elaboran con una visión a muy largo plazo (más de 25 años).

Fuente: Instituto de Planificación Física, Terminología, 1980

Estabilidad dimensional

Propiedad de los materiales de conservar sus dimensiones dentro de los parámetros dados en sus características técnicas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Establecimiento de alojamiento turístico

Instalación destinada a prestar servicio de hospedaje mediante pago, por un período no inferior a una pernoctación.

Fuente: NC-ISO 127: 2001 Industria Turística. Requisitos para la Clasificación por Categorías de los Establecimientos de Alojamiento Turístico

Establecimiento de alojamiento

- Establecimiento destinado a prestar servicios de hospedaje, no pudiéndose considerar como domicilio en ningún caso.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 1: Básicas

- Es el destinado a prestar servicio de hospedaje mediante pago.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo. Tecnología Turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Estación de ferrocarril

Punto divisorio en las líneas férreas con el desarrollo vial necesario para realizar las operaciones con los trenes de pasajeros y de carga

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Estadísticas demográficas

- Comprenden los datos numéricos que miden los fenómenos estudiados por la Estadística Demográfica.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

- Es la parte de la Estadística General aplicada al estudio de las poblaciones humanas.

Término permisible: Estadística de población

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Estadísticas vitales

Datos demográficos sobre nacimientos, defunciones, muertes fetales, casamientos y divorcios.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Estereograma

Diagrama con dibujos que al ser observados convenientemente permite la obtención de una sensación estereoscópica o tridimensional

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Estilo cartográfico

Propiedades más características de un mapa expresadas por la concepción cartográfica y por la forma de confeccionar el mismo

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Estrategia

Trayectoria que define los medios y formas con que se obtienen los objetivos y metas del plan. Supone definición de actores, Plan de Acción y, al establecer trayectoria evita, imágenes finales.

Fuente: Anteproyecto Ley del Suelo

Estrategia ambiental nacional

Expresión de la política ambiental cubana, en la cual se plasman sus proyecciones y directrices principales.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47
Ley No. 81 del Medio Ambiente. 1997

Estrategia de búsqueda

Operaciones lógicas y secuencia en la realización de las mismas, necesarias para llevar a cabo la búsqueda de información de manera que puedan garantizar buenos resultados

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Estrategia de desarrollo

Concepción de los objetivos del desarrollo socio económico y científico técnico del país y fundamentación de la política social, técnica y económica perspectiva. Determina el programa de acción, de las Vías de solución de los problemas del desarrollo, incluyendo las transformaciones necesarias en la base técnico material, en la estructura de la producción, en las relaciones económicas y sociales y la incidencia de estos aspectos en el desarrollo territorial

Fuente: NC 50-11 Fecha 08-85 Infraestructura Social y la Vivienda. Términos y definiciones

Estribo

Macizo de fábrica, que sostiene una bóveda o arco y contrarresta su empuje

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Estructura

La variación en composición incluyendo la estratificación y discontinuidades.

Fuente: NC 59: 2000 Geotecnia. Clasificación Geotécnica de los Suelos

Estructura de la población por edad y sexo

La composición de una población de acuerdo con el número o proporción de varones y mujeres en cada categoría de edades. La estructura de la población por edad y sexo de una población es el resultado acumulativo de las tendencias retrospectivas de la fecundidad, mortalidad y migración. Para describir y analizar muchas de las otras clases de datos demográficos es esencial disponer antes de información sobre la composición de la población por edad y sexo. Véase también pirámide de población.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Estructura del parque

Expresión física de la interdependencia dinámica en que se encuentren los distintos elementos funcionales que componen el parque.

Fuente: NC 50-30 Fecha 10-87 Parque de Descanso y Recreación de la Ciudad. Estructura y equipamiento

Estructura económica

Se refiera a la división de la economía en sectores, ramas, empresas y territorios.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Ministerio de Economía y Planificación 1998

Estructura habitacional de la vivienda

Cantidad y tipo de dormitorios y demás piezas con que cuenta la vivienda.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Estructura urbana

- En la ciudad las actividades o unidades estructurales componentes, y los flujos o relaciones que existen entre ellas, producción, descanso, etc. Los cuales se identifican por la denominación de Estructura Especial de la ciudad o Estructura Urbana.

Fuente: NC 030-109-78 Territorio Urbano. Estructura.

- Expresión física de la interdependencia dinámica en que se encuentran las distancias partes o zonas funcionales que componen un asentamiento urbano.

Fuente: NC 50-11 Fecha 08-85 Infraestructura Social y la Vivienda. Términos y definiciones

Estuario

- Es la parte del río afectada por la marea. Se caracteriza por la existencia de canales excavados por las corrientes de la marea y de las zonas de sedimentación.
  Esta sedimentación es relativamente simple, con preponderancia de los linos.

Fuente: Instituto de Planificación Física, Terminología, 1980

- La Zona de poca profundidad y semiconfinada, donde se mezclan agua dulce y agua salada, bajo la acción del flujo y reflujo de las mareas. Resultan formas estuarios las bahías cerradas de costa, con reducido intercambio de agua.

Fuente: Decreto Ley No. 212 “Gestión de la Zona Costera” 2001

Estudio de impacto ambiental

Descripción pormenorizada de las características de un proyecto de obra o actividad que se pretenda llevar a cabo, incluyendo su tecnología, y que se presenta para su aprobación en el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación del impacto ambiental del proyecto y describir las acciones que se ejecutarán para impedir y minimizar los efector adversos, así como el programa de monitoreo que se adoptará.

Fuente: Ley N_o. 81 del Medio Ambiente. 1997

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47 Ley No. 81 del Medio Ambiente. 1997

Esviaje

Oblicuidad del eje longitudinal de un puente u otra en general, con las pilas, muros o paramentos transversales

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Evaluación de impacto ambiental

Procedimiento que tiene por objeto evitar o mitigar la generación de efectos ambientales indeseables, que serían la consecuencia de planes, programas y proyectos de obras o actividades, mediante la estimación previa de las modificaciones del ambiente que traerían consigo tales obras o actividades y, según proceda, la denegación de la licencia necesaria para realizarlos o su concesión bajo ciertas condiciones. Incluye una información detallada sobre el sistema de monitoreo y control para asegurar su cumplimiento y las medidas de mitigación que deben ser consideradas.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47 Ley No. 81 del Medio Ambiente. 1997

Evaluación de planes y proyectos físicos

Proceso de análisis, estudio y dictamen de opiniones o proposiciones, o un plan o proyecto físico por parte de las instancias a las cuales éste le ha sido presentada.

Fuente: Instituto de Planificación Física, Terminología, 1980

Evaluación del riesgo

Proceso basado en el análisis del riesgo**,** de hasta donde ha sido alcanzado el riesgo tolerable.

Fuente: NC-ISO 51: 2000 Aspectos de Seguridad. Directivas para su inclusión en las normas (ISO/IEC GUIA 51:1999, IDT)

Evento peligroso

Ocurrencia en la cual una situación peligrosa da como resultado un daño.

Fuente: NC-ISO 51: 2000 Aspectos de Seguridad. Directivas para su inclusión en las normas (ISO/IEC GUIA 51:1999, IDT)

Evidencia de auditoria

Información verificable, registros o declaraciones de hechos.
NOTA. La evidencia de auditoria, que puede ser cualitativa o cuantitativa, permite al auditor determinar si se cumplen los criterios de la auditoria.

- ✓ La evidencia de auditoria está basada generalmente en las entrevistas, en el examen de documentos, la observación de las actividades y condiciones, en los resultados existentes de mediciones, de ensayos o de cualquier otro medio dentro del alcance de la auditoria.

Fuente: NORMA ISC-14010-1998 Directrices para las Auditorias Ambientales - Principios Generales.

Excavación escalonada

Manera de ejecutar una excavación en forma de escalones a distintas alturas

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Exónimo

Nombre propio usual en una lengua para designar un accidente geográfico situado fuera del territorio donde aquella lengua tiene carácter oficial, y diferente del nombre propio, o de la forma escrita de éste, usual en la lengua o lenguas oficiales del área donde el accidente geográfico esta situado

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Expediente cartográfico

Conjunto de documentos (minutas, originales, copias fotográficas, láminas, pruebas y otros) utilizables para la elaboración de un mapa, que se archivará para su posible y más fácil utilización posterior

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Explanación

Acción y efecto de explanar

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Explanaciones

Preparación del terreno natural efectuando cortes, terraplenes, y otros trabajos con el objeto de nivelarlo para la colocación de la superestructura.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para El Turismo – Parte 1: Basicas

Explanada

Espacio de terreno allanado

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Explanar

Construir terraplenes, hacer desmontes y otros, hasta dar al terreno la rasante deseada

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Explosión demográfica

Expresión utilizada para describir la tendencia mundial en el siglo XX hacia un crecimiento enorme y acelerado de la población como resultado de una tasa mundial de natalidad muy superior a la tasa mundial de mortalidad.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Exposición pública de la documentación operativa

Exposición de las informaciones dadas por el catastro con el objetivo de que los poseedores de parcelas rústicas puedan revisar las informaciones que con ellos esté relacionada y puedan reclamar las correcciones que a su parecer estén fundadas. Se realiza inmediatamente después de concluir el catastro nacional en cada municipio, anterior a la promulgación de la documentación catastral, y durante la revisión periódica en el plazo establecido por el inversionista del catastro nacional durante la actualización, con el objetivo principal de detectar cambios no reportados ni procesados y de poner en pleno conocimiento de sus poseedores a las informaciones catastrales de todas las parcelas rústicas

Fuente: NC 57-95 Fecha 03-86 Catastro Nacional. Actualización

Exposición permanente

Unidad destinada a valores locales, se segregará del Vestíbulo cuando la importancia o número de los mismos lo amerite. También según la importancia de la colecciones de reproducciones de arte universal que posean.

Fuente: NC 50-21 Fecha 11-86 Casas de Cultura. Programa y dimensiones

Extranjero ilegal

Extranjero que ha entrado a un país sin someterse a inspección o sin la documentación adecuada, o que ha contravenido las condiciones de la admisión legal al país, por ejemplo, permaneciendo más tiempo del estipulado con visa de turista o estudiante. Llamado a veces extranjero indocumentado.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Extrapolar

Calcular la posición de puntos correspondientes a un determinado valor exterior al conjunto de valores de los puntos conocidos, para el dibujo posterior de isolíneas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

F

Facilidades temporales

- Edificaciones, talleres de apoyo y otras construcciones ubicadas en el área de la obra o aledañas a ésta que sirvan al propósito de construcción de la Inversión turística, y que al finalizar serán desactivadas.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para El Turismo – Parte 1: Básicas

- Edificaciones, instalaciones, talleres de apoyo y otras construcciones auxiliares ubicadas en el área de la obra o aledañas a ésta, que sirven al propósito de la construcción, ejecución y puesta en explotación de la inversión turística, que serán desactivadas al finalizar la misma.

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de Alcance y Contenido de los Servicios Técnicos para Inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

Factor antropogénicos

(Grupo de) Elementos o agentes que caracterizan los efectos de la actividad socioeconómica sobre los componentes del medio.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Factor de emisión

Expresión de la relación existente entre la razón de emisión de un contaminante del aire como resultado de una actividad y la razón de dicha actividad. Ejemplo: los kilogramos de dióxido de azufre emitidos por tonelada de acero producido.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Factores abióticos

Grupo de elementos o agentes no vivos del medio que interactúan en los procesos naturales.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Factores bióticos

Elementos o agentes vivos del medio que interactúan en los procesos naturales.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Factores de desarrollo de económico

El desarrollo económico de cualquier unidad territorial está en relación directa, por una parte, con la estructura económica de la misma, por otra, por el grado de abastecimiento material y cultural dado a la población que vive allí.

El cálculo y comparación de los índices de desarrollo por unidades territoriales, es sólo el primer paso de las posibilidades de desarrollo, o sea, del descubrimiento de las necesidades. A ello le sigue el análisis cualitativo de la situación de las ramas productivas, el carácter progresivo estancado o de recaída de cada rama, así como el análisis de la modernización y otros factores de la técnica de producción y de los productos de la determinación de las posibilidades concretas, partiendo de la situación descubierta con respecto a las fuerzas productivas y las relaciones de producción.

Fuente: Diccionario Breve de Términos de Economía Regional (variante de trabajo) Países Miembros del CAME.1976.

Factores de localización

Son los factores económicos, humanos y naturales de o para un territorio, los cuales son esenciales para la producción industrial, estos difieren de una región a otra y de una rama industrial a otra.

Cuantitativamente se expresa como:

- Determinantes locaciones
- Características locaciones

Los determinantes locaciones son los derivados de los datos, técnicos-económicos de un proyecto, los cuales determinan la selección racional del lugar de localización, o sea sus relaciones o requerimientos son la localización expresados cuantitativamente.
Las características locacionales son los factores locacionales de una región dada, expresadas en términos cuantitativos.

Fuente: Organización Territorial de la Producción. Localización Industrial. IPF. Set. 1977.

Factores demográficos

Elementos poblacionales que deben ser tomados en cuenta por la planificación que son:

- Tamaño y ritmo de crecimiento de la población,
- Estructura por sexos y edades de la población,
- Movimiento de la población: corrientes migratorias.

Estos factores demográficos son determinantes o condicionantes de los recursos laborales y las necesidades de consumo por parte de la población. Precisamente el problema de la población y las distintas cuestiones relacionadas con ellas, tienen gran interés para la planificación desde dos puntos de vista:

1.- La población como recurso laboral y principal fuerza productora:

En este sentido, la tarea de la planificación consiste e n la elaboración de las propuestas y planes que garantice la distribución y utilización más racional de los recursos laborales en la producción social.

2.- La población como consumidora de vienes materiales y espirituales:

Consistiendo la tarea de la planificación, desde este punto de vista, en la creación de las condiciones que aseguren un nivel alto de consumo para la población con gastos mínimos de trabajo social necesario.

La solución de estas tareas en la planificación se realiza a través de un balance de los recursos laborales, el sistema de distribución de la población y el sistema interurbano de servicios.

Tales evaluaciones deben comprender análisis cuantitativos de la estructura física- técnica y socio- económica del territorio. Este trabajo ocupa un lugar central en la dilucidación y puesta en maraña de los puntos de partida de la planificación territorial y por ende de la planificación de la economía nacional

Fuente: Diccionario Breve de términos de Economía Regional (variante de trabajo). Países Miembros del CAME. 1976.

Factores locacionales de los servicios

Factores de carácter económico funcional los cuales constituyen las directrices esenciales para la correcta localización de las instalaciones en el ámbito regional, tales como:

- Nivel de aparición
- Módulo del servicio
- Población servida
- Frecuencia de uso
- Accesibilidad

Fuente: NC 50-11 Fecha 08-85 Infraestructura Social y la Vivienda. Términos y definiciones

Fachada mínima

Dimensionamiento mínimo que han de tener las parcelas para que sean edificables.

Fuente: Regulaciones Urbanísticas Municipio Centro Habana. DPPF Ciudad Habana. 1990

Faja de emplazamiento

Área de la vía que comprende los elementos de su sección transversal: calzada, separadores, parterres, aceras y posibles áreas de defensa en las vías de nivel de ciudad incluidos entre las líneas de regulación.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Faja de la vía

Superficie del terreno en la cal se encuentra situada la vía férrea y cuyo ancho está determinado por las necesidades de seguridad, operación e instalaciones actuales y perspectivas del ferrocarril
El ancho de la faja depende de la categoría y número de vías que componen la línea férrea

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Faja de rodamiento

Elemento fundamental de la faja de emplazamiento de una vía, conocida con el nombre de calzada, cuya función es permitir el desplazamiento racional de los vehículos.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Faja verde de la ciudad

Territorio ocupados por plantaciones forestales (parques nacionales y locales, bosque) que circunda la ciudad con el objetivo de crear condiciones higiénico- sanitarias favorables a la misma, así como constituir un lugar para el descanso masivo de la población.

Fuente: Diccionario Breve de Términos de Economía Regional (variante de trabajo). Países miembros del CAME. 1976.

Faja vial o faja de emplazamiento

Áreas de la vía que comprendo los elementos de su sección transversal: calzada, separadores, áreas verdes y aceras.
Está limitada a ambos lados de la vía por la llamada línea de propiedad o límite de los lotes, variando su ancho en dependencia de la categoría de la vía.
Fuente: Instituto de Planificación Física, Terminología, 1980

Falso origen
Punto de origen de coordenadas obtenido por traslación del verdadero origen, con el fin de evitar que las coordenadas sean negativas
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Farmacia anexa a la posta médica
Son aquellas que se proyectan para servir una población entre 1 000 y 2 000 habitantes y ofrecen un sentido limitado de medicamentos

Áreas o locales	Área de público	20%
	Despacho	35%
	Almacén	45%
	Reenvase	

Farmacia anexa a la posta médica

Zona o Local	Superficie Mínima m^2	Relaciones Funcionales	Equipamiento	Observaciones
Zona de público	6	Relación directa con el acceso	Puerta de acceso	
Zona de Despacho	4	Relación directa con: dispensario, almacén y zona de público	-Estantes -Mostrador -Caja -contadora -refrigerador	Los muebles estarán separados del siso 100 mm Debe ubicarse el refrigerador en esta zona
Dispensario (local para preparación y envases de medicamentos	4,8	Relación directa con zona de despacho y el almacén	-Mesa de trabajo -fregadero -estantes -2 sillas -cocina eléctrica pesas	Debe evitarse la circulación a través de este local.
Almacenamiento	6	Relación directa con las zonas despacho y acceso de servicios	Estantes	Se recomienda climatizado
Zona de reenvase	2,7	Relación con zona de despacho	Mesa de trabajo, sillas	
Zona de Oficina	4,5	Relación directa con almacén y dispensarios	-2 escritorios, -Sillas -Archivos	Ubicada de forma tal que de fácil acceso a cualquier área de la farmacia
Servicios Sanitarios	1,8	Relación directa con taquillas. No debe tener relación directa con dispensarios, almacén y zona de despacho	-Inodoro -Lavamanos -Urinario	Servicio Sanitario para hombre y S S para mujeres
Taquillas	2,7 4,00	(sin dispensario) (con dispensarios)		En la farmacia anexa a la posta médica se utilizará el SS de ésta
Acceso de Servicio				Puerta de anexo de 900 x 2100 mm
Closet de Limpieza	0,72			

Fuente: NC 053-029 Fecha 05-78 Farmacias. Datos de Proyectos

Farmacia con dispensario

Son las que se proyectan para servir un población de 25 000 habitantes, ofrecen todo tipo de medicamentos y preparan fórmulas

Fuente: NC 053-029 Fecha 05-78 Farmacias. Datos de Proyectos

Farmacia sin dispensario

Son las que se proyectan para servir una población de 2 000 a 2 600 habitantes y ofrecen todo tipo de medicamentos.

Fuente: NC 053-029 Fecha 05-78 Farmacias. Datos de Proyectos

Fase (de una línea de corriente alterna)

Designación de cualquier conductor o haz de conductores de una línea de corriente alterna polifásica, que es destinada a ser energizada en condiciones normales.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Fatiga provocada por el trabajo

Es la manifestación general o local, no patológica, de la tensión provocada por el trabajo, que puede ser eliminada completamente mediante el descanso adecuado.

Fuente: NC-116: 2000 Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos Ergonómicos Básicos a Considerar en los Puestos, Procesos y Actividades de Trabajo (ISO 6385:1981, mod)

Fecundidad

- Procreación real de un individuo, pareja, grupo o población.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

- En sentido estricto, se utiliza este término para designar una procreación efectiva. En términos más amplios, se emplea para señalar, en sus aspectos cuantitativos, los fenómenos directamente relacionados con la procreación humana, considerada en el seno de una población.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Fecundidad al nivel de reemplazo

Nivel de fecundidad en el cual una cohorte de mujeres tiene, en promedio, hijas suficientes para "reemplazarse a sí mismas" en la población. Por definición, el nivel de reemplazamiento es igual a una tasa neta de reproducción de 1,00.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Ferretería naval

Establecimiento para la comercialización de artículos de uso naval.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Ferrocarril

Conjunto de instalaciones del sistema de transporte sobre vías férreas, incluyendo las propias vías y el equipo ferroviario

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Fertilidad

La capacidad fisiológica de una mujer, hombre o pareja para producir un hijo vivo.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Fetch

Distancia máxima en que puede actuar el viento a la cortina de la presa y las márgenes del embalse

Fuente: NC 48-18 -1983 Presa, Calculo del Efecto de la Ola para la Protección de Taludes

Fichero

Conjunto o colección de fichas o de tarjetas perforadas con un orden previamente determinado que se crea con diferentes propósitos: como medio de organización del trabajo para controlar los usuarios y los préstamos

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Fichero de referencia

Fichero utilizado como fuente para ofrecer o procesar información

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Fijaciones

Elemento que sirve para unir las diferentes partes de la vía férrea y permite la continuidad estructural de la misma

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Finca matriz

Finca inicialmente registrada por un propietario o poseedor a partir de la cual se parte para la realización de los actos jurídicos de inscripción en el Registro de la Propiedad.

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro

Finca rústica

a) Las tierras que constaren declaradas como fincas rústica el 17/5/1959, fecha de promulgación de la primera Ley de Reforma Agraria
b) Las tierras de todos los beneficiarios de la citada ley
c) Las tierras destinadas a la explotación agropecuaria o forestal

Fuente: Anteproyecto Ley del Suelo

Fines de la restauración de la tierra

Objetivos para los cuales se ejecuta la restauración de la tierra en atención a una planificación territorial dada.
Nota Pueden ser: agropecuarios, forestal, hidroeconómico, recreativo, higiénico sanitario, constructivos y protectores de la naturaleza, entre otros.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y Definiciones

Firme

Capa de material, que se construye en la caja para asegurar la firmeza de la superficie de rodadura de una carretera, calle y otros

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Flecha

Distancia máxima vertical, en un vano de una línea aérea, entre un conductor y la línea recta que une sus puntos de sujeción en los apoyos

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Flujo de emisión

Razón de emisión por unidad de área de la superficie apropiada de una fuente emisora.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Flujo de información ascendente

Información que permite recoger los resultados de la investigación, innovación y racionalización y que fluye desde los órganos de base hasta el órgano cabecera del sistema

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Flujo de información descendente

Flujo que permite transmitir la información recibida por el sistema desde el órgano cabecera hasta los órganos de base

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Flujo de información directiva

Orienta, controla y regla la actuación del sistema informativo
Término permisible: Flujo de información metodológica, flujo de información administrativo

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Flujo de inmisión

Razón de inmisión por unidad de área de la superficie del receptor.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Fondo agrícola

Incluye la totalidad de los territorios que permitan las prácticas culturales de los suelos de forma anual, sin el consecuente incremento de procesos erosivos irreversibles.

Su deficiencia en el orden físico y químico tales como el drenaje estructura, PH, fertilidad, etc., son objetivos a solucionar mediante medidas agrotécnicas: fertilización artificial, arado, subsolación. etc.

Fuente: Instituto de Planificación Física, Terminología, 1980

Fondo agrícola bruto

Tierras realmente disponibles para el desarrollo de las actividades agropecuarias en el fondo agrícola geográfico, tras ejecutarse los descuentos por ocupación del mismo en infraestructuras primarias, red de asentamientos, ríos, arroyos u otros accidentes naturales.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Fondo agrícola geográfico

Tierra que en su estado natural reúne las condiciones de suelo y relieve apropiadas para el desarrollo de las actividades agropecuarias temporales o permanentes en las cuales el manejo a emplear influye de forma determinante en la racionalidad de su explotación.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Fondo agrícola neto

Tierras del fondo agrícola bruto con que se cuenta en la práctica para el desarrollo de los cultivos, cifras base para los cálculos de producción y rendimientos, donde han sido excluidas por completo las afectaciones en área que genera la tecnología de los cultivos en cuestión.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Fondo de viviendas

Total de viviendas, o locales habitados considerados como tales, con que cuenta un asentamiento o un territorio particular de cualquier extensión, cuyos límites han sido definidos previamente.
Término permisible: Fondo Habitacional

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Fondo edificable

Dimensión máxima en metros, ocupada por la edificación medida perpendicularmente a la alineación oficial exterior de fechada.

Fuente: Anteproyecto ley del Suelo

Fondo estatal de tierra

Tierras de propiedad estatal ocupada de forma jurídica, donde se ejecutan o no aprovechamientos económicos, que incluyen bajo su amparo las parcelas ocupadas por los recursos hídricos y boscosos y mineros del país.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Fondo forestal

Son aquellos territorios con vocación forestal ocupados o no por bosques de índole económico, protectores, científicos, turísticos, etc. e influye los territorios que por las características del relieve, suelos ubicación en el marco hidrográfico, geología, etc., solo permiten esta actividad o requieren de su aseguramiento ante el incremento de la acción devastadora de los procesos de intemperismo, erosión, déficit de alimentación a ríos, etc.
El establecimiento en ellos de bosque será tarea primordial, considerándose como parte del fondo independientemente que el uso actual acuse una ocupación diferente la descrita.

Fuente: Instituto de Planificación Física, Terminología, 1980

Fondo forestal bruto

Tierra del fondo forestal geográfico, resultante de ejecutar los descuentos por ocupación del mismo por la red de asentamientos, la infraestructura primaria, de comunicación, hidráulica así como ríos, arroyos y otros accidentes naturales que los inhabilitan para este uso, pudiendo estar forestadas o no, las que recibirán un régimen de manejo particular acorde a su localización, potencialidades y posibilidades del desarrollo, independientemente de la posesión de los mismos.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Fondo forestal geográfico

Tierra en su estado natural que reúne las condiciones de suelo y relieve requeridas para el uso forestal, independientemente de que permanezcan o no cubiertos de bosques.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Fondo forestal neto

Tierra de que se dispone en la práctica para desarrollar las actividades de siembra, mantenimiento, tratamiento y tala de los bosques, que constituyen el área base para ejecutar los cálculos para la determinación de los potenciales en recursos forestales existentes, donde han sido descontadas, el área ocupada por trochas, caminos y otros componentes vinculados a la tecnología propia de la actividad.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Fondo poblacional

Es el área ocupada del medio natural por elementos concentrados como resultado de la transformación antropogénica, que constituyen ecosistemas artificiales los cuales abarcan ciudades, complejos turísticos, pueblos y bateyes; incluyen además los territorios determinados por los Planes Directores aprobados de cada núcleo como áreas de desarrollo industrial, descenso, vivienda, etc., que constituyen su propiedad administrativa.

Este fondo estará integrado por elementos determinantes del grado de urbanización en el país, el estado de los servicios por núcleo, la densidad constructiva del territorio, el hábitat en general y otros indicadores.

Fuente: Instituto de Planificación Física, Terminología, 1980

Fondo poblacional constructivo

Tierra que permanece ocupada por redes técnicas, infraestructura, instalaciones y asentamientos poblacionales.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Fondo único de tierras

Conjunto de tierras que conforman el territorio nacional independientemente de los recursos y posesión de que disponga, sobre el cual debe existir un control a los efectos de su explotación racional y protección.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Fondos cartográficos

Cantidad total de mapas que hay en un almacén o de los que dispone un organismo oficial

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Fonema

Mínima unidad funcional en el sistema fonológico de un idioma o dialecto

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Formación ambiental

Proceso docente educativo dirigido a desarrollar capacidades, hábitos y habilidades en la enseñanza técnica profesional y en cursos de post grado; para resolver problemas prácticos y ejecutar actividades específicas en la protección del medio ambiente.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Formación del tren

Ordenamiento de vagones según lo establecido por las normas y con la locomotora al frente, listos para iniciar o continuar su recorrido

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Formato

Tamaño, forma y presentación general de un documento

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Formato de impresión

Superficie de papel que puede imprimirse y que es menor que el formato de prensa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Formato definitivo

Formato del mapa después de haberlo cortado

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Formato del mapa

Dimensiones del marco interno del mapa, expresadas en una medición lineal o angular

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Formato del papel

Dimensiones de una hoja de papel de forma rectangular (longitud y anchura)

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Formato real del mapa

Formato final del mapa que puede diferir del teórico a causa de las variaciones de las películas u originales de impresión

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Formato teórico del mapa

Formato previo de un mapa, según sus dimensiones técnicas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Formulario del mapa

Documento que acompaña al original del mapa y contiene la información sobre los materiales del mismo que se usan para su confección, edición y evaluación de la calidad del mapa confeccionado

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Fotoesquema controlado

Fotoesquema montado a partir de fotografías aéreas controladas o transformadas que has sido llevadas todas a la escala del mapa a trabajar

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Fotografía aérea ampliada

Fotografía aérea que se amplía para la clasificación cartográfica cuando el mapa a trabajar es de una escala mayor que el levantamiento aéreo. Se realiza con la finalidad de facilitar el trabajo topográfico, utilizando una escala de foto cercana a la del mapa en cuestión

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Fotografías aéreas

Fotografía de una parte de la superficie terrestre o de un cuerpo espacial, obtenida desde un avión; helicóptero o cualquier vehículo espacial

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Fotorrelieve

Método de sombreado donde la representación del relieve a medio tono se realiza con el fotografiado del modelo tridimensional del relieve, con ayuda de eliminación lateral

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Frangibles

Características de un elemento de quebrarse o partirse

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Franja de pista

Superficie definida que comprende la pista y la zona de parada si la hubiese

Nota. La franja de pista está destinada a reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de la pista y proteger a las aeronaves que sobrevuelan la pista durante las operaciones de despegue o aterrizaje

Fuente: NC 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Franqueabilidad

Condiciones que presentan algunos edificios y que le permiten al discapacitado entrar en le mismo desde el exterior o desde la vía pública, sin ayuda.

Fuente: Ley Barreras Arquitectónicas

Frecuencia

Número de ciclos en que se repiten condiciones de tránsito semejantes en una vía en una unidad de tiempo

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Frecuencia de uso

Cantidad de veces que u habitantes promedio hace uso de un servicio en un período de tiempo determinado.

Fuente: NC 50-11 Fecha 08-85 Infraestructura Social y la Vivienda. Términos y definiciones

Frecuencia vocal

Las percibidas en la conversación habitual y que se determina en las frecuencias de 500; 1 000 y 2 000 Hz.

Fuente: NC 19-01-13 -1983 Ruido, Determinación de la Perdida de la Audición. . Método de medición

Frente del área de baño

Parte del lugar de baño, constituida por todo el perímetro de la costa o ribera, que se utiliza para el baño.

Fuente: NC 22-1999 Lugares de baño en Costas y en Masas de Aguas Interiores. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Friable

Material que se desmenuza fácilmente

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Fuente

- Embalse, laguna, río o cuenca subterránea donde se origina un suministro de agua. Cuando varias fuentes integran un sistema hidráulico, el sistema en su totalidad se considera como una sola fuente.

Fuente: NC 93-01-103 Fecha 08-87 Hidrosfera. Clasificación de la Utilización de las Aguas Interiores

- Cuerpo de agua contenido en formaciones naturales o estructuras artificiales, desde las cuales se generen o se pueda generar el abastecimiento a los usuarios

Fuente: NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Fuente de contaminación de la atmósfera lineal

Fuente de contaminación de la atmósfera localizada a lo largo de una línea determinada y que puede estar constituida por una distribución lineal de fuentes puntuales; así como por las emisiones del transporte a lo largo de las vías férreas o autopistas.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Fuente de contaminación de la atmósfera puntual

Fuente de contaminación de la atmósfera localizada en un punto determinado.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Fuente de contaminación de la atmósfera superficial

Conglomerado de fuentes de contaminación de la atmósfera que a los efectos prácticos es considerado de intensidad homogénea dentro de los límites del área de localización.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Fuerza tractiva

Fuerza que ejerce la locomotora para poner en movimiento un tren

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Fuga de cerebros

La emigración de una proporción importante de la población profesional altamente calificada y capacitada de un país, de ordinario a otros países que ofrecen mayores oportunidades económicas y sociales (por ejemplo, médicos que abandonan un país en desarrollo para practicar su profesión en un país desarrollado.)

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Fundamento matemático del mapa

Conjunto de elementos matemáticos derivados del cálculo de la base matemática del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

G

Galería de arte

Institución que tiene como objetivo específicos la promoción de las artes plásticas, el Diseño y las Artes Aplicadas, propiciar la apreciación y el disfrute estético por parte del público y la promoción de los artistas.

Fuente: NC 50-18 Fecha 11-86 Instituciones de Cultura y Arte. Requisitos de localización

Gálibo de carga

Marco que indica el espacio máximo que puede ocupar la carga en el elemento móvil que vaya a transportarla

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Gálibo de carga normal

Contorno máximo transversal perpendicular al eje de la vía, medido en una vía férrea recta y horizontal, cuando coinciden los planos verticales que pasan por los ejes longitudinales del equipo de arrastre y de la vía térrea dentro del cual están comprendidos todas las piezas y partes de las cargas situadas en los equipos de arrastre de tipo abierto, incluyendo el empaquetado, envase, fijaciones y elementos de aseguramiento

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Gálibo de carretera

Dimensión vertical y horizontal entre la calzada y un obstáculo superior o lateral, que limita la altura máxima y ancho para el tránsito de vehículos

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Gálibo de construcciones

Contorno mínimo transversal perpendicular al eje de la vía férrea, recta y horizontal, dentro del cual no puede quedar comprendida ninguna parte de las construcciones e instalaciones próximas a la vía. Se exceptúan las instalaciones próximas a la vía. Se exceptúan las instalaciones destinadas a la interrelación directa con los equipos rodantes, tales como la red de contacto eléctrico, piezas de fijación de la red de contacto, sifones de aguadas, instalaciones de frenado y de impulso de vagones

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Gálibo de equipo

Contorno máximo transversal perpendicular al eje de la vía, medido en una vía férrea recta y horizontal, teniendo en cuenta los desgastes y tolerancias permisibles, dentro del cual están comprendidos todas las partes de los equipos rodantes ferroviarios tractivos y de arrastre

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Gama de colores

Conjunto de colores que forman parte de la leyenda indicando la correspondencia de aquellos con los datos representados en el mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Gama de tintes

Cuadro en que se establecen los distintos tonos de color que han de obtenerse en la impresión

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Gasto o caudal promedio

Valor medio del caudal o gasto de las aguas residuales hallado a partir de diferentes mediciones durante un día representativo de la actividad que genera el residual.

Fuente:NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Gavión

Caja de malla metálica hecha con alambre de acero galvanizado, que se rellena con grava de los acarreos de un río en el mismo punto de su empleo

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Generalización cartográfica

Es la selección de lo principal, de lo más importante orientado hacia un objetivo, teniendo en cuenta la realidad en sus rasgos principales y típicos y además las características particulares, de acuerdo con la asignación del mapa con el tema y la escala

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Geomorfología ambiental

Rama de la geomorfología que, mediante métodos propios, apunta a la investigación de las complejas interrelaciones entre el relieve y el medio ambiente, como enfoque teórico - metodológico en función de la conservación y la protección de los recursos naturales.

Fuente: (Díaz et al. 1998)

Geosistema

Unidades espacio - temporales que constituyen tipos estables de medio ambiente y cuyos límites espaciales están determinados por el uso y función del territorio. En ellos se producen los complejos mecanismos de interacción del proceso impacto - cambio – consecuencia.

Fuente: Metodología CAME, 1985

Gestión ambiental

Conjunto de actividades, mecanismos, acciones e instrumentos, dirigidos a garantizar la administración y uso racional de los recursos naturales mediante la conservación, mejoramiento, rehabilitación y monitoreo del medio ambiente y el control de la actividad del hombre en esta esfera. La gestión ambiental aplica la política ambiental establecida mediante un enfoque multidisciplinario, teniendo en cuenta el acervo cultural, la experiencia nacional acumulada y la participación ciudadana.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47
Ley No. 81 del Medio Ambiente

Gimnasio primario

Área especialmente preparada y acondicionada, con medios simples de fácil construcción destinados a un eficiente trabajo de preparación física desarrollada de forma autómata bajo la dirección de pancartas indicativas especiales.

El dimensionamiento puede ser irregular y su suelo puede ser de césped o tierra natural, sus equipamientos serán en madera rústica u otro material según las posibilidades del lugar.

Estará dividido en dos áreas, una para gimnasio primario dotados con implementos diferentes distribuidos en su área, y el otro para campo de obstáculos con distintos implementos rústicos en su recorrido.

Fuente: NC 50-15 Fecha 07-86 Instalaciones Deportivas. Principios de Localización

Glosario

Listado de elementos pertenecientes a un limitado campo de interés, que puede incluir información concerniente a los respectivos términos incluidos

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Grado de contaminación

Intervalo característico de las concentraciones de sustancias contaminantes de la atmósfera asociado con determinada probabilidad de ocurrencia de efectos nocivos específicos en un determinado porcentaje de población. Todo grado de contaminación implica determinado grado de riesgo. El grado de contaminación se clasifica cualitativamente en los intervalos: ligero, moderado, elevado y extremo.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Grado de erosión

Magnitud que el proceso erosivo alcanza en un punto y momento determinado, el cual está dado fundamentalmente por los índices cuantitativos.

Fuente: NC 36: 1999 Calidad del Suelo. Método para la Determinación de la Erosión Potencial de los Suelos

Grado de urbanización (G.U.)

Relación entre la población urbana y la población total; puede ser considerado a nivel del país en su conjunto, de una provincia o de un municipio.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Graduación del marco

Grado en que se divide el marco en coordenadas cartesianas o geográficas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Grafema

Signo gráfico o combinación de signos escritos, que en el sistema particular de una lengua representa de manera constante un elemento fonológico o morfológico determinado, o un conjunto de tales elementos

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Grafía

Carácter o combinación de caracteres con que se representa una expresión lingüística en la escritura

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Gráfico de representación tonal del mapa

Parte del plano tecnológico para la edición del mapa, donde se indican los colores de éste

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Grandes usos de la tierra

Forma primaria de división del recurso tierra acorde con el tipo de uso para el cual se destina según sus potencialidades, siendo uno de estos el agropecuario.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Granulometría

- Gradación de los distintos tamaños de piedras o granos que constituyen un árido o un polvo y en general la de los elementos de un agregado

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Gradación en la que la proporción en que figura cada tamaño de granos aumenta constantemente con éste

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Gradación que tiene uno o varios tamaños intermedios de granos que figuran en proporción parecida a mayor que los más gruesos

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Granulometría semicontinua

Gradación que tiene uno o varios tamaños intermedios de granos que figuran en proporción no nula, pero menor que otros más finos

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Grava

- Árido exceso de arena cuyo tamaño es superior a 20 mm

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Partículas de roca que pasan el tamiz de 75 mm (3”) y se retienen en el tamiz de 4,75 mm (N° 4) con las siguientes subdivisiones:
  - Gruesa - pasan el tamiz de 75 mm (3’’) y son retenidas en el tamiz de 19,0 mm (3 /4”).
  - Fina - pasan el tamiz de 19,0 mm (3/4”) y se retienen en el tamiz de 4,75 mm (N° 4).

Fuente: NC 59: 2000 Geotecnia. Clasificación Geotécnica de los Suelos

Grava de cantera

Grava obtenida por trituración de bloques secados de una cantera

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Grava de río

Grava que se encuentra en el fondo y márgenes de los ríos, procedentes de la erosión de las rocas y acarreos consiguiente por las aguas de la corriente fluvial

Término permisible: Grava rodada

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Grava fina

Árido cuyo tamaño está comprendido entre 80 y 125 mm

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Gravilla

Árido excepto de arena cuyo tamaño está comprendido entre 10 y 20 mm

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Gravilladora

Criba para clasificar grava

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Gravimetría

Técnica especial del análisis químico cuantitativo que utiliza la pesada como medida

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Guarda carril

Segundo carril que se dispone paralelamente al de la vía por su parte interior, así como en puentes, pasos a nivel y otros, con el objeto de guiar las pestañas de las ruedas y disminuir el desgaste de los carriles ordinarios, y los riesgos de descarrilamiento

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Guijarro

Fragmentos de roca, frecuentemente redondeados por el desgaste de la acción atmosférica y son retenidos en el tamiz de 75 mm (3”).

Fuente: NC 63: 2000 Geotecnia. Clasificación de los Suelos para Obras de Transporte.

H

Habitable utilizable

Documento mediante el cual se acredita la adecuada terminación de una obra, conforme a los términos expresados en la licencia de obra, otorgada. Permite completar la legalización relativa a la ocupación, habitabilidad y uso de la inversión de que se trate, una vez cumplidos los requisitos técnicos y administrativos establecidos a tal efecto.

Fuente: NC 50-14 Fecha 03-86 Urbanismo. Términos y definiciones

Habitación doble

Constituida por dos camas, mobiliario y equipamiento acorde a su categoría. Es la más generalizada en este subsistema.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo.
Tecnología Turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Habitación doble matrimonial

Constituida por una cama y equipamiento y mobiliario acorde a su categoría.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo.
Tecnología turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Habitación para minusválidos

Es una habitación doble constituida con las mismas partes de ésta, pero que cumple los requerimientos habitacionales para minusválidos establecidos en la norma de Eliminación de barreras arquitectónicas. (NC-53-199)

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo.
Tecnología turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Hábitat tecnogénico

Conjunto de condiciones ecológicas, surgidas como resultado de la interacción de los factores naturales y tecnogénicos que garantizan la posibilidad de existencia de las asociaciones vegetales.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y Definiciones

Habla

Manifestación oral de la lengua o idioma

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Hacinamiento

Cuando la cantidad de personas que ocupan una vivienda es superior al máximo aceptable por condiciones de espacio fundamentalmente.

Fuente: NC 50-14 Fecha 03-86 Urbanismo. Términos y definiciones

Hallazgos de auditoria

Resultados de la evaluación de la evidencia de auditoria reunida, comparada con los criterios de auditoria acordados.

NOTA

Los hallazgos de auditoria proveen la base para el informe de la auditoria.

Fuente: NORMA ISC-14010-1998 Directrices para las Auditorias Ambientales - Principios Generales.

Hastial

Cara lateral de una excavación

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Haz de clasificación

Conjunto de carriles en una estación que se utiliza para clasificar y formar los trenes de acuerdo al destino común de cada grupo de vagones

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Haz de conductores

Conjunto de conductores individuales conectados en paralelo y dispuestos en una configuración geométrica uniforme, que constituye una fase o un polo de una línea.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Haz de vías

Conjunto de carrileras unidas entre sí, que enlazan con una vía principal en una estación destinada a un solo tipo de operación

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Hembra

Hendidura que se deja en el borde de los lazos de pavimentos rígidos

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Hidrografía

Estudio de los problemas concernientes o relativos a las entidades acuáticas

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Hidronimia

Rama de la toponimia que estudia los problemas concernientes al tratamiento los nombre propios de los accidentes hidrográficos

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Hidrónimo

Nombre propio de un accidente hidrográfico

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Hipótesis de repulsión - atracción

Una teoría relativa a la migración según la cual las circunstancias en el lugar de origen (tales como la pobreza y el desempleo) repelen u obligan a las personas a abandonar ese lugar para trasladarse a otros que las atraen positivamente (debido a factores tales como un nivel de vida elevado u oportunidades de trabajo).

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Historia de la cartografía

Incluye el estudio de las etapas fundamentales y de las leyes del desarrollo de la ciencia cartográfica y de su producción. Este estudio de las fuentes cartográficas permite hacer un examen, un análisis y la evaluación de las mismas, que son de un valor práctico en la producción actual

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Historia de un mapa

Estudio de la historia de un mapa aislado o de una serie de mapas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Hito

Mojón o poste de piedra, generalmente labrada, que sirve para marcar la dirección de los caminos o para señalar los límites de un terreno

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Hoja de mapa

Parte en que se divide un mapa que por sus dimensiones no se puede publicar en una sola unidad

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Hoja Índice

Esquema de la composición por hojas, divididas según diferentes escalas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Hoja marginal

Hoja de un mapa situado en los extremos de la proyección o en los límites de la zona cartografiada

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Hojas (Pliegos) de ajuste

Hojas de impresión utilizadas hasta lograr un buen registro

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Hojas (Pliegos) de control de color

Hojas de impresión que se pasan por la máquina, hasta que los colores se estampen correctamente

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Hojas de corrección

Ejemplar del mapa en que se anotan las variaciones para realizar la puesta al día o actualización

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Hollín

Partículas carbonáceas resultantes de una combustión incompleta que se depositan antes de una emisión.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Hormigón asfáltico

Mezcla de aglomerante asfáltico con áridos minerales gruesos, utilizada en carreteras

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Hotel

- Establecimiento de alojamiento que ofrece habitación amueblada, que puede ocupar la totalidad o parte de uno o varios inmuebles, constituyendo sus subsistemas un todo homogéneo. Deberá poseer entradas, escaleras y/o ascensores de uso exclusivo, brindando generalmente algún servicio gastronómico.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo. Tecnología Turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

- Establecimiento que presta el servicio de hospedaje en unidades habitacionales amuebladas, cuenta con servicio de recepción, servicio sanitario privado, servicios de alimentos y bebidas y otros servicios adicionales.

Fuente: NC-ISO 127: 2001 Industria Turística. Requisitos para la Clasificación por Categorías de los Establecimientos de Alojamiento Turístico

Humedad

Terreno húmedo

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Humo

Aerosol visible, por lo general resultante de una combustión.

NOTAS

1 Esta definición no se aplica a los vapores.

2 En ciertos artículos se hace referencia al humo de modo cuantitativo en términos de un número
de Ringelmann, de opacidad del humo, del índice de ennegrecimiento o de masa de sedimento recogida.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

I

Ideograma

Símbolo gráfico o combinación de símbolos gráficos que representa sistemáticamente en una lengua dada un mismo elemento morfológico

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Imagen sintetizada en colores

Imagen en falsos colores obtenida a partir de la proyección, a través de filtros en colores, de dos o más imágenes idénticas en blanco y negro tomadas en zonas estrechas de la parte visible e infrarroja del espectro electromagnético

Fuente: NC 13-28-1989 Fotodocumentos Aéreos y Cósmicos en Colores. Especificaciones Generales de Calidad

Impacto

Efecto de choque producido por la aplicación brusca de una carga

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Impacto ambiental

- Alteración significativa en el medio o en alguno de sus componentes producida por una acción o actividad natural o antropogénica.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

- Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una organización.

Fuente: NORMA ISC-14004-1998 Sistemas de Gestión Ambiental Directrices Generales Sobre Principios, Sistemas y Técnicas de Apoyo.

Impermeabilización

Acción y efecto de impermeabilizar

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Impermeabilizante

Producto que evita o aminora sensiblemente el paso del agua a través de los materiales tratados con él

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Impermeabilizante asfáltico aplicado (in situ)

Tipo de recubrimiento asfáltico para cubierta en el que los componentes principales se reúnen en el momento de ser aplicados

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Impermeabilizante asfáltico prefabricado

Tipo de recubrimiento asfáltico que se aplica tal y como se recibe del fabricante, sin tener que incorporar ninguno de los componentes principales

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Impermeable

Impenetrable al agua u otros fluido

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Impetu demográfico

La tendencia del crecimiento de la población a continuar más allá del momento en que se ha alcanzado la fecundidad a nivel de reemplazo, debido a una concentración relativamente elevada de personas en edad de procrear.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Implosión demográfica

El cambio en la distribución de la población que, en lugar de dispersarse en pequeños grupos y depender de diversos ambientes, se concentra en comunidades industriales o agrícolas con densidades de población relativamente elevadas. La urbanización es el principal proceso moderno de la implosión demográfica.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Impresión bicolor

Impresión de mapas en dos colores

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Impresión monocroma

Impresión de mapas en un solo color

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Impresión policroma

Impresión de mapas en más de dos colores

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Imprimación

Acción y efecto de imprimir

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Indicaciones de redacción

Documento que contiene indicaciones para la confección y preparación del mapa para la edición

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Indicaciones técnicas para la edición del mapa

Indicaciones que establecen los aspectos, el orden y los métodos de ejecución de los trabajos poligráficos imprescindibles para la creación del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Indicador urbanístico

Concepto que sirve para describir un fenómeno dado a los elementos que lo caracterizan, por ejemplo: densidad de población, metros cuadrados construidos por habitantes y otros.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Indicadores de contaminación fecal máxima admisible en los cuerpos receptores según su clasificación cualitativa

Categoría del cuerpo receptor	NMP/100 mL Coliformes totales	NMP/100 mL Coliformes fecales	Relación CT/CF %
A (superficial)	1 000	200	20
A (subterráneo)	100	20	20
B (superficial)	5 000	1 000	20
B (subterráneo)	250	50	20
C (superficial)	(1)	(1)	(1)
C (subterráneo)	(1)	(1)	(1)

(1) El limite lo fijará el organismo rector de las aguas terrestres atendiendo al uso, necesidad de conservación y posible riesgo para la salud.

Fuente:NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Índice complementario

Índice, que se utiliza para evaluar la calidad de los sedimentos y la calidad biológica en zonas donde no existan poblaciones de ostión de mangle

Además la inclusión del análisis de los mismos permite establecer una clasificación definitiva cuando al evaluar los índices obligatorios la calidad resulta DUDOSA

Fuente: NC 93-01-105 Fecha 12-87 Hidrosfera. Especificaciones y Procedimiento para la Evaluación de los Objetos Hídricos de Uso Pesquero

Índice convencional P (de un Conjunto de sustancias contaminantes)

Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las concentraciones normalizadas de las diferentes sustancias (Ki3) todas expresadas como concentraciones normalizadas equivalentes de sustancias de tercera clase de peligrosidad.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Índice de bañistas

Índice utilizado para el cálculo de diseño del área de las zonas de la piscina, el cual asume que en cada momento el 59 % de los bañistas se encuentra fuera del agua.

Fuente: NC 93-04 Fecha 12-85 Piscinas. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Índice de calidad del recurso natural

Índice que caracteriza espacial y temporalmente; y de forma cuantitativa y cualitativa, el estado, composición, propiedades y estabilidad de un recurso dado.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Índice de desarrollo humano (IDH)

El IDH es un índice compuesto que se basa en tres indicadores:

1. **Longevidad**, medida en función de la esperanza de vida al nacer.
2. **Nivel educacional**, medido en función de una combinación de la tasa de alfabetización de adultos (ponderación , dos tercios) y la tasa bruta de matriculados en los niveles de la enseñanza
3. primera, secundaria y universitaria (ponderación , un tercios**)**
4. **Nivel de vida,** medido por el PIB per cápita (PPA en dólares)

Cálculo:

Valores mínimos y máximos fijos:

- ✓ Esperanza de vida al nacer 25 años y 85 años
- ✓ Tasa de alfabetización de adultos (15 o más años de edad) 0% y 100%
- ✓ Tasa bruta de matricula 0% y 100%
- ✓ PIB per cápita (PPA en dólares) 100 dólares y 40000 dólares

Ej: Si un país tiene los siguientes datos

la esperanza de vida al nacer es de	67,8 años
tasa de alfabetización de adultos	92,9
tasa bruta de matricula	62,9
PIB per cápita	$1.689

$$\text{Índice} = \frac{\text{Valor x ¡ efectivo} - \text{valor x ¡ mínimo}}{\text{Valor x ¡ máximo} - \text{valor x ¡ mínimo}}$$

Índice de esperanza de vida

$$= \frac{67{,}8 - 25}{85 - 25} = \frac{42{,}8}{60} = 0.713$$

Índice de alfabetización de adultos

$$= \frac{92{,}9 - 0}{100 - 0} = \frac{92{,}9}{100} = 0.929$$

Índice de matricula bruta

$$= \frac{62{,}9 - 0}{100 - 0} = \quad 0.629$$

Índice del nivel educacional

= [2(0,929)+1(0,629)] / 3 = 0,829

Índice del PIB per cápita (PPA en dólares)

$$= \frac{\log (1.689) - \log (100)}{\log (40.000) - \log (100)} = 0{,}472$$

El IDH es un promedio simple del índice de esperanza de vida, el índice del nivel educacional y el índice del PIB, por lo que se calcula dividiendo por 3 la suma de esos tres índices.

IDH = 0.713+ 0,829+ 0,472= **0,671**

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Índice de desarrollo relativo al género (IDG)
El IDG es un índice compuesto que utiliza las misma variables que el índice de desarrollo humano. La diferencia radica en que en el cálculo del IDG se hace un ajuste del adelanto medio de cada país en esperanza de vida, nivel educacional e ingreso en funciones del grado de disparidad entre el adelanto de hombres y de mujeres.

Cálculo:

Para este ajuste en el que se consideran las cuestiones de género utilizamos una formula de ponderación que expresa una aversión moderada a la desigualdad y escogemos para el parámetro de ponderación; **ε**, el valor **2.** esto representa la media armónica de los valores para hombres y mujeres.

También se ajustan los valores máximo y mínimo de la esperanza de vida para reflejar el hecho de que las mujeres tienden a vivir en general más que los hombres. El valor máximo de la esperanza de vida de la mujer es 87,5 años y el valor mínimo 27,5 años; par los hombres los valores correspondiente son 82,5 años y 22,5 años.

El cálculo del índice de ingreso es bastante complejo. Se calcula el valor del PIB per cápita en dólares para las mujeres y los hombres sobre la base de la parte que corresponde a las mujeres (S_f) y a los hombres (S_m) en el ingreso proveniente del trabajo. Esas partes se calculan sobre la base del cociente entre el salario medio de las mujeres (ω_f) y el salario medio de los hombres (ω_m), y la participación porcentual de las mujeres (ea_f) y de los hombres (ea_m) en la población económicamente activa.

Cuando no se dispone de datos sobre ese cociente se utiliza como valor el 75%. Las estimaciones del ingreso per cápita de las mujeres y de los hombres se tratan de la misma manera que el ingreso en el IDH y luego se utilizan para calcular el índice del ingreso igualmente distribuido.

Participación de las mujeres en los salarios

$$= \frac{(\omega_f / \omega_m) \times ea_f}{[(\omega_f / \omega_m) \times ea_f] + ea_m}$$

Presumiendo que la participación de las mujeres en el ingreso proveniente del trabajo es exactamente igual a la participación de las mujeres en los salarios.

$$S_f = \frac{(\omega_f / \omega_m) \times ea_f}{[(\omega_f / \omega_m) \times ea_f] + ea_m}$$

Se presupone ahora que el PIB total de un país (Y) se divide también entre las mujeres y los hombres con arreglo a S_f el PIB total que corresponde a las mujeres se obtiene con ($S_f \times Y$) y el PIB total que corresponde a los hombres [Y - ($S_f \times Y$)] .

El PIB per cápita de las mujeres es

$Y_f = S_f \times Y / N_f$; donde N_f es el total de la población femenina

El PIB per cápita de los hombres es

$Y_m = [\, Y - (S_f \times Y) \,] / N_m$; donde N_m es el total de la población masculina.

Tratado el ingreso de la misma manera que en el cálculo del IDH, el ingreso ajustado para las mujeres ωY_f se obtiene mediante.

$$\omega Y_f = \frac{\log Y_f - \log Y_{min}}{\log Y_{max} - \log_{min}}$$

El ingreso ajustado para los hombres Y_{max} se obtiene mediante.

$$Y_{max} = \frac{\log Y_m - \log Y_{min}}{\log Y_{max} - \log_{min}}$$

El índice de ingreso distribuido se obtiene mediante:
{ [participación de la población femenina x (PIB femenino per cápita ajustado) $^{-1}$] + [participación de la población masculina x (PIB masculino per cápita ajustado) $^{-1}$] } $^{-1}$

Los índices de esperanza de vida, nivel educacional e ingreso se suman asignándoles igual ponderación para obtener finalmente el valor del IDG.

Ej: Si un país tiene los siguientes datos

Población (millones)

Total	12.175
Mujeres	6.060
Hombres	6.115

Participación porcentual de la población

Mujeres	49,8
Hombres	50,2

Primer Paso

Cálculo del índice de esperanza de vida igualmente distribuido

Esperanza de vida al nacer (años)

Mujeres	72,7
Hombres	67,5

Índice de Esperanza de vida

Mujeres	(72,7- 27,5) / 60 = 0,753
Hombres	(67,5- 22,5) / 60 = 0,750

Índice de esperanza de vida igualmente distribuido

{ [participación de la población femenina x (Índice de esperanza de vida de las mujeres) $^{-1}$] + [participación de la población masculina x (Índice de esperanza de vida de los hombres) $^{-1}$] } $^{-1}$

= [0,498 (0,753) $^{-1}$ + 0,502 (0,750) $^{-1}$] $^{-1-}$ = 0,752

Segundo Paso

Cálculo del índice de nivel educacional igualmente distribuido

Tasa de alfabetización de adultos

Mujeres 88,7
Hombres 92,5

Índice de alfabetización de adultos

Mujeres (88,7 – 0) / 100 = 0,887
Hombres (92,5 – 0) / 100 = 0,925

Tasa de matricula bruta combinada %

Mujeres 72,0
Hombres 75,3

Índice de matricula bruta combinada

Mujeres (72,0– 0) / 100 = 0,720
Hombres (75,3 – 0) / 100 = 0,753

Índice nivel educacional

2 / 3 (Índice de alfabetización de adultos) + 1/ 3 (Índice de matricula bruta combinada)

Mujeres 2 / 3 (0,887) + 1/ 3 (0,720) = 0,832
Hombres 2 / 3 (0,925) + 1/ 3 (0,753) = 0,868

Índice de nivel educacional igualmente distribuido

$\{ [$ participación de la población femenina x (Índice nivel educacional) $^{-1}$ $] + [$ participación de la población masculina x (Índice nivel educacional) $^{-1}] \}^{-1}$

$= [\ 0{,}498\ (0{,}832)^{-1} + 0{,}502(0{,}868)^{-1}\ ]^{-1} = 0,\ 849$

Tercer Paso

Cálculo del índice de ingreso igualmente distribuido

Participación porcentual de la población económicamente activa

Mujeres (ea_f)	27, 5
Hombres (ea_m)	72,5

Cociente entre el salario no agrícola de las mujeres y el salario no agrícola de los hombres $\omega_f / \omega_m = 0{,}637$

PIB per cápita 3.003 dólares

PIB total 3.003 x 12.175 millones = 36.566 millones de dólares

$$S_f = \frac{0,\ 637 \times 0{,}275}{(0,\ 637 \times 0{,}275) + 0{,}725} = \frac{0{,}175}{0{,}175 + 0{,}725} = 0{,}194$$

PIB total de las mujeres 0,194 x 36.566 millones de dólares
= 7.106 millones de dólares

PIB total de los hombres = 36.566 millones de dólares -
7.106 millones de dólares = 29.460 millones de dólares

PIB per cápita de las mujeres = 7.106 millones de dólares / 6.060 millones = 1.173 dólares

PIB per cápita de los hombre = 29.460 millones de dólares / 6.115 millones = 4.818 dólares

ωY_f = [log (1.173) – log(100)] / [log (40.00) – log (100)]
= (3.069 – 2. 000) / (4.602 – 2.000)
= 1,069 / 2,602
= 0,411

ωY_m = [log (4.818) – log(100)] / [log (40.00) – log (100)]
= (3.683 – 2. 000) / (4.602 – 2.000)
= 1,683 / 2,602
= 0,647

Índice de ingreso igualmente distribuido
{ [proporción de la población femenina x $(\omega Y_f)^{-1}$] + [proporción de la población masculina x $(\omega Y_m)^{-1}$] $\}^{-1}$

= { [o,498 x $(0,411)^{-1}$ + 0,502 x $(0,647)^{-1}$] $\}^{-1}$

= [o,498 x 2433 + 0,502 x 1,546] $^{-1}$

= [1,988] $^{-1}$

= 0, 503

Cuarto Paso

Cálculo del índice de desarrollo relativo al género (**IDG**)

1/3 (0,752 + 0,849 + 0,503) = **0,701**

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Índice de destino

Rótulo que indica el destino de las vías de comunicación cuando la representación de las mismas queda interrumpida por el marco del mapa, y que se realiza en lugar próximo a dicho marco

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Índice de diversidad

Índice ecológico, que mide la calidad del medio ambiente y el efecto de estrés inducido sobre la estructura de la comunidad, relacionando el número de especies existentes con la cantidad total de los ejemplares. Valores bajos indican la existencia de muchos organismos representados por pocas especies, generalmente los oportunistas que se adaptan a las condiciones de contaminación del medio

Símbolos: đ

Fórmula: $đ = \sum_{1}^{s} (ni / n) \log_2 (ni / n)$

Donde:

ni número de individuos de la espacie i
n número total de individuos de todas las especies
s número total de especies contadas (1, 2, 3, …… i ….. s)

Fuente: NC 22-1999 Evaluación de los Objetos Hídricos de Uso Pesquero. Especificaciones

Índice de esperanza de vida

Uno de los tres indicadores en que se basa el índice de desarrollo humano.

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Índice de espesor

Relación entre el espesor y la anchura de las piedras de un árido

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Índice de longitud

Relación entre la longitud y la anchura de las piedras de un árido

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Índice de nivel educacional

Uno de los tres indicadores en que se basa el índice de desarrollo humano. Se mide en función de la tasa bruta de matriculación combinada de primaria, secundaria, universitaria y la tasa de alfabetización de adultos.

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Índice de nombres geográficos

Listado alfabético de nombres de elementos geográficos representados en las obras cartográficas, que contienen datos imprescindibles para la localización de estos elementos en el mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Índice de plasticidad

Diferencia entre el límite líquido y el límite plástico en un suelo

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Índice de pobreza humana (IPH)

El índice de pobreza humana de los países en desarrollo (IPH-1), mide las privaciones en tres dimensiones de la vida humana;

longevidad
conocimientos
nivel de vida decoroso

El índice de los países industrializados (IPH-2), incluye además de esas tres dimensiones, la exclusión social.

Cálculo:

La primera privación se refiere a la supervivencia, la vulnerabilidad ante la muerte a una edad relativamente temprana. La Segunda se refiere a los conocimientos, quedar excluidos del mundo de la lectura y la comunicación. La tercera se relaciona con un nivel de vida decoroso en términos del aprovisionamiento económico general.
En la preparación del IPH-1, la privación en materia de longevidad se representa por el porcentaje de personas que se estima que no sobrevivirán hasta la edad de 40 años (P_1), y la privación de conocimientos, por el porcentaje de adultos analfabetos (P_2). La privación en lo que se refiere a un nivel de vida decoroso está representada por una variable compuesta (P_3), de tres variables: el porcentaje de personas sin acceso a agua potable (P_{31}), el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud (P_{32}), y el porcentaje de niños menores de cinco años de edad con peso de moderada a severamente insuficiente: (P_{33}).

La variable compuesta P_3, ser calcula tomando un promedio simple de las tres variables (P_{31}) , (P_{32}) y (P_{33}).

$$P_3 = \frac{(P_{31} + P_{32} + P_{33})}{3}$$

El **IPH-1**, es el resultado de la fórmula siguiente:

IPH-1, = $[\ 1/\ 3\ (P_1^{\ 3} + P_2^{\ 3} + P_3^{\ 3})\ ]^{\ 1/3}$

Ej: Si un país tiene los siguientes datos

P_1	P_2	P_{31}	P_{32}	P_{33}	en %
46,2	23,7	62,0	25,0	24,0	

Primer Paso

Cálculo de P_3

$$P_3 = \frac{62 + 25 + 24}{3} = 37,0$$

Segundo Paso

Cálculo del IPH- 1

IPH-1, = [1/ 3 $(46,2^3 + 23,7^3 + 37^3)$] $^{1/3}$

IPH-1, = [1/ 3 (98.611,2 +13.312 + 50.653)] $^{1/3}$

IPH-1, = [1/ 3 (162.576,2)] $^{1/3}$

= $54.192,067^{1/3}$

= **37,9**

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Índice de poros

Cociente entre el espacio ocupado por los poros y el ocupado por las partículas sólidas en un suelo

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Índice de potenciación de género (IPG)

El IPG es un índice compuesto que utiliza variables preparadas explícitamente para la medición de la potenciación relativa de hombres y mujeres en esferas de actividad política y económica. Para calcular el valor final del IPG se suman tres índices:

participación económica y poder de adoptar decisiones
participación política y poder de adoptar decisiones
grado de control sobre los recursos económicos

Cálculo:

Las dos primeras variables se escogen para reflejar la participación económica y la facultad de adopción de decisiones: la participación porcentual de mujeres y hombres en puestos administrativos y ejecutivos y su participación porcentual en empleos profesionales y técnicos. Esas categorías ocupacionales son de definición amplia y poco circunscrita. Dado que la población pertinente a cada una de ellas es diferente, calculamos por separado los índices de cada una y seguidamente los sumamos. La tercera variable, la participación porcentual de mujeres y hombres en los escaños parlamentarios, se escoge a fin de que refleje la participación política y el poder de adoptar decisiones.

Para esas tres variables hemos utilizado la metodología del promedio ponderado de población (1 - **ε** **)** a fin de obtener un porcentaje equivalente igualmente distribuido **EDEP** para hombres y mujeres, considerados en su conjunto. Se indiza cada variable, dividiendo el **EDEP** por 50 %.

Se utiliza una variable de ingreso a fin de reflejar el grado de control sobre los recursos económicos. Se calcula de la misma manera que el **IDG**, salvo que se utiliza el PIB per cápita no ajustado, en lugar del PIB per cápita ajustado.

A fin de obtener el valor final del IPG, se suman los tres índices de participación y adopción de decisiones en cuestiones económicas, de participación y adopción de decisiones en cuestiones políticas y de grado de control sobre los recursos económicos.

Ej: Si un país tiene los siguientes datos

El parámetro de aversión a la desigualdad **ε** , tiene un valor de 2

Población (millones)

Total	3.694
Mujeres	1.949
Hombres	1.745

Participación porcentual en el total de la población

Mujeres	52,77
Hombres	47,23

Primer Paso

Cálculo de los índices de representación parlamentaria y de puestos administrativos, ejecutivos, profesionales y técnicos.

Participación porcentual en la representación parlamentaria:

Mujeres	17,52
Hombres	82,48

Participación porcentual en los puestos administrativos y ejecutivos:

Mujeres	35,67
Hombres	64,33

Participación porcentual en los puestos profesionales y técnicos:

Mujeres	69,74
Hombres	30,26

Cálculo del **EDEP** para la representación parlamentaria.

$= [\ o{,}528\ (17{,}52)^{-1} + 0{,}472 \times (82{,}48)^{-1}\ ]^{-1} = 27{,}9$

Cálculo del **EDEP** para los puestos administrativos y ejecutivos.

$= [\ o{,}528\ (35{,}7)^{-1} + 0{,}472 \times (64{,}3)^{-1}\ ]^{-1} = 45{,}2$

Cálculo del **EDEP** para los puestos profesionales y técnicos.

$= [\ o{,}528\ (69{,}7)^{-1} + 0{,}472 \times (30{,}3)^{-1}\ ]^{-1} = 43{,}2$

Indización de la representación parlamentaria.

= 27,9 / 50 = 0,558

Indización de los puestos administrativos y ejecutivos.

= 45,2 / 50 = 0,903

Indización de los puestos profesionales y técnicos.

= 43,2 / 50 = 0,863

Cómputo del índice combinado de puestos administrativos, ejecutivos, profesionales y técnicos.

= (0,903+ 0,863) / 2 = 0,0883

Segundo Paso

Cálculo del índice de ingreso de las mujeres y de los hombres

Participación porcentual en la población económicamente activa.

Mujeres (ea_f) = 47,9
Hombres (ea_m) =52,1

Proporción entre el salario no agrícola de las mujeres y el salario no agrícola de los hombres (ω_f / ω_m) = 0,764

PIB per cápita en dólares 6.436

PIB total cápita en dólares 6.436 x 3.694 millones = 23.772 millones de dólares.

$$S_f = \frac{0,764 \times 0,479}{(0,764 \times 0,479) + 0,521} = \frac{0,366}{0,366 + 0,521} = 0,413$$

Total PIB de mujeres = 0,413 x 23.772 = 9.818 millones de dólares.

Total PIB de hombres = 23.772 – 9.818 =13.954 millones de dólares.

PIB per cápita de mujeres = 9.818 / 1.949 = 5.037 dólares
PIB per cápita de hombres = 13.954 / 1.745 = 7.998 dólares

Índice del PIB per cápita de las mujeres

$$= \frac{5.037 - 100}{40.000 - 100} = \frac{4.937}{39.900} = 0,124$$

Índice del PIB per cápita de los hombres

$$= \frac{7.998 - 100}{40.000 - 100} = \frac{7.898}{39.900} = 0,198$$

Cálculo del índice de ingreso igualmente distribuido

$$= [\ o,528\ (0,124)^{-1} + 0,472 \times (0,198)^{-1}\ ]^{-1} = 0,150$$

Tercer Paso

Cálculo del **IPG**
1/3 (0,558 + 0,883 + 0,150) = 1 / 3 (1,591) = **0,531**

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Índice de primacía (I.P.)

Representa el monto demográfico de la ciudad de mayor rango poblacional en le país denominada ciudad primal en una provincia o en un municipio, en relación al resto de los asentamientos.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Índice de topónimo

Listado de nombres de lugares, ordenados alfabéticamente, que presenta información relativamente limitada en cuanto a los mismos, y que sirve de guía a la fuente de la cual ha sido compilada

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Índice de tránsito de proyecto

Número medio de ejes simples de 80 kN (18 000 lbf) previsible por día y vía de tránsito más pesado durante el período de proyecto, que es normalmente de 20 años

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Índice de urbanización (I.U.)

Nivel de urbanización de un territorio determinado, sea del país, la provincia o el municipio; a diferencia del grado de urbanización, mide la estructura de la distribución espacial de los asentamientos urbanos.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Índice del PIB

Uno de los indicadores que se utiliza para calcular el índice de desarrollo humano. Se basa en el PIB per cápita (PPA en dólares EEUU)

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Índice erosivo de la lluvia

Capacidad potencial de la lluvia para provocar la erosión, en función de las características físicas de la lluvia.
Término permisible: Erosividad.

Fuente: NC 36: 1999 Calidad del Suelo. Método para la Determinación de la Erosión Potencial de los Suelos

Índice erosivo del suelo

Vulnerabilidad del suelo a la erosión en función tanto de las características físicas y químicas del suelo como del tratamiento de éste.
Término permisible: Erodabilidad.

Fuente: NC 36: 1999 Calidad del Suelo. Método para la Determinación de la Erosión Potencial de los Suelos

Índice obligatorio

Índice, cuyo análisis es imprescindible para el establecimiento de la clasificación como BUENA o MALA de la calidad del agua, y de la calidad biológica en los casos de zonas donde existen poblaciones de ostión de mangle

Fuente: NC 93-01-105 Fecha 12-87 Hidrosfera. Especificaciones y Procedimiento para la Evaluación de los Objetos Hídricos de Uso Pesquero

Índice toponímico

Lista alfabética de los topónimos contenidos en el mapa o en un atrás generalmente con dato

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Índice urbanístico

Expresión numérica de un indicador urbanístico determinado.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Índice volumétrico

Relación entre el volumen de las piedras de un parido y el de las esferas con diámetro igual a la longitud de dichas piedras

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Indización

Proceso de extracción de frases o palabras aisladas usadas en los documentos, que representan su contenido (palabra clave); este proceso se completa, cuando así está establecido, con la conversión de esas palabras clave a los términos cuyo uso está definido en el sistema informativo, sean estos epígrafes o descriptores

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Inflación

Una baja del poder adquisitivo del dinero reflejada en un aumento persistente del nivel general de los precios medidos en general por el índice de precios al detalle.

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Información cartográfica

Información formada de distintos puntos que incluye obras cartográficas, levantamientos topográficos, trabajos geodésicos, astronomía, estadísticas y otros necesarios para la actualización y creación de obras cartográficas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Información cartográfica auxiliar

Conjunto de dibujos y diagramas que completan el contenido de un mapa, al que acompañan dentro o fuera del marco del mismo

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Información científica y técnica

Información lógica que, obtenida en el proceso de la cognición refleja adecuadamente las leyes del mundo objetivo y se utiliza en las actividades socio-históricas

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Información del marco

Símbolos, indicaciones y rotulación que aparecen en el espacio del marco del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Información factográfica

Información sobre datos, hechos o fenómenos concretos de acuerdo con una solicitud dada

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Información formalmente relevante

Información entregada por un sistema, en respuesta a una solicitud cuya correspondencia se produce sólo desde el punto de vista lógico semántico

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Información marginal

Conjunto de gráficos y explicaciones que aparecen fuera del marco del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Información relevante

Información entregada por un sistema, en respuesta a una solicitud y que corresponde al contenido de la misma

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Información secundaria

Información elaborada en el curso de la transformación de la información primaria

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Informática

Disciplina cinética que estudia la estructura y las propiedades generales de la información cinética, así como las regularidades de todos los procesos de la comunicación científica.

El objetivo de estudio de la informática es: Los datos, la información científica obtenida o utilizada en todas las esferas de la actividad humana; los procesos del pensamiento creador en la elaboración y utilización de la información científica; los procesos de presentación, registros, transformación, almacenamiento conservación, búsqueda, diseminación y reproducción de la información científica

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Infraestructura

Obra subterránea o estructura que sirve de base de sustentación a otra

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Infraestructura social

Conjunto de instalaciones, establecimientos e instituciones de servios, indispensables para el desenvolvimiento de la vida del hombre, tanto en el aspecto material como espiritual.
Término permisible: Servicios sociales.

Fuente: NC 50-11 Fecha 08-85 Infraestructura Social y la Vivienda. Términos y definiciones

Infraestructura social según tipo de asentamiento poblacional

Asentamiento de Tipo I.

- Policlínicos
- Farmacias
- Hogar de ancianos
- Hogar de ancianos diurno
- Banco de sangre
- Clínica estomatológica
- Policlínico de especialidades
- Centro provincial d atención d urgencia
- Centro provincial de higiene y epidemiología
- Centro provincial de medicina legal
- Politécnico de la salud
- Escuela de capacitación para el personal de la salud
- Facultad de medicina
- Facultad de estomatología
- Hospital interprovincial
- Taller de prótesis ortopédicas
- Círculo infantil
- Escuela primaria graduada
- Seminternado de primaria
- Escuela secundaria básica urbana
- Escuela para retrasados mentales
- Escuela para ciegos
- Instituto de perfeccionamiento educacional
- Escuela para trastornos de conducta
- Escuela para sordos
- Escuela pedagógica
- Instituto Superior Pedagógico
- Centro de diagnóstico y orientación

- Universidad
- Instituto Superior Técnico
- Escuela Vocacional
- Escuela Vocacional de Arte
- Escuela de iniciación deportiva escolar
- Secundaria obrero-campesina
- Facultad obrero-campesina
- Escuela de idiomas
- Escuela de P. C. C.
- Estadio de béisbol de 20 000 espectadores
- Estadio de fútbol y jockey sobre césped de 5 000 espectadores
- Estadio de atletismo de 5 000 espectadores
- Piscinas de 50 x 25 m y 18 x 18 m, con graderías para 500 espectadores
- Sala deportiva polivalente de 48 x 24 m para 4 000 espectadores
- Sala de cultura física “A”
- Pista de ciclismo
- Pista de MotoCross
- Pista de motociclismo
- Campo de tiro “A”
- Campo de tiro con arco
- Base náutica
- Picadero
- Sala de juegos pasivos “A”
- ESPA provincial
- Centro regional de alto rendimiento
- Unidad docente deportiva
- Centro provincial de información deportiva
- Centro provincial de medicina deportiva
- EPEF
- Filiar del ISCF
- Sala deportiva de 30 x 18 x 6 m
- Campo de fútbol
- Campo de jockey sobre césped
- Cancha de balonmano
- Cancha de tenis
- Frontenis
- Área terapéutica de cultura física
- Campo de tiro al platillo
- Badmington doble

- Jockey sobre ruedas
- Piscina de 25 x 12 m
- Piscina de 12 x 5,5 m
- Campo de atletismo
- Sala deportiva específica
- Área de saltos y lanzamientos
- Campo de béisbol
- Cancha de voleibol y baloncesto
- Gimnasio rústico
- Cabaret
- Estudio fotográfico
- Lavandería comercial
- Especialidades ortopédicas
- Taller de reparación de radios, grabadoras y tocadiscos
- Taller de reparación de enseres menores
- Taller de reparación de cocinas
- Taller de reparación de refrigeración doméstica y aire acondicionado
- Taller de confecciones masculinas
- Tienda universal
- Taller de reparación de televisores
- Taller de reparación de lavadoras
- Taller de reparación de relojes
- Lavandería familiar de servicio completo
- Mercado
- Integral mixta de fotografía
- Taller de confecciones femeninas
- Centro nocturno
- Tapicería
- Taller de reparación de calzado
- Taller de reparación de muebles
- Agromercado
- Tienda mixta de autoservicio
- Cafetería con comida
- Receptora de calzado
- Taller de reparación de bicicletas
- Barbería
- Peluquería
- Receptora de relojes
- Restaurant

- Receptora de ropas
- Lavandería por autoservicio
- Bar
- Supermercado, minimercado, bodega y bodega mixta
- Cafetería con alimentos ligeros
- Cafetería con alimentos ligeros (modalidad simple de pie)
- Establecimientos especializados de productos alimenticios y no alimenticios
- Escuela profesional de arte
- Escuela de instructores de arte
- Museo especializado
- Museo provincial
- Museo municipal
- Biblioteca provincial
- Biblioteca municipal
- Escuela vocacional de arte
- Galería de arte provincial
- Galería de arte municipal
- Galería de reproducciones de arte universal
- Casa de cultura provincial
- Casa de cultura municipal
- Cine – teatro
- Cine de arte y ensayo
- Cinemateca
- Casa del joven creador
- Sede del taller literario provincial
- Centro metodológico provincial de aficionados
- Bibliobús
- Sede del coro provincial profesional
- Discoteca
- Sede de la banda de música provincial
- Agrupación de música de cámara y sinfónica
- Teatro provincial
- Centro provincial de superación y capacitación técnica y profesional
- Librería universal
- Librería especial
- Sala de concierto
- Casa de la Trova
- Sala teatro para niños

- Sede de la Brigada XX Aniversario de Instructores de Arte
- Sede del conjunto de danza provincial
- Complejo cultural
- Taller de reparación de instrumentos musicales
- Cine de 35 mm
- Biblioteca sucursal
- Tienda de bines culturales
- Escuela elemental de arte
- Oficina de correos y telégrafos
- Distribuidora provincial de prensa
- Centro telefónico automatizado local
- Kiosco de prensa

Fuente: NC 50-08 Fecha 03-85 Infraestructura Social por tipos de Asentamientos. Programas

Asentamiento de Tipo II.

- Policlínico
- Farmacia
- Hogar de ancianos
- Hogar de ancianos diurno
- Banco de sangre
- Clínica estomatológica
- Policlínico de especialidades
- Centro provincial de atención de urgencia
- Centro provincial de higiene y epidemiología
- Centro provincial de medicina legal
- Politécnico de la salud
- Escuela de capacitación para el personal de la salud
- Facultad de medicina
- Facultad de estomatología
- Hospital provincial
- Círculo infantil
- Escuela primaria graduada
- Seminternado de primaria
- Escuela secundaria básica urbana
- Escuela para retrasados mentales
- Instituto de perfeccionamiento educacional
- Escuela para trastornos de conducta
- Escuela para sordos
- Escuela pedagógica

- Centro de diagnóstico y orientación
- Escuela vocacional
- Escuela vocacional de arte
- Escuela de iniciación deportiva escolar
- Secundaria obrero – campesina
- Facultad obrero – campesina
- Escuela de idiomas
- Escuela del P. C. C.
- Estadio de béisbol de 20 000 espectadores
- Estadio de fútbol y jockey sobre césped de 5 000 espectadores
- Estadio de atletismo de 5 000 espectadores
- Piscinas de 50 x 25 m y 18 x 18 m, con graderías para 500 espectadores
- Sala deportiva polivalente de 48 x 24 m para 4 000 espectadores
- Sala de cultura física “A”
- Pista de ciclismo
- Pista de MotoCross
- Pista de motociclismo
- Campo de tiro “A”
- Campo de tiro con arco
- Base náutica
- Picadero
- Sala de juegos pasivos “A”
- ESPA provincial
- Unidad docente deportiva
- Centro provincial de información deportiva
- Centro provincial de medicina deportiva
- EPEF
- Filial del ISCF
- Sala deportiva de 30 x 18 x 6 m
- Campo de fútbol
- Campo de jockey sobre césped
- Cancha de balonmano
- Cancha de tenis
- Frontenis
- Área terapéutica de cultura física
- Campo de tiro al platillo
- Badmington doble
- Jockey sobre ruedas
- Piscina 25 x 12 m

- Piscina de 12 x 5,5 m
- Campo de atletismo
- Sala deportiva específica
- Área de saltos y lanzamiento
- Campo de béisbol
- Cancha de voleibol y baloncesto
- Gimnasio rústico
- Cabaret
- Estudio fotográfico
- Lavandería comercial
- Especialidades ortopédicas
- Taller de reparación de radios, grabadoras y tocadiscos
- Taller de reparación de enseres menores
- Taller de reparación de cocinas
- Taller de reparación de refrigeración doméstica y aire acondicionado
- Taller de confecciones masculinas
- Tienda universal
- Taller de reparación de televisores
- Taller de reparación de lavadoras
- Taller de reparación de relojes
- Lavandería familiar de servicio completo
- Mercado
- Integral mixta de fotografía
- Taller de confecciones femeninas
- Centro nocturno
- Tapicería
- Taller de reparación de calzado
- Taller de reparación de muebles
- Agromercado
- Tienda mixta de autoservicio
- Cafetería con comida
- Receptora de calzado
- Taller de reparación de bicicletas
- Barbería
- Peluquería
- Receptora de relojes
- Restaurant
- Receptora de ropa
- Lavandería por autoservicio

- Bar
- Supermercado, minimercado, bodega y bodega mixta
- Cafetería con alimentos ligeros
- Cafetería con alimentos ligeros (modalidad simple de pie)
- Establecimientos especializados de productos alimenticios y no alimenticios
- Museo provincial
- Museo municipal
- Biblioteca provincial
- Biblioteca municipal
- Escuela vocacional de arte
- Galería de arte provincial
- Galería de arte municipal
- Galería de reproducciones de arte universal
- Casa de cultura provincial
- Casa de cultura municipal
- Cine – teatro
- Cine de arte y ensayo
- Cinemateca
- Casa del joven creador
- Sede del taller Literario Provincial
- Centro metodológico provincial de aficionados
- Bibliobús
- Sede del coro provincial profesional
- Discoteca
- Sede de la banda de música provincial
- Agrupación de música sinfónica y de cámara
- Teatro provincial
- Centro provincial de superación y capacitación técnica y profesional
- Librería universal
- Librería especial
- Sala de concierto
- Casa de la Trova
- Sala teatro para niños
- Sede de la Brigada XX Aniversario de Instructores de Arte
- Sede del conjunto de danza provincial
- Complejo cultural
- Taller de reparación de instrumentos musicales
- Cine de 35 mm

- Biblioteca sucursal
- Tienda de bines culturales
- Escuela elemental de arte
- Tienda filatélica
- Oficina de correos y telégrafos
- Distribuidora provincial de prensa
- Centro telefónico automatizado local
- Kiosco de prensa

Fuente: NC 50-08 Fecha 03-85 Infraestructura Social por Tipos de Asentamientos. Programas

Asentamiento de Tipo III.

- Policlínico
- Farmacia
- Hogar de ancianos diurno
- Óptica
- Círculo infantil
- Escuela primaria graduada
- Seminternado de primaria
- Escuela secundaria básica urbana
- Secundaria obrero – campesina
- Facultad obrero – campesina
- Escuela de idiomas
- Estadio de béisbol, fútbol y hockey sobre césped de 8 000 espectadores
- Campo de fútbol
- Campo de hockey
- Cancha de balonmano
- Cancha de tenis
- Campo de tiro deportivo “B”
- Frontenis
- Sala de cultura física “B”
- Salón de juegos pasivos “B”
- Área terapéutica de cultura física
- Campo de tiro al platillo
- Badmington doble
- Jockey sobre ruedas
- Piscina 25 x 12 m
- Piscina 12 x 5,5 m

- Campo de atletismo
- Sala deportiva específica
- Área de saltos y lanzamientos
- Campo de béisbol
- Cancha de voleibol y baloncesto
- Gimnasio rústico
- Taller de reparación de calzado
- Taller de reparación de muebles
- Centro de servicios compuesto por:
    - Servicios fotográficos
    - Taller de reparación de radio, TV, tocadiscos y enseres menores
    - Taller de reparación de refrigeración, aire acondicionado y lavadoras
    - Taller de reparación de cocinas.
- Agromercado
- Tienda mixta por autoservicio
- Cafetería con comida
- Receptora de calzado
- Taller de reparación de bicicletas
- Barbería
- Peluquería
- Receptora de relojes
- Restaurant
- Receptora de ropa
- Lavandería por autoservicio
- Bar
- Supermercado, minimercado, bodega y bodega mixta
- Cafetería con alimentos ligeros
- Cafetería con alimentos ligeros (modalidad simple de pie)
- Librería
- Cine 35 mm
- Biblioteca sucursal
- Casa de la cultura comunal
- Oficina de correos y telégrafos
- Centro telefónico automatizado local
- Kiosco de prensa

A partir de 60 000 habitantes estos asentamientos contarán además con:
- Tapicería

Como cabeceras municipales, los asentamientos Tipo III son sede de distintas instalaciones características de este nivel político – administrativo. Son ellas:
- Hospital Municipal
- Banco de sangre
- Centro o unidad municipal de Higiene y Epidemiología
- Centro de atención de urgencia
- Escuela para retrasados mentales
- Institutos de perfeccionamiento educacional
- Biblioteca municipal
- Casa de cultura municipal
- Tienda de bienes culturales
- Museo municipal
- Galería de arte
- Sala deportiva polivalente de 30 x 18 x 6 m
- Estadio de atletismo, fútbol y jockey sobre césped de 2000 espectadores
- Taller de reparación de televisión
- Taller de reparación de relojes
- Tienda universal
- Lavandería familiar de servicio completo
- Mercado
- Mueblería (sí no es parte de la Tienda Universal)
- Integral mixta de fotografía (sustituye a los servicios fotográficos del Centro de Servicios)
- Taller de confecciones femeninas
- Centro nocturno
- Distribuidora municipal de prensa

En los municipios mayores de 56 000 habitantes, se considerará además:
- Taller de reparación de lavadoras (sustituye al del Centro de Servicios)

En municipios mayores de 60 000 habitantes:

- Taller de reparación de cocinas (sustituye al del Centro de Servicios)
- Taller de reparación de confecciones masculinas
- Taller de reparación de enseres menores (sustituye al de Centro de Servicios)
- Tienda universal (sustituye a la Tienda Universal “B” y a la mueblería)
- Tienda filatélica

En municipios mayores de 80 000 habitantes:

- Taller de reparación de refrigeración doméstica y aire acondicionado (sustituye al del centro de Servicios)

En municipios mayores de 100 000 habitantes:

- Hogar de ancianos (puede sustituir al hogar de anciano diurnos)
- Taller de reparación de radios, grabadoras y tocadiscos (sustituye al del Centro de Servicios)

Como centro de servicios de nivel intermunicipal, estos asentamientos deben constar además con:

- Clínica estomatológica
- Hospital intermunicipal (puede sustituir al municipal)
- Cetro territorial de atención de urgencia (para sustituir al municipal)
- Policlínico de especialidades
- Hogar de impedidos
- Escuela de trastornos de conducta
- Estadio de béisbol de 8 000 espectadores
- Piscina de 18 x 18 x 4,5 m
- Piscina de 50 x 25 m
- Especialidades ortopédicas
- Lavandería comercial
- Estudio fotográfico
- Cabaret
- Aulas de superación y formación de personal artístico

Fuente: NC 50-08 Fecha 03-85 Infraestructura Social por Tipos de Asentamientos. Programas

Asentamiento de Tipo IV.

- Policlínico
- Farmacia
- Círculo infantil
- Seminternado de primaria (total o parcial)
- Escuela secundaría básica urbana
- Secundaría obrero – campesina
- Facultad obrero – campesina
- Campo de fútbol
- Campo de jockey sobre césped
- Cancha de balonmano
- Cancha de tenis
- Campo de tiro deportivo “B”
- Frontenis
- Sala de cultura física “B”
- Saña de juegos pasivos “B”
- Área terapéutica de cultura física
- Campo de tiro al platillo
- Badmington doble
- Jockey sobre ruedas
- Piscina 25 x 12 m
- Piscina 12 x 5,5 m
- Campo de atletismo
- Sala deportiva específica
- Campo de béisbol
- Cancha de voleibol y baloncesto
- Gimnasio rústico
- Agromercado
- Tienda mixta autoservicio
- Cafetería con comida
- Receptora de calzado
- Taller de reparación de bicicletas
- Barbería
- Peluquería
- Receptora de relojes
- Receptora de ropa
- Lavandería por autoservicio
- Bar
- Supermercado, minimercado y bodega mixta

- Cafetería con alimentos ligeros
- Cafetería con alimentos ligeros (modalidad simple de pie)
- Centro de servicios compuestos por:
    - Taller de reparación de radio, TV, tocadiscos y enseres menores (siempre que los talleres independientes correspondientes no existan a nivel municipal o estén a más de 25 Km. de distancia)
    - Taller de reparación de refrigeración, aire acondicionado y lavandería (siempre que los talleres independientes correspondientes no existan a nivel municipal o estén a más de 25 Km. de distancia)
    - Taller de reparación de cocinas (siempre que los talleres independientes correspondientes no existan a nivel municipal o estén a más de 25 Km. de distancia)
    - Reparadora de calzado
- Cine DE 35 mm
- Biblioteca sucursal
- Casa de la cultura comunal
- Oficina de correos y telégrafos
- Cetro telefónico automatizado local
- Kiosco de prensa

A partir de 16 000 habitantes estos asentamientos contarán además con:
- Restaurant

A partir de 20 000 habitantes:
- Óptica
- Hogar de ancianos diurno
- Taller de reparación de calzado (sustituye al del Centro de Servicios)
- Taller de reparación de muebles
- Como parte de fotografía

A partir de 25 000 habitantes aparecerá además el Taller de Confecciones femeninas como parte del Centro de Servicios.
Como cabecera municipales, los asentamientos tipo IV con sede d distintas instalaciones características de este nivel político – administrativo. Son ellas:

- Hospital municipal
- Banco de sangre
- Centro o unidad municipal de higiene e epidemiología
- Centro de atención de urgencia
- Escuela para retrasados mentales
- Instituto de Perfeccionamiento educacional
- Estadio de béisbol, fútbol y jockey sobre césped de 8 000 espectadores
- Sala deportiva polivalente (30 x 18 x 6)
- Estadio de reparación de televisión
- Taller de reparación de relojes
- Tienda universal
- Lavandería familiar de servicio completo
- Mercado
- Mueblería (si no es parte de la Tienda Universal)
- Integral mixta de fotografía
- Taller de confecciones femeninas
- Cetro nocturno
- Museo
- Biblioteca municipal (sustituye a la sucursal)
- Tienda de bienes culturales
- Galería de arte
- Librería
- Casa de la cultura municipal (sustituye a la comunal)
- Tienda filatélica
- Distribuidora municipal de prensa

En municipios mayores de 56 000 habitantes se considerará además:

- Taller de reparación de lavadoras

En municipios mayores de 60 000 habitantes:
- Taller de reparación de cocinas
- Taller de confecciones masculinas
- Tienda universal (sustituye a la Tienda Universal “B” e incluye a las mueblerías)
- Taller de reparación de enseres menores

En municipios mayores de 80 000 habitantes:
- Taller de reparación de refrigeración doméstica y aire acondicionado

En municipios mayores de 100 000 habitantes:
- Taller de reparación de radios, grabadoras y tocadiscos

Fuente: NC 50-08 Fecha 03-85 Infraestructura Social por Tipos de Asentamientos. Programas

Asentamiento de Tipo V y VI.
- Puesto médico urbano
- Farmacia
- Círculo infantil
- Escuela primaria graduada
- Seminternado parcial
- Sala deportiva específica
- Campo de fútbol y jockey sobre césped
- Campo de tiro “C”
- Área de saltos y lanzamientos
- Área de velocidad
- Salón de juegos pasivos “C”
- Campo de béisbol
- Cancha de voleibol y baloncesto
- Gimnasio rústico
- Receptora de ropa
- Centro de servicio compuesto por:
    - Taller de reparación de radio, TV y tocadiscos (siempre que los talleres independientes correspondientes a nivel municipal no existen, o estén a más de 25 Km. de distancia)
    - Taller de reparación de cocinas y bicicletas (siempre que los talleres independientes correspondientes a nivel municipal no existen, o estén a más de 25 Km. de distancia)

- Taller de reparación de relojes (siempre que los talleres independientes correspondientes a nivel municipal no existen, o estén a más de 25 Km. de distancia)
- Peluquería y barbería
- Reparadora de calzado

- Bar
- Supermercado y minimercado, bodega o bodega mixta
- Cafetería con alimentos ligeros
- Cafetería con alimentos ligeros (modalidad simple de pie)
- Cine de 35 mm
- Biblioteca sucursal
- Casa de la cultura comunal
- Oficina de correos y telégrafos
- Centro telefónico automatizado local
- Kiosco ,de prensa

A partir de los 6 500 habitantes, estos asentamientos contarán además con:

- Lavandería de autoservicio

A partir de 7 000 habitantes:

- Policlínico (sustituye al Puesto Médico Urbano)
- Escuela secundaría básica urbana
- Secundaría obrero – campesina
- Piscina de 12 x 5,5 m
- Piscina de 2,5 x 12 m
- Campo de atletismo (sustituye las áreas de salto, lanzamiento y velocidad)
- Sala de cultura física “C”

A partir de los 8 000 habitantes, siempre que los talleres independientes correspondientes a nivel municipal no existan o estén a más de 35 Km. de distancia, en el centro de servicio existirá:

- Taller de reparación de radio, TV, tocadiscos y enseres menores
- Taller de reparación de refrigeración, aire acondicionado y lavadora

A partir de 10 000 habitantes:

- Seminternado de primaria
- Sala de cultura física “B” (sustituye a la sala de cultura física “C”)
- Salón de juegos pasivos “B” (sustituye al salón de juegos pasivos “C”)
- Área terapéutica de cultura física
- Campo de tiro al platillo
- Badmington doble
- Jockey sobre ruedas
- Estadio de béisbol, fútbol, jockey sobre césped de 1 000 espectadores (si no es cabecera municipal)
- Tienda mixta de autoservicio
- Cafetería con comida
- Receptora de calzado (como servicio independiente, deja de formar parte del centro de servicios)

A partir de 12 000 habitantes los siguientes servicios aparecen de manera independiente, y dejan de formar parte del centro de servicios:

- Taller de reparación de bicicletas
- Barbería

A partir de 15 000 habitantes se incluyen:

- Campo de fútbol
- Campo de jockey sobre césped
- Cancha de balonmano
- Cancha de tenis
- Cancha de tiro deportivo “B” (sustituye al campo de tiro “C)
- Frontenis
- Agromercado
- Peluquería (como instalación independiente)
- Receptora de relojes (como instalación independiente)

A partir de 16, 000 habitantes:

- Restaurnant

Como cabeceras municipales, los asentamientos Tipo V y VI son sedes de distintas instalaciones características de este nivel político – administrativo. Ellas son:

- Centro o unidad municipal de higiene y epidemiología
- Centro de atención de urgencia
- Instituto de perfeccionamiento educacional
- Museo
- Biblioteca municipal (sustituye a la sucursal)
- Casa de la cultura municipal (sustituye a la comunal)
- Tienda de bienes culturales
- Galería de arte
- Librería
- Distribuidora municipal de prensa

En municipios mayores de 20 000 habitantes se incluirá además:

- Centro de extracción de sangre
- Estadio de béisbol, fútbol y jockey sobre césped de 3 000 espectadores
- Centro nocturno

En municipios mayores de 25 000 habitantes:

- Mercado
- Tienda universal
- Mueblería (si no es parte de la Tienda Universal)
- Integral mixta de fotografía
- Taller de confecciones femeninas
- Galería de arte

En municipios mayores de 31 000 habitantes:

- Lavandería familiar de servicios completo

En municipios mayores de 35 000 habitantes:

- Banco de sangre (sustituye al centro de extracción de Sangre)
- Estadio de béisbol, fútbol y jockey sobre césped de 5 000 espectadores (sustituye al de 3 000 espectadores)
- Sala deportiva polivalente de 30 x 18 x 6 m
- Estadio de atletismo, fútbol y jockey sobre césped de 2 000 espectadores

En municipios mayores de 40 000 habitantes y menores de 50 000:

- Taller de reparación de relojes
- Tienda universal “B” (sustituye a la Tienda Universal “C”)

Fuente: NC 50-08 Fecha 03-85 Infraestructura Social por Tipos de Asentamientos. Programas

Asentamiento de Tipo VII.

- Puesto médico urbano
- Farmacia
- Escuela primaria graduada
- Área de saltos y lanzamientos
- Área de velocidad
- Salón de juegos pasivos “C”
- Campo de béisbol
- Cancha de voleibol y baloncesto
- Gimnasio rústico
- Bar
- Centro de servicios compuesto por:
    - Peluquería
    - Barbaría
    - Receptora de calzado
- Supermercado
- Cafetería con alimentos ligeros (modalidad simple de pie)
- Minimercado, bodega o bodega mixta
- Biblioteca sucursal
- Casa de la cultura comunal
- Cine móvil de 16 mm
- Comercialización del libro
- Centro telefónico automatizado local
- Kiosco de prensa

A partir de los 3 000 habitantes, estos asentamientos contarán además con:

- Círculo infantil (cuando la incorporación femenina así lo requiera)
- Seminternado parcial (bajo iguales condiciones que el círculo infantil)
- Cafetería con alimentos ligeros
- Oficina de correos y telégrafo

A partir de los 4 000 habitantes se incluirá:

- Sala deportiva específica
- Campo de fútbol y jockey sobre césped
- Campo de tiro “C”
- Receptora de ropa

Como parte del Centro de Servicio y siempre que los talleres independientes a nivel municipal no existan o estén a más de 25 Km. de distancia:

- Taller de reparación de radio, TV y tocadiscos
- Taller de reparación de cocinas y bicicletas
- Taller de reparación de relojes

A partir de 5 000 habitantes:

- Cine de 35 mm (sustituye al cine móvil de 16 mm)

A partir de 6 500 habitantes:

- Lavandería de autoservicio

A partir de 7 000 habitantes:

- Policlínico (sustituye al puesto médico urbano)
- Escuela secundaría básica urbana
- Piscina de 25 x 12 m
- Piscina de 12 x 5,5 m
- Campo de atletismo (sustituye al área de saltos y lanzamientos y al área de velocidad)
- Sala de cultura física “C”

A partir de 8 000 habitantes se considerará la aparición en le Centro de Servicios de:

- Taller de reparación de radio, TV, tocadiscos y enseres menores.
- Taller de reparación de refrigeración, aire acondicionado y lavadoras (cuando los talleres correspondientes independientes a nivel municipal no existan o estén a más de 25 Km. de distancia)

Fuente: NC 50-08 Fecha 03-85 Infraestructura Social por Tipos de Asentamientos. Programas

Asentamiento de Tipo VIII.

- Puesto de enfermería
- Venta de medicamentos sin receta
- Escuela primaria multigrado
- Campo de béisbol
- Cancha de voleibol y baloncesto
- Gimnasio rústico
- Bodega o bodega mixta
- Cine móvil de 16 mm
- Comercialización del libro
- Kiosco de prensa

En aquellos asentamientos Tipo VIII mayores de 500 habitantes se considera además:

- Área de saltos y lanzamientos
- Área de velocidad
- Salón de juegos pasivos “C”
- Cafetería con alimentos ligeros (modalidad simple de pie)
- Minimercado (sólo a partir de 600 habitantes)

Fuente: NC 50-08 Fecha 03-85 Infraestructura Social por Tipos de Asentamientos. Programas

Infraestructura técnica

Conjunto de sistemas de acueducto, alcantarillado, drenaje, electricidad, sistema de telecomunicaciones, gas y otros, de que dispone un asentamiento urbano a los efectos de brindar servicios, tanto a la población como a la producción.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Ingreso fiscal

Contribuciones obligatorias, sin contraprestaciones y no reembolsables que recaudan los gobiernos centrales, destinada a fines públicos.

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Inmigración

El proceso de pasar de un país a otro para adoptar residencia permanente.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Inmigrante

Es la persona que llega a un área de migración con el propósito de establecer su residencia, de forma temporal o definitiva.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Inmisión

Transferencia de contaminantes desde la atmósfera hacia un "receptor"; por ejemplo, contaminantes retenidos por los pulmones. No tiene el mismo significado que **concentración a nivel del suelo,** pero tiene un sentido opuesto al de "emisión".

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Inscripción de nacimiento

Es la anota ión oficial hecha por un funcionario autorizado del acaecimiento del nacimiento, así como de ciertas características que identifican el hecho.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

In-situ

Que se fabrica o lleva a cabo en el propio lugar en que va a emplearse

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Inspección ambiental estatal

Actividad de control, fiscalización y supervisión del cumplimiento de las disposiciones y normas jurídicas vigentes en materia de protección del medio ambiente, con vista a evaluar y determinar la adopción de las medidas pertinentes para garantizar dicho cumplimiento.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47 Ley No. 81 del Medio Ambiente

Inspección de obra

Vigilancia que durante la ejecución de la obra debe ejercer el facultativo encargado de la inspección, para comprobar que se construye de acuerdo con los elementos legales del proyecto

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de proyectos de Construcción. Carreteras

Instalación

Conjunto de maquinarias, equipos, medios y otros elementos de ensamblaje, fijación e interconexión, destinado a un proceso tecnológico o de servicios, así como comprende el equipamiento que realiza procesos parciales de carácter integral o auxiliar dentro del proceso tecnológico o de servicio general, que debe ser montados y probados. Como ejemplo de instalaciones tenemos las de aire acondicionado, vapor, hidráulicas y otras.

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de Alcance y Contenido de los Servicios Técnicos para Inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

Instalación deportiva

Espacio preparado y conformado con los elementos necesarios que hacen posible el ejercicio de una actividad deportiva, recreativa o de la cultura física.

Fuente: NC 50-15 Fecha 07-86 Instalaciones Deportivas. Principios de localización

Instalaciones para actividades náuticas, acuáticas y subacuáticas

Son las destinadas a brindar servicio al turismo náutico que se realiza por mar mediante el uso de embarcaciones, dándosele servicio al Yate y al Yatista. Puede vincularse o no con actividades acuáticas y subacuáticas de carácter deportivo y recreativo que no requieren de embarcaciones para su desarrollo.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Instalaciones de servicios

Que componen la infraestructura social de un determinado tipo de subsistema de asentamientos humanos.

Tipos de subsistema de asentamientos humanos.

- **Tipo I**
  Subsistema de asentamientos con una población mayor de 300 000 habitantes. Su cabecera es un asentamiento humano Tipo I
- **Tipo II**
  Subsistema de asentamientos con una población entre 150 000 y 300 000 habitantes. Su cabecera es un asentamiento humano Tipo II
- **Tipo III**
  Subsistema de asentamientos con una población entre 50 000 y 150 000 habitantes. Su cabecera es un asentamiento humano Tipo III
- **Tipo IV**
  Subsistema de asentamientos con una población entre 50 000 y 150 000 habitantes. Su cabecera es un asentamiento humano Tipo IV
- **Tipo V**
  Subsistema de asentamientos con una población menor de 50 000 habitantes. Su cabecera es un asentamiento humano Tipo V

Instalaciones de servicios por tipo de Subsistema humanos

Servicios sociales	**Tipos de Subsistema**				
Salud pública y asistencia social	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**
Puesto de enfermería	X	X	X	X	X
Puesto de enfermería en centro de trabajo	X	X	X	X	-
Puesto médico rural	X	X	X	X	X
Puesto médico urbano	X	X	X	X	X
Policlínico	X	X	X	X	X
Policlínico de especialidad	X	X	X	X	X
Policlínico laboral	X	X	X	-	-
Clínica estomatológica general	X	X	X	X	X
Clínica estomatológica de especialidades	X	X	X	-	-
Hospital rural	X	X	X	X	X
Hospital local	X	X	X	X	-
Hospital municipal	X	X	X	X	X
Hospital intermunicipal	-	-	X	-	-
Hospital provincial	X	X	-	-	-
Hospital provincial especializado	X	X	-	-	-
Hospital interprovincial	X	-	-	-	-
Centro provincial de atención urgente	X	X	-	-	-

Fuente: NC 50-04-1984 Tipos de Asentamientos Humanos

Instalaciones de servicios por tipo de Subsistema humanos

	Tipos de Subsistema				
Cultura y Arte	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**
Biblioteca pública municipal	X	X	X	X	X
Biblioteca pública sucursal	X	X	X	X	X
Biblioteca especializada	X	X	X	X	-
Museo provincial	X	X	-	-	-
Museo polivalente o especializado	X	X	X	-	-
Museo memorial	X	X	X	-	-
Museo municipal	X	X	X	X	X
Galería de Arte provincial	X	X	-	-	-
Galería de Arte municipal	X	X	X	X	X
Galería de reproducciones de Arte Universal	X	X	-	-	-
Cinemateca de Cuba	X	X	-	-	-
Cine de Arte y Ensayo	X	X	-	-	-
Cine de 35 mm	X	X	X	X	X
Cine multifuncional	X	X	X	X	X
Actividad de cine de 16 mm	X	X	X	X	X
Circo	X	X	-	-	-
Guiñol	X	X	-	-	-
Teatro	X	X	-	-	-
Teatro de opera y ballet	X	-	-	-	-
Salas de Conciertos	X	-	-	-	-
Sala teatro	X	X	X	-	-
Anfiteatro	X	X	-	-	-
Librería	X	X	X	X	X
Tienda de bienes culturales	X	X	X	X	X

Fuente: NC 50-04-1984 Tipos de Asentamientos Humanos

Instalaciones de servicios por tipo de Subsistema humanos

	Tipos de Subsistema				
Salud Pública	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**
Centro territorial de atención urgente	X	X	X	X	-
Centro municipal de atención urgente	X	X	X	X	X
Banco de sangre	X	X	X	X	X
Centro de extracción de sangre	X	X	X	X	X
Centro provincial de higiene y epidemiología	X	X	-	-	-
Centro municipal de higiene e epidemiología	X	X	X	X	X
Unidad municipal de higiene y epidemiología	X	X	X	X	X
Hogar de ancianos	X	X	X	-	-
Hogar de ancianos diurnos	X	X	X	X	X
Hogar de impedidos	X	X	-	-	-
Centro provincial de medicina legal	X	X	-	-	-
Farmacia de turno permanente	X	X	X	X	X

Fuente: NC 50-04-1984 Tipos de Asentamientos Humanos

Instalaciones de servicios por tipo de Subsistema humanos

	Tipos de Subsistema				
Educación	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**
Escuela Secundaría básica Urbana	X	X	X	X	X
Escuela Vocacional	X	X	-	-	-
Escuela Vocacional de Arte	X	X	-	-	-
Escuela de iniciación deportiva escolar	X	X	-	-	-
Escuela vocacional Militar “Camilo Cienfuegos”	X	X	-	-	-
Escuela de rehabilitación de conducta	X	X	-	-	-
Escuela especial	X	X	X	X	-
Escuelas politécnicas	X	X	X	X	X
Instituto politécnico	X	X	X	X	-
Politécnico de la Salud	X	X	-	-	-
Escuela pedagógica	X	X	X	-	-
Escuela de Formación de educadoras de círculos infantiles	X	X	-	-	-
Profesores de educación Física	X	X	-	-	-
Escuela Profesional de Arte	X	-	-	-	-
Secundaría obrero campesina	X	X	X	X	X
Facultad Obrero campesina	X	X	X	X	-
Escuela de Idioma	X	X	X	-	-
Escuela PCC	X	X	-	-	-
Instituto de Perfeccionamiento educacional	X	X	X	X	X
Centro de diagnóstico y orientación	X	X	-	-	-
Universidad	X	-	-	-	-
Instituto Superior Técnico	X	-	-	-	-
Instituto Superior de Ciencias Médicas	X	-	-	-	-
Facultad de Ciencias Médicas	-	X	-	-	-

Fuente: NC 50-04-1984 Tipos de Asentamientos Humanos

Instalaciones de servicios por tipo de Subsistema humanos

	Tipos de Subsistema				
Cultura y Arte	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**
Biblioteca pública provincial	X	X	-	-	-
Casa de cultura provincial	X	X	-	-	-
Casa de cultura municipal	X	X	X	X	X
Casa de cultura comunal	X	X	X	X	X

Fuente: NC 50-04-1984 Tipos de Asentamientos Humanos

Instalaciones de servicios por tipo de Subsistema humanos

	Tipos de Subsistema				
Gastronomía	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**
Restaurante	X	X	X	X	X
Cafetería con comida	X	X	X	X	X
Cafetería con alimentos ligeros	X	X	X	X	X
Restaurante con actividad recreativas	-	-	X	X	-
Cabaret	X	X	X	X	X
Centro nocturno	X	X	X	X	X
Bar	X	X	X	X	X
Alimentación social	X	X	X	X	X

Fuente: NC 50-04-1984 Tipos de Asentamientos Humanos

Instalaciones de servicios por tipo de Subsistema humanos

	Tipos de Subsistema				
Alojamiento	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**
Hotel	X	X	X	X	-

Fuente: NC 50-04-1984 Tipos de Asentamientos Humanos

Instalaciones de servicios por tipo de Subsistema humanos

	Tipos de Subsistema				
Comercio Minorista	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**
Establecimiento especializado	X	X	-	-	-
Tienda por departamentos	X	X	-	-	-
Tienda departamentalizada	X	X	X	X	X
Tienda Universal	X	X	-	-	-
Tienda mixta de autoservicio	X	X	X	X	X
Discoteca	X	X	X	X	-
Tienda de artículos masculinos	X	-	-	-	-
Tienda de artículos femeninos	X	-	-	-	-
Tienda de artículos de niño y niña	X	-	-	-	-
Canastilla y bebitos	X	X	X	-	-
Ferretería	X	X	X	-	-
Perfumería	X	-	-	-	-
Juguetería	X	-	-	-	-
Equipos electrodomésticos	X	X	-	-	-
Mueblería	X	X	-	-	-
Efectos fotográficos	X	X	X	-	-
Peletería	X	X	X	-	-
Artículos deportivos y recreativos	X	X	-	-	-
Florería	X	X	-	-	-
Venta de automóviles	X	X	-	-	-
Venta de piezas para automóviles	X	X	-	-	-
Óptica	X	X	X	X	X
Numismática y filatelia	X	X	-	-	-
Peletería y efectos escolares	X	X	-	-	-
Artículos para artistas	X	-	-	-	-
Tienda comisionista	X	X	-	-	-

Fuente: NC 50-04-1984 Tipos de Asentamientos Humanos

Instalaciones de servicios por tipo de Subsistema humanos

	Tipos de Subsistema				
SERVICIOS COMERCIALES	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**
Barbería	X	X	X	X	X
Peluquería	X	X	X	X	X
Estudio fotográfico	X	X	-	-	-
Unidad foto – calle	X	X	-	-	-
Taller fotográfico para aficionados	X	X	-	-	-
Unidad integral mixta de fotografía	-	-	X	X	-
Lavandería por autoservicio	X	X	X	X	-
Lavandería comercial	X	X	X	X	-
Lavandería familiar de servicio completo	X	X	X	X	X
Receptora de ropa	X	X	X	X	X
Tintorería	X	X	X	-	-
Reparadora de calzado	X	X	X	X	X
Talabartería	X	X	X	X	X
Taller de confecciones masculinas	X	X	-	-	-
Taller de confecciones femeninas	X	X	-	-	-
Sillón de limpiabotas	X	X	X	X	-
Reparadora de sombrillas	X	X	-	-	-
Reparadora de relojes	X	X	-	-	-
Reparadora de bicicletas	X	X	X	X	X
Alquiler de traje	X	X	-	-	-
Fumigación	X	X	X	-	-
Limpieza del hogar	X	X	-	-	-
Taller de reparación de radio	X	X	-	-	-
Taller de reparación de televisores	X	X	-	-	-
Taller de reparación de enseres menores	X	X	-	-	-
Taller mixto de reparación de radios, televisores y enseres menores	X	X	X	X	X
Taller de reparación de cocinas, fogones y faroles	X	X	-	-	-
Taller mixto de reparación de refrigeradores domésticos y aire acondicionado	X	X	X	X	X

SERVICIOS COMERCIALES	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**
Taller de reparación de lavadoras	X	X	X	X	X
Taller de reparación de equipos fotográficos	X	X	-	-	-
Taller de reparación de colchones	X	X	X	-	-
Taller de reparación de tocadiscos y grabadoras	X	X	X	-	-
Taller de reparación de máquinas de coser	X	X	-	-	-
Herrería	X	X	X	-	-
Taller de reparación de muebles	X	X	X	-	-
Cerrajería	X	X	-	-	-
Tapicería	X	X	-	-	-

Fuente: NC 50-04-1984 Tipos de Asentamientos Humanos

Instalaciones de servicios por tipo de Subsistema humanos

	Tipos de Subsistema				
Otras actividades	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**
Taller de reparación de automóviles	X	X	X	X	X
Taller de reparación de motocicletas	X	X	X	X	X
Taller de reparación de computadoras numéricas	X	-	-	-	-
Taller de reparación de instrumentos musicales	X	-	-	-	-

Fuente: NC 50-04-1984 Tipos de Asentamientos Humanos

Instalaciones de servicios por tipo de Subsistema humanos

	Tipos de Subsistema				
Deporte y cultura física	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**
Piscina olímpica	X	X	X	-	-
Piscina docente recreativa	X	X	X	X	X
Tanque de clavados	X	X	-	-	-
Sala polivalente múltiple de competencias	X	X	X	-	-
Sala de calentamiento múltiple	X	X	X	X	-
Sala deportiva	X	X	X	-	-
Sala de cultura física	X	X	X	X	X
Sala específica de entrenamiento	X	X	X	X	-
Estudio de béisbol	X	X	X	X	X
Estadio de fútbol	X	X	-	-	-
Estadio de atletismo fútbol	X	X	-	-	-
Polígono de tiro	X	X	X	X	X
Velódromo	X	X	-	-	-
Terreno de béisbol	X	X	X	X	X
Terreno de béisbol fútbol	X	X	X	X	X
Terreno de fútbol – jockey sobre césped atletismo	X	X	X	X	X
Pista de ciclismo	X	X	X	X	-
Cancha d tenis de campo	X	X	X	X	X
Cancha de voleibol	X	X	X	X	X
Cancha de baloncesto	X	X	X	X	X
Cancha de balonmano	X	X	X	X	X
Terreno de fútbol	X	X	X	X	X
Área de salto	X	X	X	X	X
Área de lanzamiento	X	X	X	X	X
Tanque de remo estacionario	X	X	X	X	X
Campo de rito con arco	X	X	X	X	X
Centro de recreación	X	X	X	X	X

Fuente: NC 50-04-1984 Tipos de Asentamientos Humanos

Instrucciones cartográficas
Normas en las que se comentan los principios cartográficos con el fin de realizar un mapa o una representación relacionada con la cartografía. Instrucciones para la redacción cartográfica, y otros

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Intensidad de la emisión
Cantidad de contaminante que se expulsa a la atmósfera en la unidad de tiempo.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Intensidad de precipitación
Coeficiente de una lluvia expresado en unidades de altura por unidades de tiempo durante el cual la lluvia cae.

Fuente: NC 48-26 -1984 Drenaje Pluvial Urbano. . Especificaciones de Proyecto

Intensidad sísmica
Medida cualitativa o cuantitativa del rigor del movimiento sísmico del terreno en un lugar específico, en términos de una escala tal como la de Intensidades de Mercalli Modificada, la de Intensidades M.S.K. la de Intensidades de Rossi-Forel, la Intensidad de Arias, ó la Aceleración Pico.

Fuente: NC 46: 1999 Construcciones Sismo Resistentes. Requisitos Básicos Para El Diseño y Construcción.

Intercambio
Conjunto de los diversos trazados que entrelazan unas vías de circulación con otras de forma tal que cada vehículo pueda seguir su ruta, cualquiera que ésta sea, eliminando todos los conflictos en un cruce de carreteras a distintos niveles

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Interpolar

Determinar la posición de puntos correspondientes a un determinado valor intermedio entre los que corresponde a puntos obtenidos directamente por medidas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Intersección

Punto o recta común a líneas o superficies que se cortan

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Intersección a nivel

Lugar donde se cruzan dos o más vías a un mismo nivel

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Inventario de emanaciones y emisiones

Información sistematizada sobre la distribución de las fuentes en un territorio dado sobre la cantidad y composición de las emanaciones y emisiones.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Inventario urbano

Conjunto de planos, tablas, gráficos y memorias elaborados durante el proceso de investigación de una ciudad; los cuales son empleados en el análisis de la situación de partida de la ciudad en estudio.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Inversión inducida

Obras que, sin formar parte en sí de la tecnología de la inversión principal son necesarias para la adecuada ejecución y explotación de la misma.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Inversión turística

Establecimiento destinado a la prestación de servicios de hospedaje o alojamiento y otros fines, no pudiéndose considerar como domicilio en ningún caso.

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de Alcance y Contenido de los Servicios Técnicos para Inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

Investigación catastral

Procedimiento que se realiza en el terreno con el objetivo de obtener las informaciones catastrales primarias relacionadas con los bienes inmuebles.

La investigación catastral consta de los procesos siguientes:

- Verificación de los límites territoriales y confección de los derroteros
- Preparación de la investigación catastral
- Investigación y medidas complementarias

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro 2005

Investigación del cambio

Procedimiento que se ejecuta para actualizar el cambio, ya sea mediante el descifrado de las fotografías aéreas recientes o recorriendo las parcelas directamente en el terreno o visitando de forma expresa el lugar del cambio reportado

Fuente: NC 57-95 Fecha 03-86 Catastro Nacional. Actualización

Isla de calor

Zona de un territorio (ciudad, pueblo, otro), en la cual la temperatura del aire es mayor que en resto de las zonas circundantes.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Isleta

Área restringida ubicada entre carriles de tránsito destinados a encauzar el movimiento de vehículos o también como refugio de peatones

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Islote urbano

Grupo de construcciones que se encuentran separadas del cuerpo central del asentamiento urbano, por una cierta distancia que se considera en todos los casos como parte del área urbana, debido a relaciones de vivienda-trabajo, producción o de servicios.

Se consideran islotes urbanos todas las instalaciones aisladas, externas al área del asentamiento que guardan relaciones funcionales con la misma.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Isobatas

Curva batimétrica referida al nivel cero de las cartas náuticas. Obtenida por la unión de los puntos que tiene una misma profundidad bajo la superficie del mar

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Isócrona

Línea que une puntos geográficos o localizaciones a un determinado lugar tomado como centro presentando tiempos de accesibilidad iguales. Es decir son aquellas líneas que relacionan un punto determinado con aquellos a los cuales desde el se pueden alcanzar en un mismo intervalo de tiempo.

Fuente: NC 50-11 Fecha 08-85 Infraestructura Social y la Vivienda. Términos y definiciones

Isolíneas

Líneas formadas por los puntos que tienen el mismo valor en la representación de un fenómeno de valores continuos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Itinerario

- Recorrido entre dos o más puntos con indicación de rutas, de puntos intermedios o de ambos

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Autorización oficial para la circulación de los trenes regulares sujetos al reglamento de operaciones de ferrocarriles

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

J

Jardín

Espacio situado entre la primera línea de fachada y la línea de propiedad que forma parte del área libre de la parcela.

Fuente: Regulaciones del Ordenamiento Territorial y El Urbanismo IPF, 1998

Jardín botánico

Espacio abierto destinado a la colección de plantas vivas clasificadas y ordenadas científicamente para fines educativos, investigativos, conservacionista y recreativas. Puede presentar restricciones para el uso público en las áreas que así lo requieran

Fuente NC 50-26 Fecha 08-87 Sistema de Áreas Verdes de la Ciudad. Localización y dimensión

Jerarquía de los centros

Función de los lugares centrales según su alcance territorial. De acuerdo al territorio que abarca pueden ser interprovinciales, provinciales e intermunicipales; cuando un asentamiento comparte con otro las funciones dentro de una misma área de influencia, entonces estamos ante la presencia de un cocentro.

Fuente: Sistema de Ciudades, Curso de Ordenación del Territorio. España, 1989.

Juego de golf

Juego al aire libre en el cual los jugadores utilizan bastones especialmente diseñados para golpear una pelota pequeña y dura en un campo construido para este fin. El objeto del juego es adelantar la pelota por un recorrido determinado.

Fuente: NC 45-4: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 4: Ofertas Extrahoteleras

Juego de mapas

Conjunto de mapas, generalmente a la misma escala, que representan los distintos aspectos de una zona o cubre entre todos una determinada zona

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Juego de planchas de impresión

Conjunto de planchas originales para la edición de un mapa de varios colores

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Junior suite

Está conformada por un área de estar y un dormitorio en dos locales contiguos, con un solo baño privado y un solo acceso al pasillo

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo. Tecnología Turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Junta

Corte o separación que se establece entre dos partes contiguas de una construcción

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Junta a tope

Junta que se realiza colocando las dos piezas en contacto una a continuación de la otra sin que medie separación entre ellas o que monte sobre la otra

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Junta aislante

Junta que aísla contra un determinado efecto térmico, sonoro, eléctrico

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Junta articulada

Unión entre las piezas de una estructura en la que los momentos no son transmitidos de una pieza a otra, por permitir el giro relativo de aquellos

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Junta articulada con pasador

Junta articulada con un bulón que asegura la resistencia, no solo a compresión sino también a tracción.

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Junta ciega

Junta no pasante, formada por una ranura que no llega al fondo de la losa, en un firme de hormigón.

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Junta de apoyo

Junta colocada sobre un apoyo, en general para independizar un tramo de otro.

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Junta de contracción

Junta destinada a permitir la libre contracción del material.

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Junta de hormigonado

Superficie de contacto entre el hormigón y fraguado y el que se vierte al reanudar el trabajo

Término permisible: Junta de trabajo

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Junta de retracción

Junta destinada a permitir la libre retracción del material en técnica de hormigón

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Junta deslizante

Junta que permite el deslizamiento de una parte sobre otra

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Juntas

Lugares en los que se realiza la unión longitudinal de los carriles. Esta unión se realiza por medio de piezas especiales denominadas mordazas.

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

L

Ladrillo clinjer

Ladrillo muy duro y refractario, que se usa principalmente en pavimentos

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Laja

Fragmento de piedra u otro material que tiene una dimensión mucho menor que las otras dos

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Latitud equidistante

Latitud de representación equidistante por meridianos, de la superficie del elipsoide en la superficie del globo

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Latitud equivalente

Latitud del elipsoide representada en la esfera con iguales dimensiones

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Latitud fotográfica (L)

Propiedad que tiene el material fotográfico de reproducir con nitidez todos los detalles del objeto fotografiado. Se determina por la relación siguiente:

$$L = \log Hmáx - \log Hmín \text{ o } L = \frac{\Delta D}{\gamma ef}$$

donde:

ΔD = Dmáx – Dmín

(intervalo de densidad óptica de la imagen)

Fuente: NC 13-28 -1989 Fotodocumentos Aéreos y Cósmicos en Colores. Especificaciones generales de calidad

Latitud geográfica

Distancia desde un punto dado de la superficie hasta el ecuador, contado en grados del meridiano

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Latitud isógona

Latitud de representación de la superficie del elipsoide, sobre la superficie de la esfera sin deformarse los ángulos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Latitud isométrica

Función de latitud que se aplica para los cálculos de las proyecciones isógonas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Latitud noisante

Distancia a lo largo del meridiano desde el ecuador hasta el paralelo en la proyección isogonal cilíndrica

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Lazo de vía

Alineación de la vía en forma de lazo para cambiar de sentido el movimiento del tren en 180˚.

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Legibilidad del mapa

Grado en que la calidad del mapa permite distinguir e interpretar los elementos y detalles de los objetos representados

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Lemniscata

Curva definida como lugar de los puntos tales que el producto de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. Suele utilizarse al igual que la clotoide en el trazado de carreteras, para acordar dos alineaciones

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Lengua coloquial

Forma del habla o de la escritura de un idioma, que se usa en la comunicación familiar dentro de un territorio o grupo social dado y que, donde existe una lengua o idioma literario, difiere de éste en mayor o menor grado.

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Lengua oficial

Idioma reconocido explícitamente como tal en el seno de una comunidad política legalmente constituida

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Lengua

Sistema de signos que permite a los miembros de una comunidad expresase y comunicarse oralmente o mediante la representación escrita de tales signos
Término permisible: Idioma
Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Lenguaje literario

Forma del habla o de la escritura de un idioma que se emplea en el habla o en la escritura más selecta.
Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Levantamiento del cambio

Procedimiento mediante el cual se llevan los datos nuevos de las parcelas a la documentación gráfica del catastro, y puede ser agrimétrico o estereofotogramétrico
Fuente: NC 57-95 Fecha 03-86 Catastro Nacional. Actualización

Levantamiento topográfico

Conjunto de operaciones en el terreno y en gabinete que tienen por objeto determinar la posición, formas y dimensiones de los elementos del terreno en un momento dado, expresado todo esto sobre un plano
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Léxico logográfico

Conjunto de signos escritos en que por lo general cada símbolo representa figurativamente un morfema, y que puede ser utilizado en la escritura de uno o varios idiomas
Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Leyenda del mapa

Compendio de símbolos convencionales e inscripciones de sus distintas partes y elementos que sirven de guía en el trabajo con el mapa que facilitan encontrar el objeto representado
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Licencia ambiental

Documento oficial, que sin perjuicio de otras licencias, permisos y autorizaciones que de conformidad con la legislación vigente corresponda conceder a otros órganos y organismos estatales, es otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente para ejercer el debido control al efecto del cumplimiento de lo establecido en la legislación ambiental vigente y que contiene la autorización que permite realizar una obra o actividad.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47 Ley No. 81 del Medio Ambiente

Licencia de obra

Documento técnico legal que autoriza el inicio de la construcción de una obra u objeto de obra determinado, señalando los requisitos, condiciones y regulaciones, que se cumplirán obligatoriamente en la localización y proceso de ejecución en cuestión.

Fuente: NC 50-14 Fecha 03-86 Urbanismo. Términos y definiciones

Límite de attenberg

Conjunto de los límites líquidos plásticos y de retracción de un suelo o terreno

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Límite de retracción

Contenido de humedad, en mecánica del suelo, expresado en tanto por ciento de suelo seco, a partir del cual seca, el fenómeno de retracción, permaneciendo constante el volumen aún cuando el suelo siga perdiendo agua.

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Límite elástico

Punto de curva en cualquier material y de un modo genérico, punto de curva de resistencia en que las deformaciones dejan de ser reversibles

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Límite líquido

- Cantidad convencional de agua, obtenida según un cierto ensayo, que ha de contener un terreno para estar en la transición entre la consistencia líquida y la plástica

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- El contenido de agua en el cual un suelo fino pasa del estado líquido al estado plástico, se determina por el ensayo de límite líquido.

  NOTA Los ensayos de plasticidad son realizados solamente sobre la parte fina de la muestra de suelo que pasa el tamiz de 425 mm (N° 40). La proporción de la muestra que no es incluida en la determinación de la plasticidad debe ser informada.

Fuente: NC 59: 2000 Geotecnia. Clasificación Geotécnica de los Suelos

Límite máximo permisible instantáneo

Valor de la concentración de un parámetro contaminante que no debe ser excedido por el responsable de la descarga de aguas residuales en un muestreo instantáneo.

Fuente:NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Límite máximo permisible promedio

Valor de la concentración promedio de un parámetro contaminante que no debe ser excedido por el responsable de la descarga de aguas residuales.

Límites máximos permisibles promedio (LMPP) para los parámetros de los residuales líquidos

Parámetro	Unidades	LMPP
Temperatura	°C	< 50
pH	Unidades	6-9
Sólidos Sedimentables	mL/L	<10
Grasas y Aceites	mg/L	<50
Conductividad	mS/cm	<4000
DBO5	mg/L	<300
DQO (Dicromato)	mg/L	<700
Fenoles	mg/L	<5
Sustancias activas al azul de metileno (SAAM)	mg/L	<25
Aluminio	mg/L	<10.0
Arsénico	mg/L	<0,5
Cadmio	mg/L	<0,3
Cianuro	mg/L	<0,5
Cobre	mg/L	<5,0
Cromo hexavalente	mg/L	0,5
Cromo total	mg/L	2,0
Mercurio	mg/L	0,01
Plomo	mg/L	1,0
Zinc	mg/L	5,0
Sulfuros	mg/L	5,0

Fuente: NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Límites máximos permisibles promedio para las descargas de aguas residuales según la clasificación del cuerpo receptor

		Ríos y Embalses			Acuífero vertimiento en suelo y zona no saturada de 5 m			Acuífero vertimiento directo a la zona saturada		
Parámetro	**UM**	**A**	**B**	**C**	**A**	**B**	**C**	**A**	**B**	**C**
pH	Unidades	6,5-8,5	6-9	6-9	6-9	6-9	6-10	6-9	6-9	6-10
Conductividad Eléctrica	□S/cm	1 400	2 000	3500	1 500	2 000	4 000	1 500	2000	4 000
Temperatura	ºC	40	40	50	40	40	50	40	40	50
Grasas y aceites	mg/L	10	10	30	5	10	30	Ausente	10	20
Materia flotante		Ausente			Ausente			Ausente		Ausente
Sólidos sedimentables Totales	mL/L	1	2	5	1,0	3,0	5,0	0.5	1,0	5,0
DBO_5	mg/L	30	40	60	40	60	100	30	50	100
DQO Dicromato	mg/L	70	90	120	90	160	250	70	140	250
Nitrógeno total (Kjd)	mg/L	5	10	20	5	10	15	5	10	15
Fósforo total	mg/L	2	4	10	5	5	10	5	5	10

Clase (A): Ríos, embalses y zonas hidrogeológicas que se utilizan para la captación de aguas destinadas al abasto público y uso industrial en la elaboración de alimentos. La clasificación comprende a los cuerpos de aguas situados en zonas priorizadas de conservación
ecológica.

Clase (B): Ríos, embalses y zonas hidrogeológicas donde se captan aguas para el riego agrícola en especial donde existan cultivos que se consuman crudos, se desarrolla la acuicultura y se realizan actividades recreativas en contacto con el agua, así como cuerpos de agua que se explotan para el uso industrial en procesos que necesitan de requerimientos sobre la calidad del agua. La clasificación comprende los sitios donde existan requerimientos menos severos para la conservación ecológica que los comprendidos en la Clase (A)

Clase (C): Ríos, embalses, zonas hidrogeológicas de menor valor desde el punto de vista del uso como: aguas de navegación, riego con aguas residuales, industrias poco exigentes con respecto a la calidad de las aguas a utilizar, riego de cultivos tolerantes a la salinidad y al contenido excesivo de nutrientes y otros parámetros

Fuente: NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Límite plástico

- Cantidad convencional de agua obtenida según un cierto ensayo, que un terreno ha de contener para estar en la transición entre la consistencia plástica y la semisólida

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- El contenido de agua en el cual un suelo fino pasa de semisólido a plástico y se determina por el ensayo de límite plástico.

Fuente: NC 59: 2000 Geotecnia. Clasificación Geotécnica de los Suelos

Límite político administrativo

Línea que transcurre por el terreno delimitando las provincias y los municipios. De acuerdo con lo que establece la Ley No 1304 de la División Política a Administrativa, el territorio nacional se divide en catorce provincias y en cierto sesenta y nueve municipios, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud.

Fuente: Ley No 1304 de la División Política a Administrativa

Limo

- Fracción del suelo cuyo tamaño oscila entre 0,60 mm y 0,002 mm

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Para su clasificación, el limo es un suelo de grano fino, o parte de el, con un índice de plasticidad menor que 4 para límite líquido menor que 25,5 % o ubicado debajo de la línea “A” en el gráfico de Índice de plasticidad versus Límite líquido.

Fuente: NC 59: 2000 Geotecnia. Clasificación Geotécnica de los Suelos

Limos y arcillas orgánicas

Son limos o arcillas con un contenido de materia orgánica tal, que esta influye en las propiedades del suelo. Para su clasificación son suelos que pueden ser clasificados como limo o arcilla con la excepción de que el valor del límite líquido después de secado en la estufa a 110 °C ± 5 ° C durante 24 horas es menor que el 75 % del valor del límite líquido del suelo, determinado antes de ser secado en la estufa.

Fuente: NC 59: 2000 Geotecnia. Clasificación Geotécnica de los suelos

Línea

Elemento geométrico que se utiliza como símbolo en la representación cartográfica. Se emplea para contornos, representación de objetos lineales y par símbolos cartográficos que representan fenómenos en una dirección determinante

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Línea eléctrica

Instalación de conductores, aisladores y accesorios para la transmisión de energía eléctrica entre dos puntos de una red.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Línea aérea

Línea eléctrica, cuyos conductores se soportan sobre el terreno, generalmente por medio de aisladores y apoyos apropiados.
Nota: Algunas líneas aéreas también pueden estar constituidas con conductores aislados.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Línea bipolar

Línea de corriente continua, en la que dos polos conectan la carga a la alimentación.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Línea central en la proyección cartográfica

Línea en la proyección cartográfica, en la cual el gradiente de escala en las direcciones centrales son iguales a cero y se modifican lentamente en las proximidades de esta proyección

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Línea de corriente alterna

Línea conectada a una fuente de alimentación de corriente alterna o entre dos redes de corriente alterna.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Línea de corriente continúa

Línea conectada a una fuente de alimentación de corriente continúa.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Línea de deformación cero en la proyección cartográfica (automecoica)

Líneas en las cuales se conservan la escala principal

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Línea de distribución

Línea que se utiliza para la distribución de energía eléctrica.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Línea de doble circuito

Línea que comprende dos circuitos no necesariamente de la misma tensión y frecuencia, instalados en un mismo apoyo.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Línea de edificación

Línea que deben seguir las construcciones que se levantan en una calle, urbanización y otros

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Línea de fachada

Línea imaginaria que resulta de unir los ejes modulares, transversales o longitudinales exteriores de los edificios de estructura de hormigón armado o de unir los parámetros exteriores de los edificios de estructura metálicas.

Fuente: NC 53-163 Fecha 01-86 Plan General de Centrales Azucareros. Especificaciones de Proyecto

Línea de ferrocarril

Conjunto formado por las vías y demás instalaciones del ferrocarril a lo largo de una dirección determinada.

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Línea de múltiple circuito

Línea que comprende varios circuitos no necesariamente de la misma tensión y frecuencia, instalados en el mismo apoyo.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Línea de propiedad

Límite territorial establecido para cada una de las áreas o funciones que conforman el medio urbano o rural.

Fuente: NC 50-19 Fecha 11-86 Microdistrito de Viviendas. Magnitudes e Índices Urbanísticos. Procedimiento para su Cálculo

Línea de regulación

Línea que delimita un área que será sometida a un proyecto específico; dicha línea se define por el Esquema de Desarrollo o por el Plan Director Urbano.

Término permisible: Línea de proyecto.

Fuente: NC 50-14 Fecha 03-86 Urbanismo. Términos y definiciones

Línea de sección

Línea situada sobre la esfera o sobre el elipsoide, según la cual son cortadas estas superficies cónicas o cilíndricas auxiliares para la proyección

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Línea de simple circuito

Línea que comprende un solo circuito.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Línea de transmisión

Línea que forma parte de una red de transmisión de energía eléctrica.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Línea monopolar

Línea de corriente continua, en la que sólo un polo conecta la carga a la alimentación, realizándose el retorno a través de la tierra.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Línea secundaria

Línea para la transportación de carga y pasajeros principales para uso local. La velocidad de diseño, así como el volumen de carga y pasaje es menor que en las líneas principales

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Líneas de igual distorsión (isolíneas)

Líneas de distorsiones iguales en la proyección cartográfica

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Líneas de tangencia

Línea situada sobre la esfera o sobre el elipsoide, a lo largo de la cual son tangentes estas superficies, a las superficies cónicas o cilíndricas auxiliares para la proyección. (Círculo máximo de tangencia, meridiano de tangencia y otros)

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Líneas loxodrómicas

Líneas que cortan los meridianos bajo el mismo ángulo

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Listado parcelario catastral

Consta de uno o más tomos, según la cantidad de las parcelas del municipio; abarcando cada uno de ellos una o más zonas catastrales completas.

Contiene todas las parcelas, anotadas en orden numérico creciente, según los números parcelarios.

Con cada parcela Catastral están relacionados los datos siguientes:

- Código de provincia
- Código del municipio
- Código de la zona catastral
- Superficie de la parcela expresada en hectáreas
- Tipo de superficie (código)
- Tipo de uso del suelo (código)
- Especificación del tipo de uso
- Número de posesión
- Código del régimen de posesión
- Código del sector económico
- Número de proporción

- Código de la rama
- Código de la subrama y eventualmente el número de orden del cambio del listado de cambios

Fuente: NC 13 -19 -1985 Catastro Nacional. Contenido de las informaciones literales

Litonimia

Rama de la toponimia que estudia los problemas concernientes al tratamiento de los nombres propios de los accidentes del litoral marítimo

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Litónimo

Nombre propio de un accidente del litoral marítimo

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Lluvia ácida

Lluvia, cuyo pH es menor que 5,6.
Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Locomotora

Equipo rodante ferroviario de tracción que recibe su energía por medio del vapor, la electricidad o motores diesel, y que se utilizan para el arrastre de otros equipos rodantes ferroviarios

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Lomo de asno

Vía férrea con doble pendiente que desciende hacia los dos extremos formando lomo en el centro

Nota. En las estaciones de ferrocarril se utiliza para impulsar los vagones por gravedad hacia las carrileras de haz de clasificación

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Longevidad

La edad máxima que podrían alcanzar los seres humanos en condiciones óptimas. La longevidad del hombre parece ser de unos 100 años.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Longitud del vano

Distancia horizontal entre los puntos de sujeción del conductor en dos apoyos consecutivos.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico. Líneas Áreas

Longitud geográfica

Ángulo diedro formado por el plano del meridiano de un punto con el meridiano origen

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Longitud útil

Longitud de vía medida entre puntos de parada en las carrileras de las estaciones, donde se pueden situar equipos rodantes ferroviarios sin interrumpir la circulación por las adyacentes

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Loseta asfáltica

Loseta de espesor variable entre 2 y 5 cm. que se fabrica con asfalto calentado a unos 110 ^{o}C y comprimido a 700 kgf/cm^2 aproximadamente, después de enfriado

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Lote

Mínima porción de terreno de un asentamiento urbano, con un uso o función única.
Término permisible: Parcela de terreno.

Fuente: NC 50-14 Fecha 03-86 Urbanismo. Términos y definiciones

Lotes mixtos

Aquellos terrenos con edificaciones de más de una planta que posea, por lo menos en una de ellas, un uso diferente a las restantes.

Fuente: NC 50-14 Fecha 03-86 Urbanismo. Términos y definiciones

Lotificación

Operación de dividir una porción de un área de terreno en partes, por ejemplo: una manzana en lotes o parcelas para la construcción de un determinado uso.
Término permisible: Parcelación.

Fuente: NC 50-14 Fecha 03-86 Urbanismo. Términos y definiciones

Lugar de baño

Sitio constituido por el área de baño, que es usada colectivamente por determinado número de personas para nadar o bañarse, con fines recreativos, deportivos o de salud; el frente del área de baño, el área de exposición solar, y las instalaciones, equipos y demás medios auxiliares correspondientes.

Fuente: NC 22-1999 Lugares de Baño en Costas y en Masas de Aguas Interiores. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Lupa con regla graduada

Lupa que se emplea para contar y medir elementos gráficos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Luz

Distancia horizontal entre los apoyos de un arco, viga y otros

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Luz libre

Distancia horizontal entre los parámetros interiores de los apoyos de una viga o arco

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

M

Macadam alquitranado

Pavimento formado por piedras machacadas embebida en el alquitrán

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Macadam asfáltico

Pavimento constituido por piedras machacadas embebidas en asfalto

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Macadam ordinario

Tipo de firme formado de piedra machacada dura y recebo regado y apisonado

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Macadamizar

Ensambladura a caja y espiga o a ranura y lengüeta

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Macrolocalización

Primer nivel en la localización de inversiones, estudio que orienta a definir la provincia, ciudad o territorio para la localización de las inversiones de interés nacional.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Maculatura

Pliego mal impreso, que se desecha

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Magnitud sísmica

Escalar utilizado para medir el tamaño de un sismo independientemente de la distancia de la estación al hipocentro: esta' relacionada a la cantidad de energía liberada en la región focal. La escala más utilizada es la de Richter.

Fuente: NC 46: 1999 Construcciones Sismo Resistentes. Requisitos Básicos Para El Diseño y Construcción.

Malecón

Pretil corto macizo de fábrica de forma paralelepídeda que se dispone al borde de las carreteras para detener la circulación contra el peligro de caer por la ladera o el terraplén

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Mambito cartográfico

Término genérico que abarca todo el conjunto de actividades relacionadas con la cartografía

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Manejo

Formas y métodos de administración, conservación y utilización de los recursos de un área protegida, que se ejercen con el fin de lograr su aprovechamiento sostenible, preservando sus características y propiedades fundamentales.

Fuente: Decreto - Ley no 201 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Manejo-Gestión

Formas y métodos de administración, conservación y utilización de los recursos de un territorio…

Fuente: “Diccionario de Términos Ambientales”, A. Camacho y L. Ariosa, 2000

Manga

Es la medida sobre el eje transversal máximo de la embarcación tomada entre sus bandas.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Mantenimiento constructivo

Trabajo destinados a eliminar o evitar los deterioros originados en las construcciones, edificaciones e instalaciones, obras viales, hidráulicas, marítimas y otras a causa de su uso o por otras causas, sin que el objetivo de dicha actividad pierda o modifique su función, forma o dimensión original.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Manzana

Porción del área de un asentamiento urbano, limitado por vías de circulación vehicular o mediante senderos peatonales, ocupadas o no por construcciones. La manzana en su forma característica es regular, sin embargo puede adquirir formas irregulares. Puede estar compuesta por uno o más lotes.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Mapa

Imagen reducida y generalizada de la superficie de la tierra o de otro cuerpo celeste o cósmico, en cuya conformación se emplea una proyección cartográfica dada, de acuerdo con determinados reglas matemáticas, las cuales muestra la ubicación de los elementos situados en el espacio dado, obedeciendo a un sistema determinado de símbolos convencionales

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa a relieve

Mapa donde el relieve está representado en forma estereográfica

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa actual

Mapa que representa los elementos o fenómenos geográficos más recientes

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa analítico

Mapa en el que emplean índices no generalizados o poco generalizados

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa antiguo

Mapa realizado en época más o menos lejana, y cuyo interés actual es histórico o artístico

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa auxiliar

Espacio limitado por un marco dentro de la hoja del mapa, donde se encuentran los datos aclaratorios o complementarios referentes al contenido del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa base

Mapa obtenido directamente sobre la base de levantamiento o confeccionado con materiales o información que no sea obtenido de otro mapa existente

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa cartel

Mapa demostrativo en forma de mapa mural

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa catastral

Las informaciones que contiene el mapa catastral, son las siguientes:

- Límites territoriales de las provincias y los municipios
- Límites de las zonas catastrales.
- Límites de las parcelas
- Números de las parcelas
- Símbolos correspondientes al uso del suelo de cada parcela
- Relación de los principales símbolos convencionales
- Edificaciones, instalaciones técnicas u otros objetos
- Nomenclatura del mapa catastral
- Escala del mapa catastral
- Red de cuadrículas
- Esquema de la división de las zonas catastrales de la hoja de mapa.
- Esquema que expresa el método por el cual s confeccionó el original del mapa.

Fuente: NC 13-18 -1988 Mapa catastral. Especificaciones de Calidad

Mapa continental

Mapa que se limita a representar un continente, en general a escala 1:20 000 000 y 1:50 000 000

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa derivado

Mapa confeccionado a partir de otro mapa existente

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa didáctico

Mapa que es empleado para la enseñanza en las instituciones educacionales de distinto nivel y características

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa estatal

Mapa que ha sido editado por algún Organismo Estatal para ser utilizado en calidad de documento oficial

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa exagerado

Mapa en el que ciertos objetos o fenómenos están representados con más importancia que la que realmente tienen

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa físico - geográfico

Mapa cuyo contenido principal es la representación del medio geográfico

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa general

Mapa destinado a proporcionar un conocimiento general del área que representa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa geográfico

Representaciones reducidas, generalizadas y matemáticamente determinadas, de la superficie terrestre, sobre un plano, en las cuales se interpreta la distribución el estado y los vínculos de los distintos fenómenos naturales y sociales, seleccionados y caracterizados de acuerdo con la asignación concreta del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa geográfico - general

Tipo de mapa geográfico, en los cuales se dan las características generales del territorio en el sentido físico-geográfico y socio-económico, en el que los elementos del contenido del mapa (hidrografía, relieve, red vial, población y otros) se muestran en la misma cantidad y detalles

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa hidrográfico

Mapa que tiene como objetivo fundamental la representación de los cursos y superficie de agua

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa histórico

Mapa en el que se emplean imágenes históricas en vez de símbolos cartográficos, para representar los objetos o relaciones entre ellos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa laboral

Documento gráfico sobre papel para mapas con variación lineal máxima de 1.4 mm/m, cuando es afectado por temperaturas ambientales desde 12 hasta 34 ^{o}C y humedad relativa inferior al 90 %. Se protege especialmente durante los trabajos de campo. Está destinado para la actualización.

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro

Mapa morfológico

Mapa que tiene como objeto fundamental la representación de la forma de superficie terrestre

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa mudo

Mapa sin rótulos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa mundi

Mapa en el cual toda la superficie de la tierra está representada en dos hemisferios, en forma de superficie circular

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa mural

Mapa muy generalizado que puede examinarse a considerable distancia

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa mural para la enseñanza

Tipo de mapa mural elaborado especialmente, como medio cartográfico de apoyo al proceso docente.

Los mapas murales para la enseñanza se editan con un formato después del último corte, que puede oscilar entre (630 x 970) mm y (1200 x 970) mm

Fuente: NC 13-23 Fecha 12-88 Mapas Murales para la Enseñanza. Especificaciones Generales de Calidad

Mapa numérico

Representación digital del contenido del mapa, grabado en cinta magnetofónica o en otro portador

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa oficial

Documento gráfico, sobre una base plástica transparente con variación lineal máxima de ± 0.3 mm/m, quedando los márgenes para las informaciones indispensables a la interpretación cartográfica.

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro

Mapa planimétrico

Mapa con una representación cartográfica simplificada de los elementos planimétricos donde no se presenta el relieve

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa primitivo

Mapa realizado en tiempos anteriores a los levantamientos de precisión

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa recortado

Mapa cuyo campo cartográfico está limitado por el contorno exterior del territorio representado (una nación, una provincia) no ocupado todo el espacio interior del marco

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa regional

Mapa que se limita a representar una región (como parte de un país) generalmente en escala 1:1 000 000 y 1:5 000 000

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa simplificado

Mapa de trabajo en el que se han representado únicamente a los principales elementos geográficos, tales como: líneas de costa, fronteras, límites administrativos y otros

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa sintético

Mapa que caracteriza los fenómenos como un todo único, sobre la base del unir o emplear en conjunto una serie de índices

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa socio - económico

Mapa cuyo contenido fundamental es la representación de los fenómenos socio-económicos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa temático o especial

Mapa que representa diferentes fenómenos naturales y sociales que se aplica por rama de la ciencia o de la economía nacional. Pueden ser de temas limitados (parciales o de ramas) o de características generales

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapa topográfico

Mapa topográfico general en los que se dan las características generales del territorio en el sentido físico – geográfico y socioeconómico, en el que los elementos del contenido del mapa (hidrografía, relieve, red vial, población y otros) se muestran con igualdad de detalles.

Fuente NC 57-27 Fecha 12-83 Mapas Topográficos a las Escalas 1: 10 000 y 1: 5 000 Especificaciones de calidad

Mapa turístico

Mapa preparado para fines turísticos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mapificación de las escombreras

Representación cartográfica de la distribución de las escombreras precisando además cualidades de las rocas, del relieve tecnogénico; así como otros parámetros vinculados a los escombros depositados.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y definiciones

Maqueta del atlas

Modelo proyectado de un atlas con el orden previsto para sus mapas, muestra de estos (en relación con los formatos de papel y de impresión), clave de signos, ordenamiento de colores, disposición de imágenes y muestra de rotulado

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Maqueta litográfica

Copia del original lineal de conjunto del mapa o prueba lineal donde aparecen coloreadas las áreas de elementos de fondo del mapa. En esta de indican las tintas y colores que van usarse para la impresión del trabajo

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Máquina de prueba

Máquina de impresión, mecánica o automática que sirve para obtener pruebas de impresión y pequeñas tiradas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Marco de graduación

Línea del marco próximo al campo del mapa en la que se señala la graduación de coordenadas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Marco exterior de la hoja del mapa

Conjunto de líneas que delimitan la hoja de mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Marco gradual

Marco del mapa donde se señalan los valores de los meridianos y paralelos expresados en grados y minutos o en grados o minutos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Marco interior del mapa

Marco del mapa que limita la imagen cartográfica, o marco más próximo a dicha imagen

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Márgenes

Zonas laterales que lindan con las riberas

Fuente: NC 93-01-206 Hidrosfera. Franjas forestales de las zonas de protección a embalses y cauces fluviales

Fuente: NC 22-1999 Franjas Forestales de las Zonas de Protección a Embalses y Cauces Fluviales

Marina

Es un sitio convenientemente protegido donde las embarcaciones deportivas pueden atracar con comodidad y seguridad contra todo tipo de condición meteorológica.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Marina seca

Es una instalación que se emplea para el almacenamiento de embarcaciones de motor de hasta 8 m de eslora y que consiste en situarlas superpuestas en estanterías con dos, tres o cuatro niveles. El almacenamiento puede efectuarse en hangares cerrados o semicerrados. El almacenamiento también puede contemplar un área a cielo abierto para un solo nivel de embarcaciones.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Máscara para preservar

Máscara que se emplea en partes o zonas del mapa en que se necesita preservar de la aplicación de algún color o trama determinado

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Masificar

Conjunto de actividades en la creación de un mapa o una serie de mapas para un objeto determinado a representar

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mástique

Producto bituminoso, resinoso o análogo de consistencia plástica, que se utiliza para rellenar juntas o en preparación de superficies

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Mástique asfáltico

Mezcla de productos asfálticos agregados minerales de granulometría definida y materia mineral fina tal que cuando se calienta, pueda ser vertida. Requiere manipulación mecánica para su formación

Término permisible: Mástique bituminoso

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Materia en suspensión

Todo material particulado que queda en la atmósfera o en una corriente de gas que pasa por un conducto durante largos períodos debido a que el tamaño de las partículas es demasiado pequeño para tener una velocidad de caída apreciable.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Material a caballero

Depósito de tierras sobrantes

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Material cartográfico

Material de información cartográfica, que se utiliza para la confección, rectificación o actualización del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Material de sellado

Material utilizado para mejorar la textura y la impermeabilidad de una superficie o junta

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Matrimonio

Es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello a fin de hacer vida común

El matrimonio solo producirá efectos legales cuando se formalice o reconozca de acuerdo con las disposiciones jurídica dictadas al efecto. El matrimonio se constituye sobre la base de la igualdad de derechos y deberes de ambos cónyuges.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Mediciones complementarias

Mediciones agrimétricas que se realizan durante la investigación y en la actualización con el objetivo de representar los elementos de interés del catastro en la documentación gráfica, cuando después del descifrado de las fotografías aéreas se detectan elementos en el terreno que no aparecen en la imagen u ofrezcan duda en su descifrado.

Nota.

- Las mediciones complementarias se realizan en el terreno con todo tipo de equipo de medición topogeodésica de que se disponga y que garantice la precisión requerida
- La representación en las partes gráficas se realiza con el equipamiento correspondiente a los medios de medición empleados en el terreno y que garanticen la precisión establecida.

Fuente: NC 57-95 Fecha 03-86 Catastro Nacional. Actualización

Medida en el mapa

Determinación del verdadero valor de una magnitud representada en el mapa, teniendo en cuenta la unidad correspondiente y la escala

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Medidas de protección

Medidas usadas para reducir el riesgo.

NOTA: Las medidas de protección incluyen la reducción del riesgo mediante la seguridad intrínseca, dispositivos de protección, equipos de protección personal, información para la utilización, instalación y adiestramiento.

Fuente: NC-ISO 51: 2000 Aspectos de Seguridad. Directivas para su Inclusión en las Normas (ISO/IEC GUIA 51:1999, IDT)

Medio ambiente

- Sistema de elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos con el cual el hombre interactúa, transformándose y usándolos para satisfacer sus necesidades y al cual se adapta.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

- Sistema de elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos con que interactúa el hombre, a la vez que se adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza para satisfacer sus necesidades.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47 Ley No. 81 del Medio Ambiente

- Entorno en el cual opera una organización, incluyendo el aire, el agua, el suelo. los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y su interrelación.
  Nota: En este contexto, el entorno se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global.

Fuente: NORMA ISC-14004-1998 Sistemas de Gestión Ambiental Directrices Generales Sobre Principios, Sistemas y Técnicas de Apoyo.

Medio natural

Sistema de elementos abióticos y bióticos que existen de forma natural con poca o ninguna modificación por la actividad humana.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Medios de trabajo

Son las herramientas, máquinas, vehículos, dispositivos, mobiliario, instalaciones y otros componentes, utilizados de alguna manera en el sistema de trabajo.

Fuente: NC-116: 2000 Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos Ergonómicos Básicos a Considerar en los Puestos, Procesos y Actividades de Trabajo (ISO 6385:1981, mod)

Medios de transporte colectivo semiexpreso

Medio de transporte constituido por ferrocarriles urbanos o suburbanos, así como ómnibus que circulen por vías no expresas.

Fuente: NC 53-80 Fecha 03-83 Vías Urbanas. Clasificación funcional

Medios de transporte colectivo expreso

Medio de transporte constituido por ferrocarriles urbanos o suburbanos, así como ómnibus que circulen por vías expresas.

Fuente: NC 53-80 Fecha 03-83 Vías Urbanas. Clasificación funcional

Medios de varada

Dispositivos que se emplean para varar una embarcación. Existen tres sistemas fundamentales:

Mediante izaje:

- elevador o sincrolift: Mecanismo en forma de plataforma que se mueve en sentido vertical mediante gatos sincrónicos. Una vez a nivel de tierra las embarcaciones se llevan al patio devarada mediante arrastre.
- grúas especiales o travel-lift: Equipo autopropulsado que extrae la embarcación del agua y la traslada y deposita en patio de varada.

Mediante deslizamiento:

- varadero: Sistemas de rampas de poca pendiente por las cuales se arrastran las embarcaciones hasta el patio de varada.

Mediante diques:

- dique seco.
- dique flotante.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Megalópolis

Un término indefinido que denota un grupo interconectado de ciudades y bandas urbanizadas entrelazadas.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Megayate o Yate de gran porte

Embarcaciones de esloras superiores a los 25 m. Necesitan puertos para atraque y abrigo y medios especiales de varada. Su calado sobrepasa los 2 m.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Mejoramiento de los recursos naturales

Conjunto de medidas económicas organizativas científicamente fundamentadas que se aplican con el objetivo de enriquecer la calidad de los recursos naturales.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Memoria descriptiva

Documento en el que se exponen las razones que justifican las soluciones adoptadas, así como las hipótesis admitidas para el cálculo y en general, todo lo necesario para dar una visión del trabajo. Va acompañada cuando menos de un anexo de cálculo

Nota. Constituye el primero de los documentos del proyecto

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Mención de la fecha de edición

Indicación de la fecha en que se ha realizado la edición del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mención del autor cartográfico

Indicación del nombre del autor o director de la redacción cartográfica

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Mención del editor

Indicación del nombre del editor y del lugar de la edición

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Meridiano origen

Meridiano que se adopta arbitrariamente como origen para la medida de la longitud

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Meta ambiental

Requisito de desempeño detallado, cuantificado cuando sea factible, aplicable a la organización o a partes de ella, que surge de los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para lograr tales objetivos.

Fuente: NORMA ISC-14004-1998 Sistemas de Gestión Ambiental Directrices Generales Sobre Principios, Sistemas y Técnicas de Apoyo.

Métodos de representación de los fenómenos en los mapas

- **Métodos lineales:** se emplea para representar los límites de la DPA, las líneas de las rupturas tectónicas, límites de los bosques, los sistemas viales y de ferrocarriles, etc. El diseño, el color y la anchura de los signos lineales pueden expresar particularidades cualitativas y cuantitativas de los objetos y su variación en el tiempo.



- **Método de puntos:** se utiliza cuando es necesario mostrar la propagación de algún fenómeno distribuido de manera no uniforme en el área de que se trate. Ej Localización de los Asentamientos Poblacionales.



- **Método locales:** se emplean para caracterizar las magnitudes de los fenómenos estacionales y de otros fenómenos periódicos: Ej: Velocidad del viento y Foco de contaminación en un Asentamiento Poblacional.

- **Método de fondo cualitativo:** se aplica al representar fenómenos que muestran una difusión compacta y uniforme en el territorio. Los límites de difusión de uno u otro fenómeno se plotean en el mapa y las áreas comprendidas dentro de ellos se pueden pintar o subrayar mediante rayados de distintos tipos Ej: localización de Industria en un Asentamiento Poblacional.

- **Método de las áreas:** se aplica para representar fenómenos situados parcialmente en el territorio a mapificar. Las zonas de propagación se pueden distinguir mediante una línea continua o de punto, dándole color o rayado al área comprendida dentro de ese entorno.



- **Método de los símbolos:** se emplea para representar objetos dispersos relacionados con determinados puntos del mapa, los símbolos se colocan exactamente en aquellos lugares donde están situados los objetos en cuestión.

Los símbolos pueden ser:

Geométricos: están formados por figuras geométricas sencillas, la posición real del objeto, generalmente coincide con el centro de la figura, son más apropiados para representar datos espaciales.

Letras: constituidos por las letras iniciales de los nombres de los objetos a representar.

Artísticos: por su aspecto (dibujo y forma) recuerdan el objeto a representar, o dan una idea de cuales son precisamente los objetos.

- **Método de los signos en movimiento:** sirven para mostrar los distintos desplazamientos que experimentan tanto los fenómenos naturales (corrientes marinas, dirección del viento) como las sociales (migraciones, circulación del transporte).



- **Método de cartogramas:** se emplea para mapificar áreas de difusión de un fenómeno determinado, se distinguen por la diferente intensidad de la coloración o del rayado, en dependencia del grado de desarrollo del fenómeno en cuestión. En el cartograma no se señala la posición o ubicación real del objeto. Al confeccionarlo dentro de los límites de determinadas unidades territoriales el objeto a representar se muestra con una difusión uniforme, aunque en realidad presente una propagación no uniforme.



- **Método de cartodiagrama**: se emplea cuando es necesario representar magnitudes de un fenómeno cualquiera que tenga propagación en un territorio determinado, los diagramas no señalan la posición efectiva del objeto, reflejan solamente su magnitud general en dicho territorio. Para ubicar un diagrama dentro de los límites de un territorio dado se parte de que el fenómeno esté difundido uniformemente dentro de ese territorio, aunque no se observe en realidad una propagación uniforme de este. La escala de los diagramas se elige teniendo en cuenta que las figuras no se salgan de los límites del territorio y que sus dimensiones puedan comparase a simple vista.



- **Método de isolíneas:** se emplea cuando es necesario mostrar en el mapa un fenómeno sujeto a cambios bastante uniformes y que presentan una difusión ininterrumpida en el territorio a modificar. Ej. Relieve y Temperatura



Fuente: Álvarez González, Carlos Alberto. Guía Metodológica Sistema de Información Territorial para el Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Octubre 2001

Método de áreas

Método de representación que se emplea para destacar la región por donde el fenómeno se extiende al área de influencia de un objeto determinado

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Método de diagramas

Método de representación por diagramas pertenecientes a determinados puntos, que se emplean para caracterizar las magnitudes de los fenómenos estacionales y de otros fenómenos periódicos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Método de fondo cualitativo

Método de representación en el que se muestra las subdivisiones de un territorio (su generalización) por regiones naturales, económicas o político-administrativo. Se emplea para dar características cualitativas de los fenómenos que consten sobre la superficie terrestre, o que se propagan masivamente

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Método de fuller

Método de dosificación granulométrica de áridos

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Método de grabado de mapas

Procedimiento que consiste en esgrafiar con punzones o instrumentos especiales, ciertas líneas o zonas de una plancha de grabado

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Método de isolíneas

Método de representación mediante curvas que pasan en el mapa por puntos con iguales valores para el índice cuantitativo, el cual caracteriza el fenómeno cartográfico

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Método de los signos de movimiento

Método que se utiliza para mostrar los distintos desplazamientos que experimentan tanto los fenómenos naturales como sociales, también se emplean para señalar las relaciones político-económicas, las dependencias y las acciones que representan los planes de las operaciones militares, y otros

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Método de puntos

Método de representación que se emplea para cartografiar fenómenos dispersos en grandes cantidades, donde se le da un valor a un punto o un pequeño círculo en una determinada cantidad de objetos o unidades del fenómeno que se cartografía y que se ubica en el mapa en el lugar verdadero correspondiente. La agrupación de estos puntos señala la densidad y el número de ellos permite definir la cantidad de objetos representados.

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Método de representación

Método que se emplea para representar cartográficamente fenómenos y datos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Método de símbolos

Método que permite representar los objetos ubicados en lugares determinados empleando símbolos cuyas dimensiones pueden ser constantes o cambiar en función de la escala

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Método de sombreado

Método de representación del relieve basado en la percepción de sombras que crean la ilusión de convexidad y concavidad en el relieve

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Método especial de representación cartográfica

Consiste en emplear para la representación de los objetos de una localidad u otros fenómenos que se muestran en el mapa, signos convencionales especiales que reciben el nombre de signos cartográficos. Esta particularidad se observa perfectamente cuando se confrontan los mapas con fotografías del mismo lugar

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Método hipsométrico

Método de representación en el que por medio de la colaboración a escala se representan distintos fenómenos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Método matemático de representación

Es el que establece una determinada relación entre las coordenadas de los puntos en la superficie del elipsoide o de la esfera y las coordenadas de los correspondientes puntos en el plano. Cuando esta relación se conoce, se puede calcular la distorsión de la imagen plana, y por tanto, determinar las verdaderas extensiones, áreas y ángulos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Método seco para la estabilidad de taludes

Procedimiento empírico que admite como posibles superficies de deslizamiento las de forma circular

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Metropolitano

Ferrocarril subterráneo o aéreo que pone en comunicación los barrios extremos de las grandes ciudades

Término permisible: Metro

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Mezcla abierta

Aglomerado de un ligante y árido de granulometría abierta, o sea aquellos que carecen o tienen muy poco mineral y en los cuales los vacíos de los áridos compactados son mayores de un 8%

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Mezcla cerrada

Aglomerados de un ligante con áridos de granulometría cerrada que son aquellos uniformemente graduados desde el tamaño máximo hasta el polvo mineral, para reducir los vacíos a un 2%

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Mezcla en el camino

Sistema muy empleado en la técnica de carreteras para construcción de revestimientos bituminosos que como su nombre indica, consiste en mezclas (in situ) el árido y el aglomerante

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Microdistrito de viviendas

Unidad básica de la estructura de la zona de viviendas de un núcleo urbano. Es la unidad urbanística dentro de la cual se puede tener acceso a los servicios sociales de carácter diario o básico, a través de vías para peatones, desde la vivienda de los usuarios más alejada, sin tener que cruzar una vía de tránsito de vehículos de carga o del transporte colectivo.

Fuente: NC 50-11 Fecha 08-85 Infraestructura Social y la Vivienda. Términos y definiciones

Microlocalización

Segundo nivel en la localización de inversiones, consiste en la selección del área de terreno para el emplazamiento y la construcción. Representa el proceso por el cual se busca la variante más adecuada de la localización territorial de los establecimientos e instituciones de diversas naturaleza. Es decir, selección del lugar con condiciones locales favorables desde el punto de vista de la construcción, puesta en marcha y utilización de la inversión a realizar.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Migración

El movimiento de personas a través de una división política para establecer una nueva residencia permanente. Se divide en migración internacional (migración entre países) y migración interna (migración dentro de un país).

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Migración interna

El proceso de pasar de una a otra subdivisión administrativa de un país (por ejemplo, condado o provincia) para adoptar residencia en ella.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Migración neta

El efecto neto de la inmigración y la emigración sobre la población de una zona en un determinado período de tiempo, expresado como aumento o disminución.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Minería a cielo abierto

Conjunto de trabajos para la extracción de minerales sólidos, en el cual la excavación de la roca estéril y de los minerales se realiza en espacios abiertos en la superficie terrestre.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y Definiciones

Minería selectiva

Extracción que se realiza en un yacimiento con el objetivo de extraer minerales de alta ley o contenido y se abandonan los minerales de más baja ley.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y Definiciones

Minería subterránea

Conjunto de trabajos realizados bajo la superficie tierra para la apertura y preparación de los yacimientos y para la extracción del mineral.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y Definiciones

Minisuite

Está conformada por un área de estar y dormitorio dentro de un mismo local. (habitación regular con mayor área) Generalmente el conjunto cuenta con un solo baño privado y un acceso al pasillo.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo. Tecnología Turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Mobiliario urbano

Conjunto de elementos auxiliares, en una ciudad, para propiciar su buen funcionamiento, tales como señales lumínicas, carteles, paradas de ómnibus techadas, quioscos de prensa, buzones, entre otros.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Moción

Signo escrito o superescrito que representa una vocal en un alfabeto árabe o hebreo

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Modalidad

- Clasificación de alternativas de inversiones de alojamiento, atendiendo a las características del alojamiento, como por ejemplo: hotel, villa y otros.

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de Alcance y Contenido de los Servicios Técnicos para Inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

- Vocablo que se utiliza para clasificar las distintas variantes de establecimientos de alojamiento.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo. Tecnología Turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

- Clasificación de las distintas variantes de establecimientos atendiendo a las características del alojamiento, ejemplo: hotel, motel, villas turísticas, y otros.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 1: Básicas

Módulo de balasto

Módulo de reacción de un suelo bajo una carga uniformemente repartida; es decir; cociente entre la compresión unitaria y el asiento que produce

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Módulo de compresión

Cociente de la tensión cúbica por deformación cúbica

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Módulo de deformación

Cociente de la tensión por la deformación producida al cabo de un tiempo por la deformación producida al cabo de un tiempo en el que prácticamente se estabiliza esta última

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Módulo de elasticidad de volumen

Relación entre una tensión de tracción o comprensión, triaxial e igual en todas las direcciones y el cambio relativo de volumen por ella producido

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Módulo de elasticidad dinámica

Módulo de elasticidad de un material sometido a cargas dinámicas, por contraposición al obtenido bajo cargas estáticas

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Módulo de permeabilidad

Cociente entre la velocidad y la pendiente hidráulica en el movimiento de un líquido por un terreno permeable

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Módulo de servicio

Constituye el o los tamaños típicos de las instalaciones de servicio. Puede estar expresado en diferentes unidades: número de plazas, metros cuadrados, consumidores, entre otros.

Fuente: NC 50-11 Fecha 08-85 Infraestructura Social y la Vivienda. Términos y definiciones

Módulo de valor (M)

Es el valor de la unidad de superficie (m^2) de un bien inmueble, en el que se tienen en cuenta dos factores: las diversas variables que intervienen en el estado financiero del país y las fluctuaciones en el mercado inmobiliario existente. Se modifica de acuerdo a las variaciones que durante un plazo determinado generalmente un año, se hayan detectado en dichos factores

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro

Mojón

Señal permanente hecha de fábrica que se coloca en el terreno para situar vértices de triangulaciones y otras referencias topográficas que interesa conservar, también, la que se coloca en despoblados para que sirva de guía

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Molde

Pieza o conjunto de piezas acopladas, en la que hace un hueco la figura que quiere darse a la materia fundida, fluida o blanda, que en él se vacía

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Molde de impresión

Lámina metálica de cobre, latón o acero inoxidable donde se lleva el dibujo original del mapa, que se cubre de tinta (pintura) para obtener el dibujo del mapa, en la impresión directa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Momento de transporte

Producto del peso transportado por la distancia de trasporte

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Monitoreo

En su sentido reducido, es la medición periódica de los niveles de contaminantes con respecto a una norma, o destinada a evaluar la eficiencia de un sistema de regulación y de control.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Monitoreo ambiental

Instrumento de vigilancia ambiental, para la medición uniforme y observación del medio ambiente en forma continuada o frecuente que, por lo general, tiene fines de prevención y control. Tiene como funciones principales: cuantificar indicadores y elementos de interés para definir la magnitud de los impactos (realizados o esperados) y comprobar que las medidas correctoras y preventivas propuestas, hayan sido tomadas.

Fuente: “Diccionario de Términos Ambientales”, A. Camacho y L. Ariosa, 2000.

Monocable

Teleférico constituido por un solo cable, que cumple simultáneamente las funciones de tractor y portante para la transportación de los carretones

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Montaje

- Colocación directa de las partes de un dibujo o una imagen fotográfica en su posición relativa considerando la concordancia y armonización de los elementos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

- Conjunto de operaciones dirigidas a situar, fijar y acoplar equipos, máquinas, materiales y otros medios de ingeniería y tecnológicos con sus complementos, que son determinados por una documentación
  técnica.

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de Alcance y Contenido de los Servicios Técnicos para Inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

Monumento geodésico

Toda obra que en la parte superior tenga una chapa estándar del Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía (ICGC) empotrada en una construcción de hormigón macizo, tipo de pilote, fundido in situ o prefabricado y que se le dará al centro de la chapa los valores de coordenadas x, y, z, del punto geodésico

Fuente NC 57-13 Fecha 11-82 Red Geodésica de Nivelación Nacional. Requisitos Generales

Monumento o Hito de la DPA

Monolito de hormigón o piedra que señala y fija en el terreno los puntos por los que pasan los límites territoriales del país. Lleva incrustado en el centro de su cara superior una chapa metálica, la cual tiene impresa los trazos de las líneas divisorias de los límites, y en abreviatura, el nombre del municipio en cuestión, así como el número correlativo que le corresponde, de conformidad con la Ley o con ajustes posteriores. Su dimensión y nomenclatura se establece mediante norma.

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro

Morbilidad

Frecuencia de las enfermedades en una población.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Mordaza

Pieza que se usa para unir dos carriles contiguos, permitiendo la continuidad estructural de la vía

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Morfema

Mínima unidad de significación en el sistema de una lengua

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Mortalidad

- Defunciones como componentes del cambio de población.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

- Este término expresa la acción de la muerte sobre una población y constituye uno de los componentes fundamentales y determinante del tamaño y la composición por sexo y edad de la población.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Mortero asfáltico

Mezcla de aglomerante asfáltico con arena de granulometría definida y un aditivo que se emplea en la pavimentación de calles

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Mortinato

Es la defunción ocurrida antes de la expulsión o extracción completa del claustro materno de un producto de la concepción que ha alcanzado 1000 gramos o más de peso. En una serie de países (incluyendo Cuba) es sinónimo de defunción fetal o nacidos muertos

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Motel

- Establecimiento que presta el servicio de hospedaje en habitaciones amuebladas, generalmente ubicado fuera de las zonas urbanas, cerca o junto a carreteras o autopistas, cuenta con estacionamiento para cada habitación contiguo o próximo a ésta y servicio sanitario privado, pudiendo brindar o no algún servicio de alimentos y bebidas.

Fuente: NC-ISO 127: 2001 Industria Turística. Requisitos para la Clasificación por Categorías de los Establecimientos de Alojamiento Turístico

- Establecimiento de alojamiento ubicado cerca o junto a una carretera o autopista, con estacionamiento para cada habitación contiguo o próximo a ésta. Se caracteriza, además, por contar básicamente con los subsistemas de alojamiento, público-comercial, administrativo y técnico-mantenimiento. Puede en algunos casos facilitar servicios gastronómicos y de atención al vehículo.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo. Tecnología Turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Motor lobby.

Acceso principal al establecimiento de alojamiento, el cual será techado para autos y ómnibus, debiendo siempre permitir el acceso al vehículo principal de los clientes y sus equipajes sin que estos sean afectados por la lluvia.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 1: Básicas

Movilidad

Movimiento demográfico de las personas.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de

Movimiento de tierra

Conjunto de obras de tierra (desmontes, terraplenes, transporte de tierra y otros) que tienen por objeto variar la topografía de un lugar, para que cumpla determinadas condiciones de tipo morfológico y mecánico

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Movimiento migratorio

Es el movimiento de la población, en el cual se traspasa una línea de migración y que implica un cambio permanente o temporal de la residencia habitual.

Se considera que un cambio es permanente cuando se realiza por m[as de 90 días y temporal cuando es por menos de ese intervalo.

Es interno cuando se lleva a cabo entre los términos de la División Político Administrativa del país. La migración externa es el movimiento de población que implica un cambio de residencia habitual en el que se traspasan los límites del país.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Movimiento natural

Se designa por movimiento natural, aquel que se identifica con los hechos vitales que ocurren en una población, es decir, aquellos hechos relacionados con el comienzo y fin de la vida del individuo, con los cambios de su estado civil que pueden ocurrirle durante su existencia, además de las acciones jurídicas que modifican una determinada situación personal legal. Comprende nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Muelle

Se entiende como la plataforma o muro que corre paralelo a la costa y puede servir como combinación de muelle y muro de contención.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Muelle o Espigón flotante

Es aquel cuya plataforma se sustenta en flotadores sujetos mediante cadenas a los pesos muertos que permiten mantener su posición y mínima movilidad.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Muestra compuesta proporcional al caudal

Tipo de muestra que se toma sobre un efluente tomando un número determinado de porciones proporcionales al caudal y mezclándolas en un recipiente adecuado. El agua residual mezclada es objeto de análisis en el laboratorio posteriormente. El muestreo debe llevarse a cabo en días representativos del proceso generador de la descarga

Fuente:NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Muestra de aire

Volumen de aire conocido, que se considera representativo de un área o zona investigada y que es suficiente para la determinación de sus características de calidad.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Muestra de colores

Muestra de colores empleados en un mapa, impreso fuera del mismo

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Muestra inalterada

Muestra de un suelo que conserva la compacidad, humedad y demás características del terreno de que procede

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Muestra instantánea

Tipo de muestra que se toma sobre un efluente tomando un volumen dado de agua residual para su posterior análisis en el laboratorio. El muestreo debe llevarse a cabo en días representativos del proceso generador de la descarga.

Fuente:NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Muestreo ambiental

Sistema de observación, control y análisis sistemático de las propiedades y características de los componentes del medio con el objetivo de lograr el aprovechamiento racional de los recursos naturales y mantener la calidad del medio ambiente**.**
Término permisible: Vigilancia ambiental; monitoreo.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Muro de contención

Muro dispuesto para contener un terraplén o terreno, soportando los empujes horizontales consiguientes

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Museos

Instituciones que recogen y protegen bienes culturales muebles con fines de investigación, conservación, restauración y exhibición; a partir de los cuales desarrolla funciones de educación y acción cultural.

Fuente: NC 50-18 Fecha 11-86 Instituciones de Cultura y Arte. Requisitos de Localización

Museos municipales

Generalmente polivalente con colecciones vinculadas fundamentalmente al territorio de su localización.

Fuente: NC 50-18 Fecha 11-86 Instituciones de Cultura y Arte. Requisitos de Localización

Museos polivalentes

Instalaciones cuyas colecciones y líneas de trabajo incluyen más de un aspecto de las artes, ciencias humanas o naturales o de técnica.

Fuente: NC 50-18 Fecha 11-86 Instituciones de Cultura y Arte. Requisitos de Localización

N

Nacidos vivos

Es el producto de la concepción que independientemente de la duración del embarazo, sea expulsado o extraído completamente del cuerpo de la madre y que después, de esta separación respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como palpitaciones del corazón, pulsación del cordón umbilical o contracción efectiva de algún músculo, sometido a la acción de la voluntad, se haya o no contado el cordón umbilical y esté o no adherido a la placenta.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Natalidad

- Nacimientos como componentes del cambio de población.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

- Se define como la frecuencia con que se producen los nacimientos en una población. La natalidad se considera uno de los componentes principales en el crecimiento de la población.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Naturaleza

Asociación de elementos y componentes objetivamente existentes en las condiciones naturales en forma de sistema material.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Neblina

Suspensión en la atmósfera de partículas extremadamente pequeñas que son individualmente invisibles a simple vista, pero lo suficientemente numerosas para conferirle a la atmósfera un aspecto opalescente y de escasa visibilidad.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Necesidades de información

Estado interno del hombre, más o menos consciente de la necesidad aguda de alguna información; aspiración del hombre a utilizar la información como producto reproducible del trabajo, con el propósito de mantener y desarrollar las bases materiales y espirituales del proceso social de la vida

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Neomaltusiano

Persona que preconiza limitar el crecimiento de la población mediante la práctica del control de la natalidad (el propio Malthus no fue partidario del control de la natalidad como remedio para el crecimiento demasiado acelerado de la población).

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Nesonimia

Rama de la toponimia que estudia los problemas concernientes al tratamiento de los nombres propios de islas y cayos (islotes)

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Nesónimo

Nombre propio de una isla o cayo (islote)

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Niebla

Término general aplicado a una suspensión de gotas en un gas. En meteorología, se refiere a una suspensión de gotas de agua tal que la visibilidad es inferior a 1 km.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Nivel de aguas máximo del embalse (NAM)

Nivel correspondiente a la cota del volumen total del embalse

Fuente: NC 22-1999 Franjas Forestales de las Zonas de Protección a Embalses y Cauces Fluviales

Nivel de aguas normales del embalse (NAN)

Nivel que puede ser sostenido por el embalse bajo condiciones normales de explotación durante un tiempo más o menos largo

Fuente: NC 22-1999 Franjas Forestales de las Zonas de Protección a Embalses y Cauces Fluviales

Nivel de aparición

Número de población mínimo que justifica la aparición de un servicio, correspondiéndose con el tamaño mínimo de dicha instalación.

Fuente: NC 50-11 Fecha 08-85 Infraestructura Social y la Vivienda. Términos y definiciones

Nivel de aparición de listalación deportiva

Tipo de asentamiento humano más pequeño, a partir del cual puede localizarse una instalación deportiva.

Fuente: NC 50-15 Fecha 07-86 Instalaciones Deportivas. Principios de Localización

Nivel de prestación de instalación deportiva

Esfera de influencia de la instalación deportiva. Se consideran los siguientes niveles de prestación: local, municipal, intermunicipal, provincial, interprovincial, nacional e internacional.

Fuente: NC 50-15 Fecha 07-86 Instalaciones Deportivas. Principios de Localización

Nivel de servicio

Condiciones variables del tránsito que puede ocurrir en una vía, así como en las zonas de entrelanzamientos; bifurcaciones, intersecciones y otros, Se le cataloga entre un flujo irrestricto, hasta aquel que colma la capacidad de la vía y varía inversamente al volumen o a la densidad del tránsito

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Nivel equivalente continuo del ruido fluctuante

Nivel sonoro de un evento acústico cuya intensidad no varía en el tiempo y cuya energía sonora tiene el mismo valor que la media energética (parámetro de equivalencia q=3) de un evento sonoro cuyo nivel fluctúa en el tiempo (Leq)

Fuente: NC 26-1999 Ruidos en Zonas Habitables. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Nivel sonoro

Medición de la intensidad audible del sonido (reflejo de audibilidad). Su unidad de medida es el decibel (dB)

Fuente: NC 26-1999 Ruidos en Zonas Habitables. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Nivel sonoro máximo

Valor extremo por exceso del nivel sonoro (pico) según perfil cronológico (Lmáx)

Niveles sonoros máximos admisibles y niveles tolerables (Leq y P90 de Lmax (dB(AF) de la hora más desfavorable del período diurno de las 07 a las 22 h y del nocturno de las 22 a las 07 h en las zonas urbanizadas aledañas a los edificios de viviendas."

Leq (dB(AF))	NIVELES TOLERABLES				NIVELES MAXIMOS ADMISIBLES	
	Áreas urbanizadas				Nuevas	
	Estables		Remodelaciones		Urbanizaciones	
	Día	Noche	Día	Noche	Día	Noche
Suburbano	73	73	70	64	59	59
Comercial	75	71	70	58	67	53
Tránsito	68	58	65	55	47	47
Inst. mecánicas e industriales	71	66	70	60	50	50
P90 de Lmax (dB (AF))		100		90		80

Niveles sonoros máximos admisibles y niveles tolerables Leq y P90 de Lmax (dB(AF)) de la hora más desfavorable del período diurno de las 07 a las 22 h y el nocturno de las 22 a las 07 h en el local de la vivienda más desfavorable por ruido

Leq (dB(AF))	NIVELES TOLERABLES				NIVELES MAXIMOS ADMISIBLES	
	Áreas urbanizadas				Nuevas	
	Estables		Remodelaciones		Urbanizaciones	
	Día	Noche	Día	Noche	Día	Noche
Suburbano	68	68	65	59	49	49
Comercial	70	66	65	53	57	43
Tránsito	63	53	60	50	37	37
Inst. mecánicas e industriales	66	61	65	55	40	40
P90 de Lmax (dB (AF))		85		75		65

Fuente: NC 26-1999 Ruidos en Zonas Habitables. Requisitos Higiénicos Sanitarios

LÍMITES MÁXIMOS DE NIVELES DE RUIDO

Categoría del vehículo	Valores expresados en dB
• Vehículos autopropulsados con dos ruedas.	
Motores de dos tiempos con capacidad del cilindro	
- Sobre 50 cm^3, pero que no excede 125 cm^3	82
- Sobre 125 cm^3	84
Motores de cuatro tiempo con capacidad del cilindro.	
- Sobre 50 cm^3 pero que no exceda 125 cm^3	82
- Sobre 125 cm^3, pero que no exceda 500 cm^3	84
- Sobre 500 cm^3	86
• Vehículos autopropulsados con tres ruedas, (otros como vehículos de trabajos públicos y otros).	
- Con capacidad del cilindro sobre 50 cm^3	85
• Vehículos autopropulsados con cuatro o más ruedas, (otros como vehículos de trabajo público, y otros)	
Vehículos utilizados para el transporte de pasajeros, Que comprenden 9 asientos (incluyendo el asiento del chofer).	80
Vehículos utilizados para el transporte de pasajeros que comprenden más de 9 asientos (incluyendo el asiento del chofer) y teniendo un peso máximo permisible que no exceda las 3, 5 t.	81

Categoría del vehículo	Valores expresados en dB
Vehículos utilizados para le transporte de mercancías y teniendo un peso máximo permisible que no exceda las 3,5 t.	81
Vehículos destinados para el transporte de pasajeros que comprenden más de 9 asientos (incluyendo al asiento del chofer) y teniendo un peso máximo permisible que no exceda las 3,5 t.	81
Vehículos utilizados para el transporte de mercancías, teniendo un peso máximo permisible que exceda de 3,5 t.	81
Vehículos destinados para el transporte de pasajeros y que comprende más de 9 asientos (incluyendo al asiento del chofer) y teniendo un motor de 200 CV o más.	85
Vehículos destinados para el transporte de mercancías, teniendo un motor de 200 CV o más y un peso máximo permisible que exceda las 12 t.	88

Fuente: NC 18-64 -1986 Ruido Emitido por los Vehículos. . Método de Ensayo

Nivelación

- Proceso mediante el cual se obtienen desniveles

Fuente NC 57-13 Fecha 11-82 Red Geodésica de Nivelación Nacional. Requisitos Generales

- Acción de situar la vía en la rasante requerida

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Niveladora
Máquina encargada de nivelar la vía
Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Nombre convencional
Exónimo usado amplia y corrientemente
Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Nombre de lugar
Véase Topónimo
Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Nombre de lugar habitado
Véase Ecónimo
Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Nombre geográfico
Nombre propio aplicado a un accidente geográfico particular
Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Nombre Geográfico
Nombres propios de los elementos geográficos reflejados en el mapa
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Nombre lunar
Nombre propio aplicado a un accidente a rasgo de la superficie de la luna
Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Nombre magnético
Dirección señalada en la superficie terrestre por las líneas de fuerza del campo magnético, en sentido norte, y su representación en el mapa
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Nombre normalizado

Nombre propio cuya grafía ha sido adoptada o aprobada por una autoridad competente legalmente constituida

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Nombre propio

Palabra o grupo de palabras que designan una entidad particular

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Nombre tradicional

Exónimo largamente arraigado y que sigue en uso actualmente

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Nombre uniformado

Ver nombre normalizado

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Nomenclátor

Relación de topónimos, ordenados alfabéticamente, que presenta información relativamente limitada en cuanto a los mismos y que sirve de guía a la fuente de la cual ha sido compilada. Se le conoce también como índice o lista de nombres geográficos

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Nomenclatura de las hojas del mapa

Definición de las hojas del mapa de acuerdo con un sistema establecido

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Norma de calidad del aire ambiental

Calidad especificada del aire ambiental que tiene carácter legal, con frecuencia definida estadísticamente mediante la fijación de un límite para la concentración de un contaminante del aire en un período promedio especificado.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Norma de emisión

Razón de emisión especificado que tiene carácter legal, con frecuencia definida estadísticamente mediante la fijación de un límite para la razón de emisión, de concentración a un nivel de dilución definido, o de opacidad.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Normalización o Ajuste por edad

Una técnica estadística utilizada para facilitar la comparación de las poblaciones al controlar los efectos de sus diferentes composiciones por edad. La normalización también puede utilizarse para ajustar otros factores.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Normalización internacional de nombres geográficos

Regulación internacional de la escritura de los nombres geográficos y de los nombres topográficos de otros cuerpos del sistema solar, mediante uniformación nacional o acuerdos internacionales, incluso con establecimiento de equivalencias con otros sistemas de escritura.

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Norte de cuadrícula

Dirección de las rectas de una cuadrícula, que coincide con el meridiano central del Sistema Cartográfico empleado en l confección del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Norte del mapa

Dirección norte del mapa, señalado por una flecha o por la perpendicular al marco superior del mismo

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Norte geográfico

Dirección señalada en la superficie terrestre o en un mapa por el meridiano que pasa por el punto que se considera en el sentido del polo norte

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Núcleo urbano

Lugar habitado de 2 000 habitantes o más, así como de 500 o menos de 2 000 habitantes que cuenten por lo menos con cuatro de las características siguientes: alumbrado, calles pavimentadas, acueducto, red de alcantarillado o cloacas, servicio médico asistencial y centro educacional.

También se considera núcleo urbano, los núcleos con menos de 500 habitantes que se estimen que reúnen las condiciones que caracterizan el modo de vida urbano.

Fuente: NC 50-01-1983 Infraestructura Social y la Vivienda. Tipos de Asentamientos Humanos.

Término permisible: Asentamiento urbano.

Nudo

Estación de ferrocarril donde concurren varias líneas

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Número de identificación catastral

Referencia que posibilita la identificación y ubicación de un inmueble y la interrelación de sus informaciones con el Registro de la Propiedad.

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro 2005.

Número promedio de pisos

Relación entre la superficie total construida y el área de terreno ocupado por la construcción dentro de una unidad territorial cualquiera.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Nupcialidad

La frecuencia, características y disolución de los casamientos en una población.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

O

Objetivo ambiental

Meta ambiental global, cuantificada cuando sea factible, surgida de la política ambiental, que una organización se impone lograr.

Fuente: NORMA ISC-14004-1998 Sistemas de Gestión Ambiental Directrices Generales Sobre Principios, Sistemas y Técnicas de Apoyo.

Objetivos

Un objetivo, es un planteamiento que indica hacia donde se quiere llegar o qué se desea lograr.

Fuente: Metodología Instituto de Planificación Física

Objeto de la cartografía matemática

Estudio de las propiedades de las proyecciones y de sus tipos, de los métodos de evaluación y de la elección y búsqueda de proyección para los distintos mapas

En la actualidad, la cartografía matemática examina también las relaciones que existen entre las proyecciones cartográficas y otros elementos de la base matemática de los mapas, como son: las escalas, las redes coordenadas, y otros

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Objeto de obra

Edificación u otra construcción que compone la inversión turística, con función diferenciada reconocida y limites físicos precisos, que posee documentación técnica y presupuesto propios. En ellos se considera la parte de construcción civil e incluyen las instalaciones, independientes de la tecnología, que son propias de cada edificación, como las hidráulicas, sanitarias, alumbrado y otras.

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de Alcance y Contenido de los Servicios Técnicos para Inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

Obligado por la escala

Expresión que indica que el contenido o la representación del mapa están obligados o limitados por la escala del mismo

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Obra

Cualquier tipo de construcción que se está realizando por cualquier procedimiento

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Obra de fábrica

Construcción que se ejecuta en una vía para salvar un obstáculo y como protección de la misma. Pueden ser: Puentes, alcantarillas, pasos a desnivel, muros de contención y otros

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Obra de fábrica en estructura

Elemento de obra obtenido por colocación de ladrillos, bloques, piedras de cantería y adobes, unos junto a otros y sobre otros, ordenadamente y solapados de acuerdo con determinadas leyes de trabajo.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para El Turismo – Parte 1: Básicas

Obra de fábrica para vías

Construcciones realizadas para garantizar el flujo de agua pluvial a través de los terraplenes de las vías.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para El Turismo – Parte 1: Básicas

Obra de referencia

Texto que contiene datos generalizados, destinados como material de consulta, para la obtención de información científica, práctica o educativa

Término permisible: Guía

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Obras cartográficas

Resultado del trabajo cartográfico en el que la parte componente principal es la imagen cartográfica representada

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Obras de protección costera

Son obras que se ejecutan o bien sobre la propia costa o en el mar con el propósito de proteger la línea costera de la acción de las olas y corrientes marinas.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Obras de tierras

Obras que se refieren a excavaciones, terraplenes y movimiento de tierras

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Obsolescencia de la información

Proceso de pérdida en el tiempo del valor práctico de la información, condicionado por el cambio del objeto de información en el transcurso del desarrollo de la ciencia y la técnica

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Obstáculo

Todo objeto fijo (tanto de carácter temporal como permanente) o móvil, o parte del mismo, que está situado en el área destinada al movimiento de las aeronaves en tierra o que sobresalga de una superficie definida destinada a proteger a las aeronaves en vuelo

Fuente: NC 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Ocupación de la economía

El total de ocupados en la esfera productiva y no productiva, incluyendo tanto los trabajadores estatales como los privados y cooperativistas

Fuente: Instituto de Planificación Física. Terminología, 1980

Oferta calórica diaria per cápita

El equivalente en calorías del suministro neto de alimentos (producción local más importaciones menos exportaciones) en un país, dividido por la población, por día.

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Oficio

Zona delimitada del área de la cocina central para uso de los dependientes que permite el enlace funcional entre los diferentes puntos de despacho o entrega de la misma y los salones de servicio.
Término permisible: Office

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 1: Básicas

Oficial

Sancionado explícitamente por parte de una entidad legalmente constituida

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Ojo de gato

Pieza dispuesta en una armadura metálica o plástica de protección, empotrada en el firme de la carretera que sirve para guiar al tránsito

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Onomástica

Ciencia que estudia los nombres propios

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Operador

La persona natural o jurídica con domicilio en el extranjero y capital extranjero o la persona jurídica nacional, a la que el Ministro para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica, a propuesta del concesionario, autoriza a establecerse en la zona franca para realizar en ella alguna o algunas de las actividades comprendidas en el marco legal de esta ocupación.

Fuente: Decreto Ley 165

Optimización de los paisajes tecnogénicos

Sistema de medidas dirigidas al restablecimiento y a la elevación de la productividad, del valor de protección económico y estético de los paisajes tecnogénicos, a su reconstrucción y organización óptima en correspondencia con las necesidades de la sociedad.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y definiciones

Optimo ecológico

Condición ecológica más favorable para la existencia de la especie o de la comunidad dada.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Ordenamiento

Proyección en el espacio de la política social, cultural, económica y ambiental de una sociedad. El estilo de desarrollo determina, por tanto, el modelo territorial, expresión visible de una sociedad.

Fuente: G. Barranco, Apuntes Básicos sobre la Ordenación Ambiental, Inédito.

Ordenamiento ambiental

Tendrá como objetivo principal asegurar el desarrollo sostenible del territorio, sobre la base de considerar integralmente, los aspectos ambientales y su vínculo con los factores económicos, demográficos y sociales, a fin de alcanzar la máxima armonía posible en las interrelaciones de la sociedad con la naturaleza.

incluyendo:

a) La naturaleza y las características de los diferentes ecosistemas.
b) Las condiciones de cada región y la delimitación de sus áreas en función de sus recursos naturales.
c) Los desequilibrios ecológicos existentes por efecto de las actividades que se desarrollan, las características de los asentamientos humanos y los fenómenos naturales.
d) El equilibrio indispensable entre las actividades humanas y sus condiciones ambientales.
e) Las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento.
f) La interdependencia del hombre con su entorno.
g) El impacto ambiental de los nuevos asentamientos humanos, las obras de infraestructura y otras actividades conexas.
h) Los requerimientos de la defensa nacional.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47 Ley No. 81 del Medio Ambiente

Ordenamiento de las tierras

Sistema de medidas dirigidas a obtener soluciones en la esfera del aprovechamiento de las tierras, de forma científicamente fundamentada, en busca de la racionalidad en el uso, efectividad en el manejo a emplear, cual se incrementa su productividad y protección independientemente de su posesión.

Fuente: NC 93-04-103 Fecha 04-87 Tierras. Términos y definiciones. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente.

Ordenamiento territorial

- Estudio que se hace de los recursos naturales y socioeconómicos con que cuenta un espacio geográfico, con la finalidad de hacer un óptimo manejo espacial de los mismos, con un marcado carácter administrativo y estratégico. Es una técnica administrativa y una política global, dirigida a lograr un desarrollo equilibrado de las regiones y a la organización física del espacio de acuerdo con unas directrices.

Fuente: G. Barranco, Apuntes Básicos sobre la Ordenación Ambiental, Inédito.

- Actividad estatal que regula y controla el uso y transformación del territorio. Incluye tanto la formulación de políticas, como la elaboración de planes y el desarrollo de la gestión.

Fuente: Plan General de Ordenamiento Territorial y El Urbanismo Instituto de Planificación Física

Ordenanzas de construcción

Conjunto de normas que establecen las condiciones (uso, ubicación, altura, materiales, y otras) que cumplirá toda nueva construcción en un asentamiento urbano.

Fuente: NC 50-14 Fecha 03-86 Urbanismo. Términos y definiciones

Ordenanzas de edificación

Son normas o regulaciones establecidas para las construcciones.
Regular sobre todo el ámbito de las relaciones de vecindad de las edificaciones urbanas y en particular de los llamados servidumbres tales como medianería, vertidos, servicios comunes, distancias mínimas, vistas y luces, etc. Asimismo imponen criterios constructivos determinados, normas de higiene y sanitarias, de seguridad y otras determinaciones complementarias.

Fuente: Regulaciones del Ordenamiento Territorial y El Urbanismo 1998

Organización del territorio

Organización de áreas determinadas, con vistas a favorecer una distribución geográfica de las poblaciones y de las actividades que armonizan con los recursos de todo tipo
Término permisible: (Planificación Territorial

Fuente: Instituto de Planificación Física. Terminología, 1980

Organización del trabajo

Conjunto de medidas dirigidas a lograr la adecuada interrelación entre los hombres, los grupos, las divisiones estructurales de la organización, los medios de trabajo y demás recursos a su disposición en el proceso de trabajo, con vistas a obtener una materialización eficiente de los objetivos planteados.

Fuente: NC-116: 2000 Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos Ergonómicos Básicos a Considerar en los Puestos, Procesos y Actividades de Trabajo (ISO 6385:1981, mod)

Organopónico

Canteros o instalaciones para el cultivo y producción agrícola en zonas urbanas.

Fuente: Regulaciones del Ordenamiento Territorial y El Urbanismo, 1998 Instituto de Planificación Física

Orientación del mapa

Ubicación de los cuatros puntos cardinales en el mapa, respecto a sus marcos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Origen de altimetría

Original en que se representan los elementos del relieve del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Origen de coordenadas

Punto a partir del cual se determinan las coordenadas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Origen de modificación

Original del mapa en le que se vierten los resultados de las operaciones de revisión

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Origen lineal del mapa en edición

Original de edición del mapa que contiene sus elementos lineales

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Original de edición

Original del mapa, preparado como resultado de la compilación donde los elementos del contenido se sitúan de acuerdo con requisitos que presentan los documentos de edición

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Original de edición de medios tonos

Original de edición del mapa con la imagen en diferentes matices de un mismo tono de color

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Original de hidrografía para la edición

Original para la edición en que se representan los elementos hidrográficos del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Original de planimetría para la edición

Original para la edición en el que se representan los elementos planimétricos del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Original del mapa en colores

Original del mapa confeccionado en los colores aprobados para la edición

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Original del rotulado para la edición

Original para la edición en el que se representan los rótulos de nombres otros elementos del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Orografía

Estudio de los problemas concernientes o relativos a las elevaciones

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Oronimia

Rama de la toponimia que estudia los problemas concernientes al tratamiento de los nombres propios de las elevaciones

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Orónimo

Topónimo aplicado a una elevación

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Otros establecimientos de alojamiento

Están constituidos fundamentalmente por inmuebles independientes o aislados, destinados a una clientela turística vacacional, donde no necesariamente se brindan los servicios de gastronomía. Incluyen paradores, casas, cabañas, bungalows, habitaciones arrendables y similares.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo. Tecnología turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Oxiasfalto

Betún asfáltico cuya características física y química han sido transformadas o modificadas, haciendo pasar a través de su masa, a elevar temperatura, una corriente de aire

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Oxidantes fotoquímicos

Compuestos formados por la reacción fotoquímica de los hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, otros compuestos residuales de la combustión del petróleo y compuestos orgánicos en el aire

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

P

Paisaje

Sistema territorial compuesto por elementos naturales y antropo - tecnogénicos condicionados socialmente, que modifican o transforman las propiedades de los paisajes naturales originales. Se integran además por complejos o paisajes de rango taxonómico inferior y los conforman paisajes naturales, atropo - naturales y antrópicos, que se conocen también como paisajes actuales o contemporáneos.

Fuente: Mateo, J.; 1992.

Paisaje minero

Paisaje tecnogénico cuya estructura y formación se deben a la actividad de la industria minera.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y definiciones

Paisaje minero restaurado

Paisaje minero transformado de forma planificada mediante restauración, con la restitución de su valor socioeconómico, protector y estético en correspondencia con las exigencias de la sociedad.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y definiciones

Paisaje tecnogénico

Tipo de paisaje antropogénico, cuyas particularidades de formación y estructura se deben a la actividad industrial.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y definiciones

Palabra clave

Palabra seleccionada del título o texto, la cual caracteriza al contenido del mismo

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Pantalla de impermeabilización

Pantalla que se construye para impedir el paso de las aguas

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Papel fotográfico

Papel especial con una capa fotográfica

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Papel heliográfico

Papel sensible a la luz con color latente (diazoico o con sales fénicas) puede ser tono gris, medio tono, negativo, positivo de dos colores y otros

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Parábola cúbica

Parábola de tercer grado que suele utilizarse en el trazado de una vía para acordar las alineaciones

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Parábola de gessner

Representación gráfica de la granulometría ideal según el método de Fuller

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Parafina

Sustancia sólida, blanca, traslúcida, inodora, menos densa que el agua y fácilmente fusible, obtenida de la destilación del petróleo o materias naturales de gran efecto en los pavimentos flexibles

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Paralelo principal

Paralelo de la red normal en la proyección cartográfica a lo largo del cual permanece invariable la escala principal

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Paralelos

Lugar geométrico de todos los puntos de la superficie terrestre de la latitud constante

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Parámetros de emisión

Conjunto de magnitudes que definen tecnológicamente los valoresprobables de concentración de las sustancias contaminantes de la atmósfera.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Parámetros de las proyecciones cartográficas

Valores que forman parte de la ecuación general de las proyecciones cartográficas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Parcela

Unidad básica del Catastro Nacional, constituida por una extensión definida y delimitada por elementos físicos identificables y reconocibles por su posesión, uso y configuración. De ella se toman los datos de ubicación y poseedor a la cual pertenece, o por quien está siendo empleada, su uso y superficie. A los efectos jurídicos se considera toda la superficie que abarca el inmueble del poseedor con el uso predominante

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro

Parcela agrícola

Porción de tierra que se utiliza de forma sistemática para la explotación agrícola incluyendo en ello las áreas cultivadas, en preparación y/o en descanso.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Parcela forestal

Porción de tierra que se utiliza para el desarrollo de las actividades de la silvicultura tanto de índole productiva, como de protección.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Parcela mínima edificable

Es la superficie mínima que se puede autorizar para la edificación

Fuente. Planificación Física. Terminología, 1980

Parcela pecuaria

Porción de tierra cuyo uso está vinculado a la explotación pecuaria, con riego o en secano, de uso extensivo o intensivo.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Parcela rústica

Parcela que se encuentra localizada en el territorio de alguna zona catastral rural de un municipio.

Fuente: NC 57-95 Fecha 03-86 Catastro Nacional. Actualización

Parcela urbana

- Porción pequeña de terreno, en este caso urbano. Por lo general son los espacios que integran la manzana

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

- Porción de tierra que se utiliza para la urbanización del territorio que incluye las partes edificadas o no, que está construida por una extensión definida y delimitada, que es reconocible por su posesión, uso y configuración.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

- Porción pequeña de terreno, en este caso urbana. En el catastro, cada uno de los terrenos de un propietario, llamado entonces lote (finca urbana). Por regla general, son los espacios o unidades que integran las “Manzanas” (parcelación)
  De no contar con edificación alguna, o que existiendo fuesen de poca significación, podría considerársele como solares yermos urbanos

Fuente: Regulaciones Urbanísticas Municipio Centro Habana. DPPF Ciudad Habana. 1990

Paredes contiguas

Una de las formas que adquieren las paredes medianeras. Pueden estar unidas o con una separación determinada que incluya el “derecho de arrimo”, que es una pared de carga para soportar estructuras de la edificación adyacente.

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Paridad

El número de hijos anteriormente nacidos vivos a una mujer: por ejemplo, las "mujeres de paridad doble" son aquéllas que en ese momento ya han tenido dos hijos y las "mujeres de paridad cero" son las que todavía no han tenido ninguno.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Parque

Área de descanso y recreación de la población en una ciudad, especialmente elegida por su carácter paisajístico, ya sea natural o antrópico, la cual ofrece un ambiente de quietud. En dicha área prevalece la vegetación en sus diferentes tipos, sean árboles, arbustos o césped.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Parque de descanso

Espacio abierto, ocupado fundamentalmente por especies vegetales y cuya función principal es la de proporcionar descanso y disfrute estético. No está equipado con instalaciones recreativas y se encuentra asociado estructuralmente a aquellos espacios no distribuidos homogéneamente en la trama urbana

Fuente NC 50-26 Fecha 08-87 Sistema de Áreas Verdes de la Ciudad. Localización y Dimensión

Parque de descanso y recreación

Espacio abierto de grandes dimensiones, ocupado fundamentalmente por árboles, arbustos y césped, con un nivel de equipamiento según las actividades recreativas, deportivas y culturales que se ofertan. Su distribución fraccionada o compacta dentro del perímetro urbano estará fundamentada en las características fisicogeográficas, ambientales y urbanísticas de cada asentamiento poblacional y asociada estructuralmente a la ciudad

Término permisible: Parque suburbano de descanso

Fuente NC 50-26 Fecha 08-87 Sistema de Áreas Verdes de la Ciudad. Localización y Dimensión

Parque de microdistrito

Espacio abierto de carácter no pasivo, ocupado fundamentalmente por área verde que vincula y puede integrar a todas las actividades funcionales del microdistrito

Fuente NC 50-26 Fecha 08-87 Sistema de Áreas Verdes de la Ciudad. Localización y Dimensión

Parque industrial

Un espacio dentro del territorio nacional, con características análogas a las de la zona franca, pero en el que las actividades a desarrollar son predominantemente industriales y de prestación de servicios que sirve de soporte a estos.

Fuente: Decreto Ley 165

Parque nacional

Son extensiones relativamente grandes de áreas silvestres que abarcan muestras de uno o más ecosistemas de gran significado nacional. Debe tener un mínimo de unas mil hectáreas en estado natural. Se trata de conservar la diversidad ecológica, de asegurar, toda la materia genética en un flujo evolutivo, de mantener las bellezas, escénicas, formaciones geográficas, proteger sitios y objetos culturales y de conservar los factores que influyen en la regulación del medio ambiente.

A la par del compromiso de mantener la naturaleza, se trata de proporcionar oportunidades para la recepción dentro del ambiente natural y relacionado con ésta, se encuentra el objetivo de proporcionar servicios educativos al que se recreen, en el sentido de interpretar la naturaleza y la historia para su conocimiento y apreciación,

Fuente: Manejo y Desarrollo Integral de las Áreas Naturales y Culturales. FAO., PNUD. La Habana 1974

Parque suburbano de descanso

Área que, además de la presencia fundamental de la vegetación, cuentan con instalaciones de servicios adecuados para el desarrollo de actividades por un día, tales como picadero, anfiteatro, juegos mecánicos, instalaciones gastronómicas y otras.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Parques suburbanos de descanso

Aquel que posee instalaciones de servicios adecuados para el desarrollo de actividades por un día, tales como: picadero, cafetería, cine, anfiteatro, instalaciones infantiles, etc.

Fuente: NC 030-101-78 Planificación Urbana. Áreas Verdes

Parque zoológico

Espacio abierto destinado a la colección de animales con objetivos científicos, educacionales y recreativos. Presentan un alto por ciento de ocupación de áreas verdes

Fuente NC 50-26 Fecha 08-87 Sistema de Áreas Verdes de la Ciudad. Localización y Dimensión.

Parques de la ciudad

Son áreas de recreación de la población, especialmente elegidas por su carácter paisajístico ya sea natural o diseñado, ofreciendo un ambiente de quietud y naturalidad

Están compuestos por los parques a nivel de ciudad, de distrito de viviendas y microdistrito

Fuente: NC-030-101-78 Planificación Urbana. Áreas Verdes

Parques recreativos

Como concepto abarcador, se trata de instalaciones que se desarrollan en el marco de ambientes al aire libre y se dedican fundamentalmente a la recreación y esparcimiento del público que las visita, facilitando un espectro amplio de actividades propiamente recreativas, así como actividades de servicio que faciliten la satisfacción de las necesidades del usuario durante su tiempo de permanencia en las mismas. En el marco de las inversiones del turismo estas instalaciones se diseñan con el propósito de comple-tar y mejorar la oferta extrahotelera de los diferentes Polos, y a su vez satisfacer la demanda de la población residente.

En atención al tipo de actividad recreativa principal o especialización que se adopte para estos parques, pudieran existir diferentes denominaciones y características específicas.

Así podemos identificar dentro del tema hasta el momento, los siguientes tipos de Parques Recreativos:

- parque de diversione**s:** Oferta el disfrute de equipos mecánicos propios, juegos participativos, ferias, espectáculos, venta de Souvenir y actividades de servicio.
- parque acuático: Oferta el disfrute de atracciones acuáticas basándose en la instalación de equipamientos propios y la utilización como soporte de los mismos de piscinas, canales e instalaciones hidráulicas y actividades de servicio
- parque marino: Oferta una amplia muestra de la vida marina vinculada a su hábitat donde el visitante disfrute una excitante aventura marina y se vincule a las bellezas del mar obteniendo información sobre su ecosistema y actividades de servicio.

En atención al formato que adopte el diseño, todos estos Parques a su vez pueden convertirse en Parques Tematizados, lo cual es una modalidad que añade atractivos a la instalación, y se vincula al desarrollo de aspectos culturales, brindando un marco escenográfico y de actividades acordes al mismo, con el propósito de apoyar el tema seleccionado.

Fuente: NC 45-4: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 4: Ofertas Extrahoteleras

Parrillada

Servicio informal que se caracteriza por brindar platos a base de carnes, aves, pescado y mariscos, elaborados a la parrilla o a la plancha, o ambos, además de otros productos adicionales que complementen la oferta. Esta zona deberá tener una ambientación especial y caracterizarse por su imagen y atmósfera atractiva.

La elaboración de los platos y la exposición de los mismos deberá realizarse de manera que pueda ser observada directamente por los clientes, lo cual ayudará a estimular las ventas y a crear una atmósfera de espectáculo.

Deberá ser ubicada en lugares donde exista la mayor afluencia de turistas: área de piscina, terrazas sombreadas, jardines y otros. Para ello se analizarán las características particulares de cada lugar, así como la dirección de los vientos predominantes de manera que no se afecten la limpieza y atmósfera del área. El acceso desde la cocina central debe ser lo menos accidentado y se atenderá a que la distancia a recorrer con los suministros sea la menor posible. Podrá estar asociado o no a un servicio de snack-bar.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo.Tecnología Turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Parte interesada

Individuo o grupo de individuos involucrados o afectados con el desempeño ambiental de una organización.

Fuente: NORMA ISC-14004-1998 Sistemas de Gestión Ambiental Directrices Generales Sobre Principios, Sistemas y Técnicas de Apoyo.

Parteaguas

Línea límite que separa cuencas de drenaje adyacentes

Fuente: NC 22-1999 Franjas Forestales de las Zonas de Protección a Embalses y Cauces Fluviales

Parterre

- Área verde comprendida entre el borde de la vía y la acera (parterre exterior), o entre dos franjas de acera o pavimento adyacentes (parterre interior o contraparterre)

Fuente: Planificación Física. Terminología 1980

- Jardín o parte de él con césped, arbustos bajos, flores, comprendido entre el borde de la vía y la acera

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Parto institucional

Es todo aquel que ocurre en unidades de atención médica y es atendido por personal con adiestramiento técnico o profesional específico.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Pasarela

Puente pequeño o provisional para el tránsito de peatones

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Pasillos laterales y de fondo

Espacios sanitarios de protección y circulación, entre el límite o lindero de la parcela de terreno y los bordes o paredes de la edificación interior, y formar parte de la superficie libre de la parcela.

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Paso

Adelanto de un vehículo a otro

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Paso a desnivel

Cruce a distinta elevación de dos o más vías terrestres de comunicación que permite el tránsito simultáneo por las mismas

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Paso a nivel

- Sitio en que una vía se cruza con otra al mismo nivel

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Punto en que una vía de ferrocarril se cruza con un camino o carretera al mismo nivel

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Paso específico absoluto

Peso del material seco, determinado en el vacío, con exclusión de todos los huecos

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Paso inferior

Cruce de una vía por debajo de otra

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Paso interior

Cruce de una carretera con una vía férrea por debajo de esta última que permite la circulación simultánea por ambas vías

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Paso para peatones

Obra de fábrica construida sobre o por debajo de la vía férrea tanto en estaciones como en tramos, para garantizar la seguridad de los peatones al pasar a través de ella

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Paso superior

- Cruce de una carretera por encima de otra vía

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Cruce de una carretera con la vía férrea a un nivel por encima de esta última que permite la circulación simultanea por ambas vías

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Patín

Base del carril

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Patinejos

Pequeño espacio cerrado con paredes o galerías y descubierto o semidescubierto en el interior de las edificaciones, y que cumple funciones de ventilación, confort térmico y mejora de las condiciones de iluminación

Fuente: Regulaciones Urbanísticas Municipio Centro Habana. DPPF Ciudad Habana. 1990

Patio

Conjunto de carrileras dentro de límites definidos, empleado para la formación de trenes, almacenamiento de coches u otros fines, dentro del cual no se realizan movimientos regidos por itinerarios, sino por medio de señales, reglas o instrucciones especiales

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Patios de luces y ventilación o patinejos

Pequeños espacios cerrados con paredes o galerías y descubierto o semidescubierto en el interior de las edificaciones, y que cumplen funciones de ventilación, confort térmico y mejora de las condiciones de iluminación

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Pavimento

Superficie artificial que se construye sobre la subrasante, constituida por un conjunto de capas compactadas de diferentes materiales destinada a satisfacer la capacidad soportante requerida así como que su superficie de rodadura sea sólida, lisa y resistente

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Pavimento asfáltico

Aquel en que los áridos minerales están recubiertos y aglomerados con materiales asfálticos, hasta una profundidad superior a 2 cm. de la superficie

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Pavimento asfáltico abierto

Pavimento constituido por un aglomerado de granulometría abierta, es decir con un por ciento de huecos superior al 8 %

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Pavimento asfáltico cerrado

Pavimento en el que el por ciento de huecos, después de compactado en caliente mezcla de árido, aditivo y betún asfáltico, es inferior al 8%

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Pavimento asfáltico fundido

Tipo de pavimento formado por una capa de dicho material de pocos centímetros de espesor vertido en caliente y extendido sobre un firme de hormigón

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Pavimento de loseta asfáltica

Pavimento formado por loseta de asfalto comprimido sentadas sobre lecho de mortero de cemento y rejuntas con lechada del mismo material sobre una capa de hormigón

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Pavimento flexible

Pavimento que tiene poca resistencia a la flexión adaptándose al paso de las cargas, admitiendo limitados asentamientos en la subrasante

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Pavimento rígido

Pavimento constituido por hormigón hidráulico armado o sin armar y una capa de sub-base, tiene como características de tener cierta resistencia a flexión y no admite, debido a su rigidez, asentamientos diferenciales en la subrasante

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Peaje

Impuesto que se cobra por la utilización de una carretera

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Pedraplén

Estructura de piedra, de forma y dimensiones determinadas sobre la cual se coloca la vía. Se construye fundamentalmente en zonas bajas permitiendo el paso del agua a través del mismo

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Película autorreversible

Película fotográfica, que se puede obtener una copia idéntica a la imagen que se fotografía

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Peligro

Fuente potencial de un daño.

NOTA: El término peligro puede ser calificado en orden para definir el origen o naturaleza del daño esperado (por ejemplo, peligro de choque eléctrico, de aplastamiento, de corte, tóxico, de incendio, de ahogamiento).

Fuente: NC-ISO 51: 2000 Aspectos de Seguridad. Directivas para su Inclusión en las Normas (ISO/IEC GUIA 51:1999, IDT)

Peligro o amenaza sísmica

Probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento sísmi-co con cierta intensidad, en un sitio específico y en un tiempo determinado.

Fuente: NC 46: 1999 Construcciones Sismo Resistentes. Requisitos Básicos para El Diseño y Construcción.

Peligrosidad de las sustancias contaminantes de la atmósfera

Propiedad que tienen las sustancias contaminantes de la atmósfera, según su probabilidad y velocidad característica de aparición, de provocar efectos nocivos crónicos en la salud de la población en función del cambio de la concentración.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Pendiente

- Es el declive que presenta toda porción de superficie terrestre. Los factores que explican el relieve son: tectónicos, erosivos y litológicos

Fuente: Instituto de Planificación Física. Terminología 1980

- Inclinación sobre la horizontal de una vía medida en grado sexagesimal o en por ciento

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Inclinación con respecto a la horizontal medida en tanto por ciento o tanto por mil, también se utiliza para indicar bajada en el sentido de circulación utilizándose la denominación de rampa para indicar subida en el mismo sentido

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Pendiente dominante

Límite superior de la pendiente en un tramo de vía, que rige el proyecto de acuerdo con una operación determinada

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Pendiente económico

Pendiente que permite a un vehículo en descanso marchar sin alcanzar una velocidad peligrosa, ni hacer uso de los frenos; y en ascenso, le permite subir sin cambiar de velocidad

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Pendiente equivalente

Valor que resulta de sumar la pendiente real de la vía en curva, con la resistencia por curvatura expresada como pendiente

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Pendiente límite

Aquella pendiente para la cual un vehículo se mantiene en movimiento uniforme sin que sobre el actúe ningún esfuerzo motor ni de frenado

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Penetración

Profundidad a que llega el material bituminoso de riego en un firme

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Penetrómetro

Dispositivo calibrado, que se utiliza para medir la penetración

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Peralte

Desnivel entre los bordes exterior e inferior d un camino o carretera, en las curvas

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Percápita de agua

El percápita de agua para uso social por habitante urbano, es la cantidad de agua expresada en litros por personas por día, necesaria para satisfacer las necesidades domésticas, sociales y públicas

Fuente: Instituto de Planificación Física. Terminología 1980

Pérdida auditiva

Desplazamiento irreversible del umbral de audibilidad en una frecuencia dada.

Fuente: NC 19-01-13 -1983 Ruido, Determinación de la Perdida de la Audición. Método de Medición

Perfil

- Representación en una sección vertical del terreno, generalmente plana. Según se efectúe la sección a lo largo o perpendicularmente a la dirección del objeto, se habla de perfil longitudinal o transversal

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

- Figura obtenida al cortar un cuerpo por un plano vertical

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Perfil longitudinal

- Representación del contorno del terreno en el plano vertical a todo lo largo del eje de la línea

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

- Perfil obtenido cuando el plano de corte pasa por el eje de la carretera

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Corte vertical por el eje de la vía desarrollado en un plano donde se definen los distintos niveles de ésta a partir de un plano horizontal de referencia

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Perfil natural

Perfil que se representa con una misma escala vertical y horizontal

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Perfil transversal

Perfil de terreno, de pequeña longitud que generalmente se traza normal a la alineación longitudinal en cualquiera de sus puntos y sirve para tener conocimiento suficiente de la faja del terreno necesario para las obras de que se trata

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Perímetro urbano

Línea que delimita el área de un asentamiento urbano, diferenciado el uso del suelo, respecto al del área de atracción del mismo y al área rural. Dentro del perímetro urbano se extiende el área ocupada por una intensa y continua construcción de diferentes usos tales como: centro de la ciudad, zona de viviendas, zona industrial, red vial y otros, así como accidentes geográficos, tales como ríos, lagunas, lomas, cañadas, así como área libre.
Término permisible: Límite urbano.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Período de reproducción

En la mujer, la edad en que es capaz de procrear y que, según se ha supuesto arbitrariamente para fines estadísticos en la mayoría de los países, está comprendida entre los 15 y los 49 años de edad.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Período de retorno sísmico

Tiempo medio entre ocurrencias de eventos sísmicos de igual magnitud en una zona sismogeneradora dada.

Fuente: NC 46: 1999 Construcciones Sismo Resistentes. Requisitos Básicos para El Diseño y Construcción.

Período de revisión

Intervalo de tiempo previsto entre dos ediciones consecutivas, actualizadas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Pesca deportiva

Se refiere a la pesca que se realiza con fines no comerciales, la cual puede ser en agua dulce (río, presa o laguna) o en agua salada, clasificándose en:

- pesca de avío ligero o de fondo (con embarcación sin movimiento o desde tierra);
- pesca de avío pesado o al curricán (con la embarcación en movimiento).

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Peso al nacer del recién nacido

Es el obtenido dentro de la primera hora de vida, antes de que comience a tener lugar la pérdida de peso postnatal. Todo producto de la concepción que después de ser extraído o expulsado completo del cuerpo de la madre, pese menos de 2 500 gramos, se considera que tiene BAJO PESO AL NACER.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Peso específico conjunto

Peso de los materiales granulares secos, con inclusión de los huecos que quedan entre los elementos o partículas independientes que lo constituye

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Peso específico elemental

Peso de la pieza seca, con inclusión tanto de los huecos inaccesibles desde el exterior, como de los comunicados con él

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Peso específico neto

Peso de la pieza seca, con exclusión de los huecos comunicados con el exterior

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Peso específico técnico

Peso del material saturado de agua y con la superficie seca, con inclusión, tanto de los huecos inundados como de los inaccesibles desde el exterior

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Peso natural

Peso del material con la humedad natural que contiene en el momento en que se realiza la pesada

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Petróleo asfáltico

Tipo de petróleo que contiene apreciable cantidad de betún asfáltico y está exento de parafina cristalizable

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Petróleo no asfáltico

Tipo de petróleo que contiene apreciable cantidad de parafina cristalizable y está exento de betún asfáltico

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Petróleo semiasfáltico

Tipo de petróleo que contiene betún asfáltico y parafina cristalizable

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Pie de imprenta

Indicación de la institución impresora y del lugar de impresión

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Pie de talud

Punto en que se corta el talud o contratalud con la superficie del terreno natural

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Piezas de la vivienda

Parte componentes de la vivienda tales como: sala, comedor habitación de dormir, habitación de estudio o recreo, despacho, las terrazas cubiertas y cerradas y la cocina si por tamaño admite situar una mesa y asientos para comer en ella.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Pila

Cada uno de los soportes intermedios de un puente

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Pilote

Cimentación larga y delgada realizada sin excavación.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Pilote con bulbo

Pilote in situ, cuyo hoyo tiene un ensanchamiento en la parte inferior.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Pilote hincado

Columna rígida hincada en el terreno por vibración o martilleo sin hoyo previo.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Pilote in situ

Tipo de cimentación, en la que un hoyo cilíndrico largo es primero perforado en el terreno y después rellenado con hormigón dentro del cual el anclaje de la torre es empotrado.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Pilote inyectado

Pilote en el que el hormigón es inyectado a presión en el hoyo perforado, para lograr un mejor contacto con el terreno virgen.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Piquete

Unidad de longitud que se utiliza en el trazado de la vía correspondiente a 100 m

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Pirámide de población

- Es la representación gráfica de la estructura de la población por edad y por sexo. Consiste en dos histogramas por edades, uno para cada sexo, dispuestos en forma horizontal y opuestos uno al otro. De acuerdo a su forma general, se conoce el tipo de población joven, vieja o intermedia. El análisis detallado de cada “escalón de la pirámide permite reconstruir la historia reciente y pasada de la población.

Fuente: Glosario Demográfico. Dpto. Demografía. Dirección Central de Estadística, JUCEPLAN, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1977

- Representa gráficamente la estructura por edad y sexo de una población y consiste en dos histogramas por edades, uno para cada sexo, dispuestos en forma horizontal y opuestos uno al otro. Este gráfico expresa de forma clara y fácil de entender, la estructura por sexo y edad. Al mismo tiempo, de acuerdo con su forma general, se infiere al tipo de estructura de población: joven, vieja o intermedia. El análisis detallado de cada “escalón“ de la pirámide permite reconstruir la historia reciente y pasada de la población.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Pirámide o histograma de la población

Una clase especial de gráfico de barras que presenta la distribución de una población por edad y por sexo. La mayoría de los países caen dentro de una de las tres categorías generales de pirámides siguientes:
1) expansiva-con una base amplia, lo cual indica una proporción elevada de niños y una rápida tasa de crecimiento de la población;
2) constrictiva-con una base más estrecha que el centro de la pirámide, lo que generalmente ilustra un rápido descenso en la fecundidad;
3) estacionaria -- con una base estrecha y un número de personas aproximadamente igual en cada grupo de edades, que se estrecha con los grupos de más edad, lo que indica una proporción moderada de niños y una tasa de crecimiento lenta o nula.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Piscina

Construcción en forma de estanque que puede contener agua dulce o salada y que es utilizada para el baño de personas con fines recreativos o deportivos. Este término incluye las instalaciones necesarias para su funcionamiento.

Fuente: NC 93-04 Fecha 12-85 Piscinas. Requisitos Higiénicos sanitarios

Piscina de circulación continúa

Piscina donde la renovación del agua se realiza mediante la adición en forma continua de un nuevo caudal de agua limpia igual al que se desecha, con el objetivo de garantizar la limpieza y calidad sanitaria de sus aguas.

Fuente: NC 93-04 Fecha 12-85 Piscinas. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Piscina de desalojo completo

Piscina donde la renovación del agua se realiza periódicamente mediante el vaciado y llenado completo con agua limpia, para garantizar la calidad sanitaria de sus aguas.

Fuente: NC 93-04 Fecha 12-85 Piscinas. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Piscina de recirculación

Piscina donde la renovación del agua se realiza ininterrumpidamente mientras se esté utilizando la misma, mediante un sistema de purificación que le devuelve sus características iniciales, después de lo cual es bombeada de retorno a la piscina con el objetivo de garantizar la calidad sanitaria de sus aguas.

Fuente: NC 93-04 Fecha 12-85 Piscinas. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Pisón

Pieza plana por su parte interior, generalmente hierro unido a un astil que suele ser de madera y con la cual dejándola caer desde una cierta altura se golpea el hormigón, la tierra y otros

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Pista

Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el aterrizaje y el despegue de las aeronaves

Fuente: NC 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Pista de ciclismo

Área deportiva conformada por dos rectas que se unen entre sí mediante cuatro curvas de transición y dos arena de círculo en su más simple diseño.

En la pista de ciclismo puede o no considerarse el acceso desde el exterior, para el completamiento de las competencias de ruta.

Fuente: NC 50-15 Fecha 07-86 Instalaciones Deportivas. Principios de Localización

Pista de motociclismo

Pista donde se realizan competencias d carreras en motocicletas sobre carretera previamente trazada, no siendo su longitud menor de 3 Km. y pavimento de asfalto, realizándose carreras clásicas y pruebas internacionales.

Fuente: NC 50-15 Fecha 07-86 Instalaciones Deportivas. Principios de Localización

Pista de motocross

Pista de tierra natural, con obstáculos y pendientes en circuitos cerrados. La arrancada puede ser desde dentro de la pista o fuera de ella, donde se colocarán las motos, será en forma de embudo y su longitud no será menor de 1 750 m ni mayor de 4 000 m.

Fuente: NC 50-15 Fecha 07-86 Instalaciones Deportivas. Principios de Localización

Pista de vuelo por instrumentos

Pista destinada a la operación de aeronaves que utilizan procedimientos de aproximación por instrumentos

Fuente: 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Pista de vuelo visual

Pista destinada a las operaciones de aeronaves que utilicen procedimientos visuales para la aproximación

Fuente: NC 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Pista para aproximación que no sea de precisión

Pista de vuelo por instrumentos servida por ayuda visuales y una ayuda no visual que proporciona por los menos guía direccional adecuada para la aproximación directa

Fuente: 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Pista para aproximaciones de precisión de categoría I

Pista de vuelo por instrumentos servida por ILS y por ayudas visuales destinada a operaciones hasta una altura de decisión de 60 m, y un alcance visual en la pista del orden de 800 m

Fuente: 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Pista para aproximaciones de precisión de categoría II

Pista de vuelo por instrumentos servida por ILS y ayudas visuales destinadas a operaciones hasta una altura de decisión de 30 m y un alcance visual en la pista del orden de 400 m

Fuente: 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Pista para aproximaciones de precisión de categoría III

Pista de vuelo por instrumentos servida por ILS hasta la superficie de la pista y a lo largo de la misma, destinada a tres tipos de operaciones:

- **a.** Operaciones hasta un alcance visual en la pista del orden de 200 m (sin altura de decisión aplicable), utilizando ayudas visuales durante la fase final del aterrizaje)

b. Operaciones hasta un alcance visual e la pista del orden de 50 m (sin altura de decisión aplicable), utilizando ayudas visuales para el rodaje
c. Operaciones en la pista y calles de rodaje sin depender de referencias visuales

Fuente: 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Pitch & putt

Es una modalidad del golf reducido en áreas de 3 a 10 ha, que consiste en 9 ó 18 hoyos de par 3 (de 40 a 110 m de largo), requiere menos agua y cuesta de 1/2 a 2/3 de millón de dólares. En esta modalidad el deporte se convierte en un entretenimiento sobre todo para los principiantes. Por lo general los profesionales no lo practican.

Fuente: NC 45-4: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 4: Ofertas Extrahoteleras

Plan de acción

Una vez que se ha llegado a un acuerdo en cuanto a metas y objetivos, es posible especificar un Plan de Acción.
Es un documento que guiará el proceso de implementación, explicando detalladamente como alcanzar las metas y objetivos. Se desglosa en tareas independientes.

Fuente: Metodología Plan General

Plan de manejo

Instrumento rector que establece y regula el manejo de los recursos de un área protegida y el desarrollo de las acciones requeridas para su conservación y uso sostenible, teniendo en cuenta las características del área, la categoría de manejo, sus objetivos y los restantes planes que se relacionan con el área protegida. En el mismo se define que, donde y como realizar las actividades en cada área, se preparan para cubrir un período de trabajo de 5 a 10 años y se insertan en el marco del ordenamiento territorial.

Fuente: Decreto- Ley no 201 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Plan director urbano

Se realiza para el territorio de una ciudad o pueblo y su influencia directa; tiene como objetivo principal obtener la máxima eficiencia en el proceso de crecimiento y transformación del territorio urbano, velando porque las inversiones en él localizadas proporciones desde el punto de vista territorial el máximo beneficio, tanto económico como social.

Término permisible: Plan Director

Fuente: Derecho 21 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministro, febrero 1978

Plan físico nacional

Abarca la totalidad del país, desglosándose por provincias, y ciudades principales.

Tiene como objetivo contribuir a lograr la máxima eficiencia del proceso de transformación de las estructuras territoriales, se orienta a lograr la más adecuada distribución territorial de las fuerzas productivas, el desarrollo planificado del proceso de urbanización y de las ciudades y pueblos, la localización de las actividades productivas y de servicio y la determinación del destino de la tierra para los distintos fines

Término permisible: Plan Nacional

Fuente: Decreto 21 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Febrero, 1978

Plan físico regional

Se elabora para el territorio de una provincia, denominándose Planes Físicos Provinciales aunque eventualmente pueden elaborarse para parte de una provincia o varias de ellas. Tiene similares objetivos que Plan Nacional, en el cual se fundamenta y del que forma parte, definiendo con mayor profundidad y detalle el territorio que estudia

Término permisible: Plan Regional, Plan Físico Provincial

Fuente: Decreto 21 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Febrero, 1978

Plan general

Es el conjunto de disposiciones que regulan la trasformación del territorio. Es a la vez un instrumento técnico, para el diseño de la estructura territorial y la programación de las actividades para su realización efectiva, y un instrumento jurídico para la regulación del derecho de propiedad del suelo afectado. Es el instrumento clave en le proceso de dirección operación del desarrollo y transformación territorial. Constituye el plan básico, para que puedan existir otras modalidades de planes. Plasma los objetivos generales de la política territorial, coordina políticas sectoriales y compatibiliza programas inversionistas. Define el destino y la intensidad del uso del suelo, el trazado de las infraestructuras, las regulaciones territoriales y un programa de acciones y medidas.

Fuente: Anteproyecto Ley del Suelo

Plan general de centrales azucareros

Proyecto que define planimétrica y altimétricamente el área industrial del central, estableciendo las interrelaciones entre sus elementos componentes, así como sus relaciones con el área exterior al central.

Fuente: NC 53-163 Fecha 01-86 Plan General de Centrales Azucareros. Especificaciones de Proyecto

Plancha de grabado

Emulsión opaca o traslúcida extendida sobre un soporte, normalmente de vidrio o plástico, sobre el cual puede efectuarse el grabado

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Plancha de impresión

Plancha metálica con la imagen para imprimir un color determinado

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Plancha para grabado

Base de plástico estable y emulsionada con una capa delgada de material levantable, sobre la cual se pueden grabar trazos de cualquier tipo con la utilización de instrumentos especiales

Fuente: NC 57-95 Fecha 03-86 Catastro Nacional. Actualización

Planeamiento

Herramienta para la toma de decisiones ante las nuevas situaciones emergentes.

Fuente: VII Congreso Iberoamericano de Urbanismo. España, 1996

Planes

Son un instrumento técnico para plasmar los objetivos generales de política territorial expresados en los Esquemas y coordinar planes sectoriales compatibilizando los programas inversionistas y un instrumento jurídico para la regulación del derecho de propiedad del suelo afectado. Los Planes aprobados tienen carecer jurídicamente vinculantes tanto para la Administración pública como para los particulares.

Fuente: Metodología Plan General

Planes especiales

- Proporcionan el ordenamiento territorial específico que requieran programas inversionistas estatales (productivos, sociales o infraestructurales) no previstos en los planes económicos

Fuente. Metodología Plan General

- Tiene como finalidad el ordenamiento de aspectos sectoriales, no globales. Su contenido se ajustará a las necesidades derivadas de su finalidad, tomando como referencia lo indicado por los Planes Parciales

Fuente. Metodología Plan General

Planes parciales

- Los Planes Parciales tienen por objeto desarrollar el Plan General mediante la ordenación detallada de una parte de su ámbito territorial. Las determinaciones de los Planes Parciales constituyen las bases (tarea de proyección) para los proyectos ejecutivos, así como el marco regulador obligado para la aprobación de las licencias.

No podrán aprobase Planes Parciales sin que previa o simultáneamente se haya aprobado definitivamente el Plan General. Pueden desarrollarse Planes Parciales de desarrollo o renovación de zonas de vivienda, productivas, de centro, de transporte, turísticas, recreativas, etc.

Fuente. Metodología Plan General

- Desarrolla y precisan cuando sea necesario por actuaciones programadas las determinaciones de los planes generales en parte de su territorio a fin de facilitar la gestión del proceso inversionista.

Fuente: Metodología Plan General

Planificación estratégica

La planificación consiste en concebir un futuro deseado, así como los medios reales para alcanzarlo

Fuente: R.L.ACKOFI, 1973

Planificación familiar

Actividad consciente de las parejas encaminada a regular el número y el espaciamiento de los nacimientos. De ordinario la planificación familiar connota la práctica del control de la natalidad para evitar un embarazo, aunque también incluye los intentos de las parejas para inducirlo.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Planificación física

Es la actividad que en concordancia con los objetivos, tareas y directrices del Plan Único de Desarrollo Económico y Social, mediante la investigación de las condiciones naturales, demográficas, económicas y técnicas del país, procura el ordenamiento territorial en sus diferentes niveles, con el fin de lograr la más correcta distribución territorial de las fuerzas productivas.

Fuente: Decreto No. 21 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Febrero, 1978

Planímetro

Instrumento para medir las superficies en un mapa o plano

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Planisferio

Mapa que representa de modo ininterrumpido toda la esfera terrestre, lunar o de un planeta cualquiera

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Plano

- Representación gráfica de una construcción o de los detalles de una zona de terreno
  Nota. Los planos constituyen el segundo de los documentos que integran el proyecto, debiendo incluirse cuantos sean necesarios para definir por completo la obra, en todos y cada una de sus partes

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Es una superficie plana reducida y matemáticamente determinada en la cual se representa una porción de la superficie terrestre que por su magnitud no toma en cuenta la curvatura del planeta

Fuente: Planificación Física. Terminología 1980

Plano acotado

Representación planimétrica de un número determinado de puntos del terreno, en la que la proyección de cada punto lleva anotada la cota correspondiente referida a una superficie de comparación previamente fijada

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Plano batimétrico

Plano que representa la superficie bajo agua de una pequeña extensión del mar, lago o río

Fuente: NC 53-150 Obras Marítimas. Términos y definiciones. 1985

Plano de deslizamiento

En un talud, plano a lo largo del cual tienden a deslizar las tierras

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Plano de proyección

Círculo formado por la intersección del elipsoide con planos perpendiculares a su eje menor

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Plano topográfico

Imagen reducida, detallada exacta de una pequeña parte del terreno sin tener en cuenta la curvatura de la tierra

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Planta baja

La primera planta por encima de la planta sótano. Aquella situada hasta 0,60 m por encima o por debajo de la rasante de la vía

Fuente: Regulaciones del Plan de Ordenamiento y Urbanismo, 1998

Planta sótano

Aquella situada debajo de la planta baja

Fuente. Regulaciones del Plan de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, 1998

Plantación forestal

Tierra ocupada por bosques artificiales, resultantes de un proceso de plantación ordenada de especies seleccionadas con objetivos definidos de producción o protección.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Plasticidad

Característica física usada para distinguir entre diferentes tipos de suelos de grano fino mediante la ejecución de los ensayos de límite líquido y límite plástico basados en la teoría de Atterberg y realizados por el método de Casagrande.

Fuente: NC 59: 2000 Geotecnia. Clasificación Geotécnica de los Suelos

Plástico transparente

Lámina transparente cubierta de una capa fotográfica

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Plataforma

Zona de la carretera destinada al uso de los vehículos formada por la calzada y los paseos.

Término permisible: Corona

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Plataforma en la vía

Ancho de la superficie comprendida entre las aristas superiores de los taludes de un terraplén o de las cuneras en un corte, medido en la sección transversal de la vía

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Plataforma insular

El fondo marino de pendiente suave, comprendido entre la línea de costa y el cambio pronunciado de la pendiente que da lugar a su borde exterior, regularmente a profundidades entre 100 y 200 metros.

Fuente: Decreto Ley No. 212 "Gestión de la Zona Costera" 2001

Platinas elásticas

Planchas de diferentes materiales (madera prensada o impregnada, cartón, goma materiales poliméricos y otros) que se colocan entre el carril y la silla y entre la silla y la traviesa, tiene como misión contribuir a la creación de una elasticidad óptima de la vía, preservar contra la concentración de presiones en las superficies de los carriles, sillas y traviesas que entran en contacto entre sí, y regular la altura de los carriles y contribuir al aumento de la durabilidad de los carriles y traviesas

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Playa

- Es la ribera u orilla del litoral que presenta acumulaciones de arena, guijarros, cantos rodados y/o fango y sus combinaciones que se han depositado, conformando un perfil de equilibrio, dependiente de la acción del viento y la formación del oleaje, las corrientes y la profundad del mar

Fuente: Planificación Física. Terminología. 1980

- La construida por las áreas donde se produce la deposición de materiales sueltos tales como arena, gravas y guijarros; pertenecen a ella las barras submarinas, las bermas y las dunas. Se extenderán hasta el extremo interior de la duna más próxima al mar. En ausencia de la duna el límite será la línea ubicada 40 metros desde el inicio de la franja de vegetación. Si antes aparece el acantilado, el límite estará dado por su cima. Si el área colindante a la duna o, en su ausencia, a la berma resultará ser una laguna costera con manglar, el límite quedará definido por la regulación específica para los manglares.

Fuente: Decreto Ley No. 212 "Gestión de la Zona Costera" 2001

Plaza

Unidad de medida de la capacidad de un servicio, puede ser: lunetas, asientos, camas, locales de consulta, consumidores, entre otras.

Fuente: NC 50-11 Fecha 08-85 Infraestructura Social y la Vivienda. Términos y definiciones

Plazo de ocupación de la tierra.

Intervalo de tiempo que se establece para diferenciar los diversos compromisos en el uso de recurso tierra.

Fuente: NC 93-04-101 Fecha 08-87 Tierra. Clasificación según el Uso. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente.

Plegado de mapas

Plegado que se da a un mapa a mano o a máquina el número de veces necesarios para lograr un formato conveniente

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Pliego de condiciones técnicas

Documento contentivo de las condiciones o cláusulas que se proponen o aceptan en el contrato

Nota. En el proyecto de una obra el pliego de condiciones técnicas constituye el tercero de los documentos que lo integran

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Población

- Comprende cualquier conjunto de unidades (como sinónimo de universo), es usada en general para designar el total de habitantes que residen en los límites de un territorio determinado, o sea, el conjunto de personas que integran una nación o parte de ella, un grupo de naciones o países, o todo el mundo. La población es el sujeto de la producción y de todos los fenómenos sociales.

Fuente: Glosario de Términos Demográficos. Dpto. Demografía, Dirección Central de Estadística, JUCEPLAN, Editorial Ciencia Sociales, La Habana, 1977

- Un grupo de objetos u organismos de la misma especie.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Población cerrada

Una población que no tiene una comente inmigratoria o emigratoria, de forma que los cambios en la dimensión de la población ocurren solamente como resultado de los nacimientos y defunciones.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Población económica activa

Está comprendida por todas las personas de ambos sexos que suministran la mano de obra disponible para la producción de bienes y prestación de servicios.
Comprende a las personas ocupadas y a las desocupadas, e incluye a las que buscan trabajo por primera vez.

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Población en edad laboral

Corresponde a la población masculina de 17 a 59 años y a la femenina de 17 a 54 años cumplidos.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Población estable

Una población cuya tasa de crecimiento y composición por edades no cambia debido a que las tasas de natalidad y mortalidad por edad permanecen constantes a través de un período de tiempo suficientemente largo.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Población estacionaria

Una población estable con una tasa de crecimiento cero (debido a que la tasa de natalidad es igual a la de mortalidad) y una composición por edades que no cambia.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Población joven

Una población con una proporción relativamente elevada de niños, adolescentes y jóvenes adultos, una baja edad mediana y, por tanto, un elevado potencial de nacimientos.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Población máxima

La cantidad más elevada de habitantes que puede sostener un determinado ecosistema.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Población media

Se refiere a la población existente a mitad de un período de tiempo determinado. Se calcula a partir del promedio aritmético de la población estimada al inicio y final del período; si dicho intervalo coincide con un año calendario, para el cálculo se toman las poblaciones al 31 de diciembre de dos años sucesivos.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Población óptima

El número ideal de personas que pueden mantenerse en un área determinada, en contraste con la superpoblación y la subpoblacón.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Población por debajo del umbral de pobreza de ingreso

Porcentaje de la población que vive por debajo de una línea de pobreza determinada.

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Población por zona urbana y rural

Según la definición utilizada en el Censo de Población y Viviendas del 2002, se considera como población en zona urbana aquella que reside en asentamientos humanos con las siguientes características:

a) Todos los asentamientos declarados como tal en el Censo de Población y Viviendas de 1981
b) Todos los asentamientos que cumplan una función político administrativa, es decir, que sean cabecera municipal
c) Todos los asentamientos que tengan 2000 o más residentes permanentes, siempre que cumplan con las siguientes 9 características que identifican las condiciones de vida urbana:
    1. Trazado de calle y ordenamiento de las edificaciones en correspondencia con las características propias del asentamiento.
    2. Presencia de espacios públicos representados por parque, plazas, paseos peatonales con posibilidades para el descanso, el esparcimiento y el intercambio social permanente
    3. Alumbrado público representado por un sistema de luminarias que den servicio como mínimo a las vías y espacios públicos principales del asentamiento
    4. Presencia de acueducto que sirve a las viviendas de forma interna o extradomiciliaria.
    5. Sistema de tratamiento de residuales representado por la existencia de alcantarillado o fosas que permitan la evacuación de los residuales que lo componen.

6. Servicio médico asistencial representado por hospitales, policlínicos o cobertura brindada por la institución del médico de la familia.
7. Servicio de educación a través de la presencia de los centros educacionales que se correspondan con el dimensionamiento poblacional del asentamiento y la política del Ministerio de Educación para la población en edad escolar.
8. Servicio gastronómico y comerciales en correspondencia con el dimensionamiento poblacional del asentamiento
9. Presencia de servicio de teléfono público, correos, telégrafos, así como señales de radio y televisión

Se considera como población residente en zona rural aquella que reside dentro del perímetro de los asentamientos rurales, así como la población residente en las viviendas consideradas como dispersas o aisladas.

Se define como asentamiento humano a toda agrupación de 15 ó más viviendas habitadas o no de forma permanente, separadas entre sí no mas de 50 metros, con un nombre que las identifique y linderos determinados que la diferencien de otra, y que dentro de su estructura pueden tener o no instalaciones de servicio, producción, etc.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Población residente

Se refiere a la población con residencia permanente en el nivel de la División Político Administrativa (DPA) que se informa. Se define que dicha residencia es el lugar donde la persona duerme y guarda sus pertenencias personales habitualmente. Las tablas que aparecen en este Anuario tituladas como ”población residente” están referidas al 31 de diciembre del año indicado

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Población servida.

Población que se corresponde con cada módulo del servicio.

Fuente: NC 50-11 Fecha 08-85 Infraestructura Social y la Vivienda. Términos y definiciones

Población urbana

Población residente en lugares habitados por 2 000 o más habitantes, así como toda aquella población residente en lugares entre 500 y 1 999 habitantes que cuenten con cuatro de las seis características siguientes: Alumbrado público, acueducto, red de alcantarillado, servicios médicos asistenciales, centro educacional y calles pavimentadas.

Es imprescindible que aparezca incluido entre las cuatro características el alumbrado público. De igual forma toda población en lugares habitados entre los 200 y 499 habitantes que cuenten con las seis características enumeradas anteriormente

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Población vieja

Una población con una proporción relativamente elevada de personas de edad madura y de ancianos, una edad mediana elevada y, por lo tanto, un menor potencial de crecimiento.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Poblado

Núcleo urbano con una población residente de 200 a 1 999 habitantes, que reúna las características para considerarlo urbano.

Fuente: NC 50-01 Infraestructura Social y la Vivienda. Tipos de asentamientos humanos.

Poblado rural

Asentamiento humano con una población residente de 200 a 1 999 habitantes que no reúna las características para considerarlo urbano.

Fuente: NC 50-01 Infraestructura Social y la Vivienda. Tipos de Asentamientos Humanos.

Poblamiento

Se entiende como tal la disposición o forma de distribuirse que la población adopta al ocupar el espacio que habita

Fuente: Glosario de Términos Demográficos. Dpto. Demografía, Dirección Central de Estadística, JUCEPLAN, Editorial Ciencia Sociales, La Habana, 1977

Polarización

Es la concentración fundamental del desarrollo en algunos puntos geográficos del país, en particular en las aglomeraciones urbanas (Ver polo de Desarrollo), El proceso de desarrollo de los polos extiende su influencia a todo un conjunto de ciudades de rango inferior.

Fuente: Determinación de las Regiones Económicas. Lic. José M. Vial. Facultad Economía Universidad de La Habana, 1970

Política ambiental

- Declaración realizada por la organización de sus intenciones y principios en relación con su desempeño ambiental global, que proporciona un marco para la acción y para establecer sus objetivos y metas ambientales.

Fuente: NORMA ISC-14004-1998 Sistemas de Gestión Ambiental Directrices Generales Sobre Principios, Sistemas y Técnicas de Apoyo.

- Estrategia trazada por una entidad científica, gubernamental o de otro tipo, para regular las intervenciones en el medio ambiente.

Fuente: “Diccionario de Términos Ambientales”, A. Camacho y L. Ariosa, 2000.

Política antinatalista

La política de un gobierno, sociedad o grupo social que tiene por fin frenar el crecimiento demográfico tratando de reducir el número de nacimientos.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Política de asentamientos humanos para Cuba

Es aquella que con el propósito explicito de influir directa e indirectamente en el comportamiento de la distribución espacial de los asentamientos humanos y la población, define los principios, lineamientos y objetivos a alcanzar por el Estado mediante acciones concertadas y coordinadas, e implementables en correspondencia con la estrategia nacional de desarrollo**.**

Fuente: Consideraciones sobre la Política de Asentamientos Humanos para Cuba, Bermúdez E.. IPF, 1997

Política de población

Medidas explícitas o implícitas instituidas por un gobierno para influir en el tamaño, crecimiento, distribución o composición de la población.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Política nacional de asentamientos humanos

Políticas formuladas e implementadas por el nivel nacional estableciendo objetivos nacionales para los asentamientos y las estrategias, programas y presupuestos para alcanzarlos. Integrado con el Plan de desarrollo nacional e involucrada plenamente la contrapartida local.

Fuente: CNUAH, Glosario de términos y definiciones. 1985

Política pronatalista

La política de un gobierno, sociedad o grupo social encaminada a aumentar el crecimiento de la población tratando de incrementar el número de nacimientos.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Política territorial

Directivas y guías globales que expresan los principios o premisas bajo las cuales el Plan debe enfocar la solución de los problemas. Las políticas indican direcciones, no metas cuantificadas a alcanzar. Se formulan teniendo en cuenta el diagnóstico y las políticas de ámbito superior. Son la base programática del Plan, sin votar jurídico. Requieren de un nivel de aprobación superior por cuanto implican coordinación y compatibilización

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Polo de una línea de corriente continúa

Designación de un conductor o haz de conductores de una línea de corriente continua, que es destinada a ser energizada en condiciones normales.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico. Líneas Áreas

Polo de crecimiento

Concepto empleado con frecuencia por los teóricos burgueses de la Planificación Regional, justificando la concentración en gran escala de un conjunto de inversiones económicas, sociales y culturales que deben producir un crecimiento de importancia nacional en una región dada.

Según esto, la polarización es el fenómeno mediante el cual el crecimiento de una actividad económica motriz genera aglomeraciones geográficas de actividades.

Los polos de crecimiento aparecen como ciudades que poseen un complejo de industrias motrices, cuyas características son:

a) Industrias relativamente grandes que generan efectos directos e indirectos en la economía
b) Que pertenece a un sector de crecimiento relativamente rápido
c) Que la cantidad e intensidad de sus interrelaciones con otros sectores, sean importantes, para que puedan ser trasmitidos numerosos efectos inducidos.

La llamada teoría de los polos de crecimiento es muy deficiente desde el punto de vista normativo, lo que impide su utilización en la formación correcta de una estrategia regional, especialmente cuando trata de explicar la difusión del crecimiento a partir del polo.
Término permisible: Polo de Desarrollo

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Polución

Es el cambio de las características organolépticas del medio, sin afectar perjudicialmente la vida humana, especies vegetales y animales, la actividad productiva, las condiciones de vida y los bienes culturales.

Fuente: Biogeografía Allan Lacoste y Salomón Francia.

Polvo

Pequeñas partículas sólidas, convencionalmente definidas como aquellas que tienen un diámetro inferior a 75 Fm, que se depositan bajo el efecto de su propio peso pero pueden permanecer suspendidas durante algún tiempo.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Polvo industrial

Polvo que forma parte de la composición de las emisiones industriales

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Polvo sedimentable

Polvo que se somete significativamente a la acción de la gravedad, alcanzando la superficie terrestre en corto tiempo.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Ponencia de valores

Constituye un elemento básico en la valoración catastral, siendo el conjunto de documentos administrativos que recoge los criterios reguladores de dicha valoración. Establece los criterios valorativos, coeficientes correctores y tablas de valoración de los dos elementos que integran el valor catastral; la superficie del suelo y las construcciones, o sea, a través de la misma se concretan los valores

básicos de cada polígono, calle, tramo de calle o zona, aplicable a daca uno de los inmuebles, situados en el territorio que corresponde dicha ponencia.

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro

Pontón

Puente pequeño formado de maderos de una sola luz

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Popa

Extremo trasero de la embarcación.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Por ciento vial del sistema

Proporción entra las vías de una categoría y el conjunto total de vías en le perímetro urbano.

Fuente: NC 53-80 Fecha 03-83 Vías Urbanas. Clasificación Funcional

Por ciento de edificabilidad

Se obtiene dividiendo el Área Ocupada Total (de viviendas + Equipamiento), entre el Área Bruta de Terreno y multiplicado por 100

$$\% ED = \frac{AO}{AB} \times 100$$

Donde.
ED: Edificabilidad
AO: Área Ocupada
AB: Área Bruta

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Portal libre de uso público

Zaguán, pórtico a espacio conformo por columnas y paredes, paralelo a las calles o vías de comunicación, y que permite un libre movimiento de peatones, les ofrece protección del tránsito de vehículos y guarecerse de las condiciones meteorológicas tropicales como la insolación y la lluvia.
En la Ciudad de La Habana, los portales libres de uso público en las vías importantes poseen cerca de 10 kilómetros de recorrido continuo o parcial. Por tales razones el escritor cubano Alejo Carpentier denominó a nuestra capital la “Ciudad de las Columnas”

Fuente: Regulaciones Urbanísticas Municipio Centro Habana. DPPF Ciudad Habana. 1990

Portal privado

Zaguán, pórtico o espacio conformado por columnas y paredes situado en la parte frontal de las edificaciones particulares. A diferencia de los anteriores, están bien delimitados y son del uso exclusivo de las edificaciones.

Fuente: Regulaciones Urbanísticas Municipio Centro Habana. DPPF Ciudad Habana. 1990

Pórtico

Apoyo tipo H compuesto de dos montantes principales separados verticalmente con una cruceta horizontal cerca de la parte superior.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Portillo

Camino angosto entre dos alturas

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Poseedor

Para los fines del Catastro Nacional, la entidad estatal cooperativa de producción agropecuaria, agricultor pequeño, organización política social o de masas y demás personas naturales o jurídicas, que hacen uso de una o varias parcelas, con independencia del justo título que posean.

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro

Posesión de la tierra

Posesión jurídica de las tierras, refiriéndose a cualquier entidad estatal, cooperativa de Producción Agropecuaria, agricultor pequeño, organización política, social o de masas u otras personas naturales o jurídicas independientemente de que se halle, en explotación o no.
Término, permisible: Tenencia de la tierra.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Posesión o tenencia

Todo bien inmueble ubicado en el país cuya explotación esté a cargo de cualquier persona natural o jurídica, que hacen uso de una o varias parcelas, con independencia del título o legitimidad de su posesión

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro

Poste

Apoyo vertical sencillo de madera, hormigón, acero u otro material, con un extremo enterrado directamente en el suelo o por medio de una cimentación.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Poste de capacidad

Elemento que se coloca en un punto de la entrevía que equidista de los ejes de dos carrileras convergentes en una conexión. Este poste determina hasta donde puede estacionarse un tren en una de las carrileras sin interferir el paso por la otra

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Postes kilométricos

- Postes de señales que se sitúan a lo largo de la vía para señalar los kilómetros de la misma

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

- Poste indicador de kilómetros en una carretera

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Potencial de contaminación de la atmósfera

Conjunto de factores meteorológicos que condicionan el grado de contaminación posible de la atmósfera a causa de las fuentes existentes en una zona geográfica dada.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Potencial hidráulico disponible

Es el volumen de agua total con el cual se puede contar para los consumos. Consta de los potenciales disponibles superficial y subterráneo

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Potencial hidráulico superficial aprovechable

Es la parte aprovechable del escurrimiento medio anual, en la línea costera, de todos los ríos y arroyos

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Potencial hidráulico total

Es la suma del potencial superficial aprovechable y los recursos explotables subterráneos.

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Precisión de dibujo

Máxima exactitud de la posición de un dibujo con respecto a la posición real de éste

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Precisión geométrica del mapa

Precisión de la correspondencia entre la situación de los puntos en el mapa y su ubicación real en el terreno

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Premisas generales del proyecto

Síntesis de los criterios fundamentales que definen el Esquema desde los puntos de vista:

1. Funcional
2. Urbanístico
3. Económico
4. Social

Fuente: Metodología de Proyecto Urbano, 1975

Presentación tipográfica

Tipo, forma y tamaño de los caracteres que figuran en un documento gráfico

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Presilla

Elementos de las fijaciones que sirven para fijar los carriles a las traviesas. Pueden ser rígidas o elásticas

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Presión de trabajo

Es la suma de condiciones y demandas externas a la persona que en el curso del trabajo actúan sobre su estado fisiológico y psicológico.

Término permisible: Carga Externa de Trabajo

Fuente: NC-116: 2000 Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos Ergonómicos Básicos a Considerar en los Puestos, Procesos y Actividades de Trabajo (ISO 6385:1981, mod)

Préstamo

- Cantera de donde se extraiga material para la construcción de un terraplén, un dique u otras obras.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para El Turismo – Parte 1: Básicas

- Terreno, por lo general, contiguo a un camino donde se excava el volumen de tierras necesarias por completar, con el material de los desmontes, el de los terraplenes

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Presupuesto

Documento que incluye diversas cuadras de precios, las mediciones y el presupuesto global de la obra

Nota. Constituye el cuarto de los documentos que integran el proyecto

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Pretil

Murete o vallado de fábrica que se pone en los puentes y otros parajes para preservar de caídas

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Prevención de la contaminación

Uso de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, que pueden incluir reciclado, tratamiento, cambios de procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitución de materiales.

Nota

Los beneficios potenciales de la prevención de la contaminación incluyen la reducción de los impactos ambientales adversos, el mejoramiento de la eficiencia y la reducción de costos.

Fuente: NORMA ISC-14004-1998 Sistemas de Gestión Ambiental Directrices Generales Sobre Principios, Sistemas y Técnicas de Apoyo.

Previsión

"La apreciación numérica basada en datos del pasado y en algunas hipótesis, de la evaluación de una tendencia de un horizonte determinado con cierto grado de probabilidad"

Fuente: Michel Godet, 1985

Proa

Extremo delantero de la embarcación.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Probabilidad de supervivencia

La proporción de personas en un grupo especifico (por edad, sexo, estado de salud, etc.) que vivían al principio de un intervalo (por ejemplo, un período de 5 años) y que sobreviven al final de dicho intervalo.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Procedimiento heliográfico en seco

Reproducción heliográfica con un material caliente coloreable que se hace visible por la acción de gases de amoniaco

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Procesamiento analítico

Análisis del documento desde el punto de vista de la forma y el contenido, con el fin de ofrecer una versión sintetizada de ambos aspectos

Término permisible: Sintético de la Información

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Proceso de conurbación

Combinación o fusión de los suburbios de varias ciudades, independientes en su origen, entre las cuales se establece frecuentemente una cierta división de funciones. También una o varias ciudades “madre” con sus suburbios y sus centros satélites

La conurbación se distingue de la “Región urbana” en el sentido de que está menos extendida y más densamente urbanizada

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Proceso de trabajo

Es la sucesión en tiempo y espacio de las acciones conjuntas de las personas, grupos y divisiones estructurales de la organización, los medios de trabajo, materiales, energía e información, en el curso de la actividad transformativa que caracteriza dicha labor.

Fuente: NC-116: 2000 Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos Ergonómicos Básicos a Considerar en los Puestos, Procesos y Actividades de Trabajo (ISO 6385:1981, mod)

Proceso de urbanización

- Proceso de concentración de la población en núcleos urbanos

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1977

- En cuanto proceso social significa fenómeno de crecimiento urbano por la inmigración de la población rural, manifiesto en el incremento de la población urbana respecto a la total, bien sea en asentamientos urbanos existentes o en el tránsito de asentamientos rurales a urbanos.

  Demográficamente expresa la emigración de la población hacia las ciudades y culturalmente refiere la difusión del modo de vida urbano.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Producción cartográfica

Rama de la producción que se dedica a la creación de las obras cartográficas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Producción de mapas

Conjunto de todas las tareas precisas para la realización del mapa, se distinguen principalmente tres operaciones: preparación de la redacción, redacción definitiva y reproducción del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Producto bituminoso

Mezcla de hidrocarburos de origen natural o pirogenado, o combinación de ambos, frecuentemente acompañados por sus derivados no metálicos. Puede ser gaseosa líquida, semisólida o sólida y esencialmente soluble en sulfato de carbono

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Producto bituminoso líquido

Producto que presenta una penetración a 25 ^{o}C, mayor de 350 décimas de milímetros bajo la acción de un peso de 50 g aplicado durante un segundo

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Producto bituminoso semisólido

Producto que presenta una penetración a 25 ^{o}C, mayor de 10 décimas de milímetros bajo la acción de un peso de 100 g aplicado durante cinco segundos; y no mayor de 350 décimas de milímetros a igual temperatura cuando se aplica un peso de 50 g durante un segundo

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Producto bituminoso sólido

Producto que presenta una penetración a 25 ^{o}C inferior a 10 décimas de milímetros bajo la acción de un peso de 100 g, aplicado durante 5 s

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Producto cartográfico intermedio

Producto cartográfico parcial obtenido en alguna de las fases de la realización de un mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Producto interno bruto (PIB)

Producción total para uso final de bienes y servicios de una economía, realizada tanto por residentes como por no residentes, y considerada independiente de la nacionalidad de los propietarios de los factores. Se excluyen las deducciones por depreciación del capital físico o las correspondientes al agotamiento y deterioro de los recursos naturales.

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Producto nacional bruto (PNB)

Comprende el PIB, más el ingreso neto a costo de factores desde el exterior, que es el ingreso percibido del exterior por los residentes en concepto de servicios (trabajo y capital) a costo de factores, menos los pagos análogos efectuados a no residentes que contribuyen a la economía nacional.

Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Producto social global (SPG)

Conjunto de bienes materiales y servicios producidos en el país, durante un período determinado de tiempo (generalmente un año), por los sectores económicos de la esfera productiva.
Se calcula mediante la suma de las producciones brutas de los sectores de la esfera productiva

Fuente: Glosario de Términos Económicos. IPF, 1978

Profundidad edificable

Es la profundidad de la edificación desde la línea de fachada anterior hasta la línea de fachada posterior.

Fuente: Regulaciones Urbanísticas Municipio Centro Habana. DPPF Ciudad Habana. 1990

Programa

Conjunto de actuaciones ordenadas en el tiempo con vista a alcanzar un objetivo. Puede tratarse de programas de acciones, de inversiones, etc.

Fuente: Metodología IPF

Programa de atlas

Documento que establece la asignación del atlas, sus fundamentos matemáticos, su contenido, principios de generalización, símbolos convencionales y los materiales cartográficos que se usarán en la tecnología de su preparación

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Programa nacional de medio ambiente y desarrollo

Proyección concreta de la política ambiental de Cuba, que contiene lineamientos para la acción de los que intervienen en la protección del medio ambiente y para el logro del desarrollo sostenible. Constituye la adecuación nacional de la Agenda 21.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47 Ley No. 81 del Medio Ambiente

Promedio anual de intensidad diaria de tránsito P. A. I. D. T

Parámetro utilizado para la justificación económica de una vía

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Promedio diario de la carga contaminante

Masa del contaminante (kg) que se descarga por unidad de tiempo (día). Se calcula multiplicando el caudal medio en el día (m3/d) por la concentración media diaria (kg/m3), la carga se expresa en (kg/d)

Fuente: NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Pronóstico territorial

Los pronósticos de distribución territorial de las fuerzas productivas se confeccionan con la finalidad de analizar las formas que pueden asumir las estructuras territoriales en las distintas escalas (nacional, provincial y urbana), al actuar sobre el espacio geográfico una serie de factores de carácter económico y social que expresan determinadas estrategias de desarrollo. Los horizontes temporales que se adoptan para la elaboración de los pronósticos, son necesariamente de muy largo plazo, debido a la lentitud con que se producen las trasformaciones del espacio físico, sobre todo si se comparan con los ritmos de las transformaciones económicas y sociales.

Fuente: Metodología General. IPF, Septiembre 1976

Proporción de nacidos ilegítimos

El número de nacidos vivos ilegítimos por 1.000 nacidos vivos en un determinado año.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Proporciones territoriales

Conjugación integral en lo referente a los sectores de la producción las unidades territoriales como parte de la estructura de la economía nacional, en interés del desarrollo armónico continuo y eficiente del proceso de reproducción ampliada. Además significa que, la producción social y la ubicación territorial de las fuerzas productivas están en armonía con las condiciones naturales, demográficas, económicas, sociales, etc., de cada uno de los territorios

Partiendo de las condiciones diversas de los distintos territorios, el aseguramiento de dicha proporción no se logra con la división mecánica y lineal de la economía, sino por la vía de la diferenciación aplicada adecuadamente a las condiciones locales junto a ello, tampoco es suficiente si existe un equilibrio a nivel nacional, entre cada sector de la economía nacional y cada factor natural, etc. que actúan sobre los anteriores.

Es necesario también que la distribución de dichos aspectos entre los territorios sea comparada y adecuada a las condiciones territoriales, para que garantice el equilibrio necesario de la interrelación de cada territorio con los sectores productivos con las fuentes de recursos laborales del tamaño de la población a tomar en cuenta y el abastecimiento de viviendas, se servicios comunales y socio-culturales y de otros tipos.

Fuente: Diccionario breve de Términos y Economía Regional (variante de trabajo) Países Miembros del CAME, 1976

Propuesta de áreas de estudio

Primera etapa de la microlocalización de inversiones.
Se elabora teniendo como base los datos técnicos iniciales establecidos por el inversionista en la tarea de inversión, así como las evaluaciones técnicas preliminares

Fuente: Planificación Física. Terminología 1980

Propuesta de Inversiones

Tiene como objetivo fundamental la necesidad de acometer un proyecto de inversión y permite tener criterios preliminares acerca de su eficiencia económica-Social

Fuente: Reglamento del Proceso Inversionista. Gaceta Oficial de la República de Cuba. No. 39 Septiembre, 1977

Propuesta de microlocalización

Segunda etapa de la microlocalización de inversiones
Se elabora sobre la base de los datos técnicos definitivos de la inversión, garantizando el cumplimiento de las normas sanitarias urbanísticas y técnicas aprobadas por los organismos correspondientes

Fuente: Planificación Física. Terminología 1980

Prospección

Acción y efecto de investigar, desde la superficie de un terreno, el interior del mismo, mediante procedimientos eléctricos o de cualquier otro tipo, con distintos fines

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Prospección sísmica

Procedimiento para reconocer las propiedades mecánicas de un terreno por medio del estudio de la propagación de ondas elásticas, producidas en su seno por un choque o explotación

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Prospectiva

Tiene su explicación en que el futuro es la razón de ser del presente, y por lo tanto se deben explotar todos los futuros posibles y analizar la confrontación de los proyectos de los actores que intervienen en el problema que se estudia

Fuente: Michel Godet, 1985

Protección de la atmósfera

Sistemas de medidas legislativas, socioeconómicas, organizativas, científicas, técnicas, ecológicas e higiénico sanitarias para la protección de la atmósfera contra su contaminación.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Protección de la naturaleza

Sistema de medidas dirigidas al mantenimiento de la interacción racional entre el hombre y el medio que garantiza la conservación y restauración de las riquezas naturales, el uso racional de las mismas, previniendo la acción perjudicial directa o individual o de los resultados de la actividad social sobre la naturaleza y la salud del hombre.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Protección de la tierra

Conjunto de actividades económico - organizativas, agronómicas, técnicas de mejoramiento y jurídicas que permiten prevenir y eliminar los problemas que empobrecen el estado de la tierra, así como los casos de violación del orden de uso y manejo que ha sido recomendado para las mismas.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Proteger

Preservar de diversos agentes (oxidación, evaporación y otros) los materiales y las obras viales

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Proyección

Caso especial de la representación en la que la red geográfica puede construirse por proyección geométrica en sentido general se usa como sinónimo de representación cartográfica

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección acimutal

Proyección cartográfica cuya superficie auxiliar es un plano tangente o secante, donde los meridianos se representan por rectas que parten del polo y los paralelos, a su vez por círculos concéntricos con el polo como centro. Los ángulos formados por las intersecciones de los meridianos son iguales a latitudes correspondientes, de modo que están representados por valores de igual espaciamiento

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección afiláctica

Proyección cartográfica que no conserva distancias, áreas ni ángulos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección cartográfica

Método de representación determinada matemáticamente, de la superficie del elipsoide o de la esfera sobre un plano, obteniéndose un sistema plano de paralelos y meridianos sobre el cual puede dibujarse un mapa, determinado por la correspondencia biunívoca entre los puntos de una esfera o de un elipsoide de revolución y los de un plano

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección cartográfica cilíndrica

Proyección cuya superficie auxiliar es la superficie lateral de un cilindro tangente al elipsoide o que se corta

Los paralelos están representados por líneas rectas horizontales y los meridianos son líneas rectas perpendiculares a los paralelos, de la distancia entre estos son proporcionales a las diferencias de longitud

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección cartográfica estereográfica

Proyección donde el punto de vista está situado en la superficie de la esfera y es opuesto diametralmente al punto de contacto del cuadro, es decir, la superficie se proyecta sobre un plano desde el punto antípodo al centro del mapa, todos los círculos de la esfera, cualquiera que sea su tamaño son también círculos en el mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección cartográfica externa

Proyección acimutal en perspectiva que se obtiene con la proyección desde el punto situado fuera de la esfera a una distancia determinada

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección central

Representación cartográfica, en la que las rectas que unen los puntos reales y sus imágenes pasan por un punto, que es el centro de perspectiva

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección circular

Proyección cartográfica, donde los paralelos y meridianos se representan por círculos o áreas de círculos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección combinada

Proyección donde ciertos puntos de la cuadrícula cartográfica se construyen en distintas proyecciones, o en una proyección pero con parámetros distintos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección conforme

Proyección cartográfica que conserva los ángulos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección cónica

Proyección cuya superficie auxiliar es la superficie lateral del cono tangente o secante. Los paralelos de la cuadrícula normal son arcos de los círculos concéntricos y los meridianos son sus radios. Los ángulos entre estos radios son proporcionales a las diferencias de longitudes respectivas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección cónica conforme de Lambert

Proyección cónica simple en que todos los meridianos son líneas rectas que se encuentran en un punto común fuera de los límites del mapa, y los paralelos son círculos concéntricos cuyo centro es el punto de intersección de los meridianos. Los meridianos y los paralelos se cortan en ángulos rectos y los ángulos formados por dos líneas cualesquiera en la superficie de la tierra se representan exactamente en esta proyección

Esta proyección emplea un cono que corta el esferoide en dos paralelos a los que se le conoce por paralelos convencionales, para la superficie a representar

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección convencional o libre

Es la proyección cartográfica en la que no existe la deformación de ángulos y áreas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección de equidimensional cartográfica

Proyección cartográfica en la cual no existe anamorfosis relativa a las áreas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección de Gauss – Kruger

Tipo de proyección cilíndrica conforme en la que el meridiano principal es una recta automecoica y sirve de eje de coordenadas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección de la población

Cálculo de los cambios futuros en el número de personas, sujeto a ciertas hipótesis acerca de las tendencias futuras en las tasas de fecundidad, mortalidad y migración. Los demógrafos frecuentemente dan proyecciones bajas, medias y altas de la misma población, basándose en diferentes hipótesis sobre cómo cambiaran estas tasas en el futuro.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Proyección de Marcator

Proyección cilíndrica normal conforme, en la cual la red de paralelos y meridianos es ortogonal, con distintas crecientes entre los paralelos al alejarse del ecuador

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección derivada

Proyección obtenida por las transformación de una o varias proyecciones existentes

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección directa

Proyección cartográfica en la que el eje de simetría de la superficie auxiliar de proyección coincide con el eje del elipsoide o con el eje polar de la esfera

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección equidistante

Proyección cartográfica arbitraria en la que todos los segmentos que parten de un punto conservan las distancias

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección equivalente

Proyección cartográfica en la que se conservan las relaciones de superficie y por tanto tienen una escala superficial uniforme

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección gonómica central

Proyección en perspectiva acimutal, en la que el punto de vista se halla en el centro de la esfera. En ella todos los círculos máximos de la esfera están representados por líneas rectas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección multiplaza

Proyección cuyos paralelos son seleccionados para casa sector plano, en los cuales se divide convencionalmente superficie del elipsoide

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección oblicua

Proyección cartográfica que no es directa ni transversal

Fuente: NC 57-09 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección ortográfica

Proyección cartográfica acimutal en la cual el punto de vista está en el infinito y la proyección se hace por medio de un haz de rayos paralelos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección paralela

Proyección cartográfica en la que las rectas que unen los puntos reales y sus imágenes son paralelas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección policónica

Proyección cartográfica en la que los paralelos son arcos de circunferencias excéntricas con sus centros en el meridiano rectilíneo central y los meridianos son curvas simétricas en relación con el meridiano central

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección poliédrica

Proyección cartográfica en la cual se emplean como sucesivos planos de proyección las caras de un poliedro que suelen ser tangentes al elipsoide.

Los paralelos son rectilíneos y horizontales y los meridianos son convergentes. Los parámetros de esta se seleccionan para cada hoja o grupo d hojas en un mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección seudo - acimutal

Proyección cartográfica donde los paralelos de la cuadrícula normal son los círculos concéntricos y sus áreas y meridianos son curvas que ascienden desde el centro de los paralelos, simétricos unos respecto a otros, o de dos meridianos rectilíneos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección seudo - cilíndrica

Proyección cartográfica en la que los paralelos son rectos y paralelos unos a otros, mientras que los meridianos son curvas simétricas en relación con el meridiano rectilíneo central

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección seudo – cónica

Proyección cartográfica en la cual los paralelos son los arcos de las circunferencias concéntricas, los meridianos son curvas simétricas en relación con el meridiano rectilíneo central

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyección transversal

Proyección cartográfica en la que el eje de simetría de la superficie de proyección es ortogonal al eje del elipsoide o al eje polar de la esfera

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Proyectista

- Es la entidad responsable de suministrar la documentación completa de proyecto en lo que a esta le compete, respetando la exigencia y los plazos indicados en la tarea de proyección

Fuente: Reglamento del Proceso Inversionista. Gaceta Oficial de la República de Cuba. No. 39, Septiembre, 1977

- Persona jurídica o natural que está calificada y autorizada por la legislación vigente a prestar los servicios técnicos de proyección, diseño, ingeniería y consultoría para inversiones, con la responsabilidad contractual de su ejecución o prestación.

Se denomina también Proyectista al ejecutor del servicio técnico de proyección o diseño tecnológico, de arquitectura de interiores, exteriores y otros, que pueden ser desarrollados por personal técnico de arquitectura, ingeniería u otras especialidades afines al tipo de servicio técnico.

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de Alcance y Contenido de los Servicios Técnicos para Inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

Proyectista general

Directivo o funcionario directivo técnico del Proyectista encargado de organizar, dirigir y controlar la prestación de servicios técnicos completos o parciales de proyección, diseño y otros para una inversión turística, según el alcance del trabajo contratado. Representa a su entidad ante los demás participantes del proceso inversionista y coordina a todas las entidades participantes en el servicio técnico. Este personal se denomina también Director o Gerente de proyecto.

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de Alcance y Contenido de los Servicios Técnicos para Inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

Proyecto

Conjunto de documentos (memorias, planos pliegos de condiciones técnicas y presupuesto) necesarios para definir con precisión lo que ha de ser una obra cualquiera de arquitectura o ingeniería

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Proyecto directivo

La elaboración de los proyectos Directivos está vinculada en tiempo y forma a los cronogramas, metodología e indicadores establecidos para la preparación de los planes a largo plazo en la economía.

Constituye la respuesta en el plano espacial y físico, a las directivas establecidas en el plano económico y social y a su vez las soluciones técnicas y físicas que ellos proponen se incorporan las categorías del Plan económico para el largo plazo.

Los proyectos Directivos no se derivan directamente de los pronósticos, sino que se basan en directivas concretas socio-económicas establecidas para el período en estudio.

Fuente: Metodología General. IPF, Septiembre, 1976

Proyecto ejecutivo

Documento que detalla el contenido del proyecto técnico hasta el límite necesario para verificación, ampliación y ejecución de las soluciones incluidas en el proyecto técnico aprobado, fijando los detalles necesarios para las aclaraciones técnicas de entregas de equipos maquinarias y su montaje, así como la ejecución de los trabajos constructivos.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Proyecto técnico

- Documento que establece el tipo y destino del mapa, su base matemática, su contenido, los principios de generalización, símbolos convencionales, materiales cartográficos que se recomiendan para el cumplimiento del trabajo, tecnología de preparación y el cálculo económico del mismo

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

- Primer grado de la solución técnico-económica y arquitectónica de toda la obra, o de una de sus etapas, según se definió en la tarea de proyección aprobada.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Proyecto típico

Proyecto repetitivo que para un determinado período y condiciones técnico-materiales, resulta ser la solución técnico-económica óptima para un conjunto de obras partes o elementos de la misma.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Proyectos de zonas y urbanísticas

Son proyectos territoriales detallados de estructuración y diseño de zonas de una ciudad o provincia, los cuales se enmarcan y fundamentan en los planes físicos de la escala superior.
Los proyectos físicos de zonas se confeccionan para los territorios especializados en la explotación agropecuaria y para los territorios destinados al turismo y el descanso.

Los proyectos urbanísticos se confeccionan para los territorios destinados a, u ocupados por viviendas, industrias, almacenes, centros de servicios, medios de transporte, nudos portuarios y aeropuertos. Los proyectos físicos de zonas y urbanísticos cumplen un doble papel: como planes físicos del territorio al cual se refieren y como primera etapa del proyecto del conjunto urbano.
Término permisible: Proyectos Físicos de Zonas y Urbanísticos

Fuente. Decreto 21 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.

Prueba

Resultado de la impresión aislada de unas planchas de edición, lo que en su conjunto dará un resultado preliminar de la imagen del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Prueba de color

Modelo impreso del mapa que se obtiene a partir de sus originales de edición y sirve como documento oficial para la edición del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Prueba de garantía

Son las que se realizan por el suministrador una vez que se ha alcanzado un grado de estabilización en la operación y permiten comprobar los parámetros de garantía de operación para la producción y/o los servicios, así como los insumos fundamentales, de acuerdo a lo contratado.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para El Turismo – Parte 1: Básicas

Prueba lineal del mapa

Impresión conjunta de todos los elementos lineales del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Pruebas con cargas

Son las que realiza el Inversionista a equipos o sistemas independientes con él propósito de comprobar y ajustar los parámetros de operación de los mismos bajo estas condiciones.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para El Turismo – Parte 1: Básicas

Pruebas de terminación del montaje

Son las establecidas a realizar por el constructor o montador a fin de comprobar que los trabajos de construcción y montaje han sido concluidos conforme a la documentación de proyectos y con la calidad requerida.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para El Turismo – Parte 1: Básicas

Pruebas en vacío

Son las que se realizan por el Inversionista para verificar la operación y algunos parámetros de equipos y sistemas bajo esas condiciones. Estas pruebas se realizan sin utilizar en los sistemas materias primas y/o materiales auxiliares.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para El Turismo – Parte 1: Básicas

Pueblo

Núcleo urbano con una población residente de 2 000 a 19 999 habitantes.

Fuente: NC 50-01 Infraestructura Social y la Vivienda. Tipos de Asentamientos Humanos.

Puente

- Obra de fábrica de piedra, ladrillo, hormigón, madera, hierro u otros materiales que se construyen y forman sobre ríos, focas y otros sitios, para poder pasarlos

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Pequeño tramo de conductor, sin tensión mecánica, destinado a realizar la conexión eléctrica entre dos secciones separadas de una línea.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Puente elevadizo

Puente que tiene la característica de elevarse para permitir el paso de embarcaciones

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Puente en obra

Conjunto de operaciones de la técnica de hormigón comprendidas desde el momento en que la masa fresca sale de la hormigonera hasta que comienza su endurecimiento en los moldes o encofrados

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Puente ferroviario

Puente destinado al paso del ferrocarril

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Puerto de refugio

Son puertos naturales o artificiales que sirven para proteger contra el mal tiempo a las embarcaciones que van en travesía costera. Generalmente solo poseen resguardo contra el oleaje ya que el grueso de las embarcaciones fondea dentro de la dársena.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Puesta en marcha

Período posterior a la ejecución que resume las actividades de pruebas de equipos e instalación en vacío y con carga, así como las pruebas de garantía, y concluye con entrega y recepción al Inversionista de la Inversión turística. De acuerdo con las modalidades, tipos y categorías de los establecimientos de alojamiento, éstas se pueden realizar parcialmente.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para El Turismo – Parte 1: Básicas

Puesta en operación o explotación

Momento a partir del cual la inversión comenzará a cumplir total o parcialmente y de forma continuada los objetivos para los cuales se haya realizado.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para El Turismo – Parte 1: Básicas

Puesto de trabajo

Área equipada con los medios de trabajo necesarios - básicos y auxiliares- en la cual se lleva a efecto la actividad laboral de un trabajador o de un grupo de trabajadores que realiza su tarea conjuntamente.

Fuente: NC-116: 2000 Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos Ergonómicos Básicos a Considerar en los Puestos, Procesos y Actividades de Trabajo (ISO 6385:1981, mod)

Punto

Elemento geométrico que se utiliza como símbolo de representación de dimensiones mínimas, se emplea: como representación planimétrica de un objeto de dimensiones muy pequeñas a la escala del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Punto central en la proyección cartográfica

Punto de la proyección cartográfica donde los gradientes de las escalas en las direcciones principales son iguales a cero y cerca de este se modifica lentamente

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Punto contra incendio

Instalación que se crea con el fin de controlar y mantener los medios contra incendios en óptimas condiciones para que en el caso de ser necesario sean utilizadas por agrupaciones voluntarias o pueblo organizado.

Fuente: NC 50-05 -1984 Equipamiento Contra Incendios de la Comunidad. Requisitos Generales

Punto de conflicto

Punto de una carretera, que por causa de un cruce de otra vía, es de paso obligado para más de una circulación

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Punto de deformación cero en la proyección cartográfica

Puntos en los cuales se conserva la escala principal

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Punto de referencia de aeródromo

Punto cuya ubicación geográfica designa al aeródromo

Fuente: 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Punto de separación

Estaciones, apartaderos de cruce, puntos de adelantamiento y semáforos de bloqueo en caso de que exista bloqueo automático, que divide la línea férrea en trechos para permitir el tráfico de una determinada cantidad de trenes garantizando la seguridad del movimiento

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Punto de tangencia

Aquel en que comienza o termina una lineación curva que une dos rectas de un trazado poligonal o dos curva de distintos radios

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Punto teórico de la rana

Punto de intersección de las líneas imaginarias que pasan por las caras de trabajo de los carriles de la rana

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

R

Radio de protección sanitaria
Distancia de seguridad entre las fuentes de contaminación de la atmósfera y los límites de las áreas residenciales, áreas de descanso de la población y otros objetos de protección del medio ambiente.
Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha 09-1988

Radio mínimo admisible de protección sanitaria
Distancia de seguridad mínima establecida entre las fuentes de contaminación de la atmósfera y los límites de las áreas residenciales, áreas de descanso de la población y otros objetos de protección del medio ambiente. El radio mínimo admisible de protección sanitaria garantiza además, la consideración de las emisiones no conducidas.
Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha 09-1988

Ramal
- Derivación que arranca de la línea principal de un camino o carreteras

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Vía que parte de la vía principal para dar servicio a una o varias poblaciones, pudiendo dar servicio a zonas industriales

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Rampa
Plano inclinado dispuesto para subir y bajar por él
Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Rana
Elemento de la conexión que enlaza los carriles interiores de dos carriles que convergen en la misma, permitiendo que las ruedas de los equipos rodantes que van por uno de los carriles cruce sobre el otro
Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Rasante

- Línea que represente en una sección longitudinal los niveles de la corona de la vía o de la superficie de una explanación o terraza.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para El Turismo – Parte 1: Básicas

- Línea que representa en alzado, la superficie de una carretera, puente y otra obra en general y que normalmente coinciden con el eje longitudinal de la misma

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Línea que representa en una sección longitudinal los niveles de la corona del carril

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Razón de abortos

El número estimado de abortos por 1.000 nacimientos de niños vivos en un determinado año.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Razón de dependencia

(POR EDAD). La razón entre las personas que por su edad se definen como dependientes (menores de 15 años y mayores de 64) más las que se definen como económicamente productivas (15-64 años) dentro de una población.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Razón de niños - mujeres

El número de niños menores de 5 años por 1.000 mujeres de 15 a 49 años de edad en una población. Esta medida bruta de la fecundidad que se fundamenta en los datos censales básicos se utiliza a veces cuando se dispone de información más específica sobre la fecundidad.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Razón por sexo
Suele expresarse en forma de índice. El número de varones por cien mujeres en una población.
Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Reanimación
Es una categoría fundamentalmente urbana y a diferencia de la Remodelación se refiere exclusivamente a los espacios de uso y participación social y no implica cambios profundos en la estructura urbana, siendo s carácter en mayor o menor medida, temporal.
La reanimación urbana consiste en la activación o animación de una zona que ha devenido conflictiva, producto de deterioro, subutilización o carencia de servicios, mal uso del espacio, etc. Constituye un paso previo a la Remodelación, pudiendo seguir las premisas del Plan Director o no tenerlas en cuenta, pero nunca debe impedir el desarrollo posterior previsto. Dado su carácter temporal, se acometerá con un mínimo de recursos en mano de obra y materiales, creándose en lo posible, estructuras y elementos sujetos al cambio, la transformación y la recuperación.
Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Reciclaje de residuos
Reutilización de materiales que los rescata de la corriente de residuos, salvo el caso de reciclaje en las plantas industriales y la reutilización de materiales como los combustibles.
Fuente: Desarrollo Humano Informe sobre Desarrollo Humano 2000 PNUD

Recodo
Angulo o revuelta que forman las calles, caminos, ríos y otros
Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Recomendaciones
Son determinaciones de carácter indicativo dirigidas a la Administración Pública
Fuente. Metodología Plan General de Ordenamiento Territorial y El Urbanismo

Recomendaciones técnicas

Son los disposiciones internacionales logradas con diversos procedimientos de elaboración y rigor científico – Técnico que tienen como objeto brindar soluciones a problemas técnicos, y proporcionar información adicional acerca de los contenidos en ambas categorías (normas e instrucciones); no tienen carácter obligatorio

Fuente: Reglamento del Proceso Inversionista. Gaceta Oficial de la República de Cuba. No. 39. Septiembre, 1977

Reconstrucción

- Eliminación total de un área urbana y creación, en su lugar, de un nuevo desarrollo. Es también fundamentalmente una acción urbana, exenta de los límites que representan la permanencia de algunos inmuebles y redes, a los cuales hay que adaptarse.
  Cuando se trata de ciudades o partes de ellas, la Reconstrucción adquiere un carácter de Rehabilitación, pues algunos inmuebles y áreas aunque mantienen sus características formales, cambian las funciones, en aras de un estándar mayor o de un nuevo ordenamiento urbano.

Fuente. Planificación Física. Terminología, 1980

- Construcción total o parcial de una edificación con alto grado de deterioro a fin de recuperar su valor de uso

Fuente: Regulaciones Urbanas Municipio Centro Habana

- Trabajo que se realiza en las construcciones para sustituir o construir de nuevo sus elementos componentes total o parcialmente, con el fin de devolverle su valor de uso y prolongar su vida útil.

Término permisible: Revalorización.

Fuente: NC 50-14 Fecha 03-86 Urbanismo. Términos y definiciones

Recorrido
Son generalmente trayectos largos, que transcurren por vías socio-económicas de carácter público, utilizando diversos medios de transporte.
Fuente: NC 45-4: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 4: Ofertas Extrahoteleras

Recorrido de despegue disponible (TORA).
Longitud de la pista que se ha declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra de una aeronave que despegue
Fuente: 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Recoveco
Vuelta y revuelta de un camino, línea, río y otros
Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Recreación con contacto directo o primario
Actividad recreativa donde existe contacto, por inmersión parcial o total del cuerpo humano con el Agua
Fuente: NC 22-1999 Lugares de Baño en Costas y en Masas de Aguas Interiores. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Recreación con contacto indirecto o secundario
Actividad recreativa donde no existe contacto directo del cuerpo humano con el agua, pero sí pueden ocurrir contactos parciales por salpicaduras, oleadas u otras
Fuente: NC 22-1999 Lugares de baño en Costas y en Masas de Aguas Interiores. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Rectificar
Modificar un trazado o hallar la verdadera longitud de una curva
Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Recurso natural

- Son los elementos de las Condiciones Naturales que potencialmente constituyen una fuente de aprovechamiento económico y que se expresan a través de balances, entre ellos: los recursos minerales, hídricos, forestales, faunísticos, de suelos, etc., cuyo manejo requiere de un estricto control por caracterizarse en general por su agotamiento, restan otros no de esta índole, también considerados recursos, como los climáticos cuyas variaciones son menos significativas a corto plazo.

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

- Elemento de la naturaleza que en el nivel dado de desarrollo de las fuerzas productivas y de estudio, constituyen o pueden constituir una fuente de aprovechamiento económico y social.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Recurso tierra

Tierras aptas para su utilización por una u otra rama de la economía.
Fuente: NC 93-04-103 Fecha 04-87 Tierras. Términos y definiciones. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente.

Recursos explotables subterráneos

Es la parte de las reservas hídricas subterráneas que pueden ser utilizadas, sin causar desequilibrios entre la recuperación natural anual de los mantos y su explotación
Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Recursos laborales

Se refiere a una población en edad laboral apta para el trabajo e incluye las personas, que estando fuera de los límites de esta edad, se encuentran trabajando en la economía nacional.

Su cálculo se obtiene deduciendo a la población en edad laboral, los incapacitados y jubilados en edad laboral y añadiéndole a la cifra resultante las personas fuera de la edad laboral que trabajan

Fuente: Glosario de Términos Económicos, IPF, 1978

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Recursos marinos

La zona costera y su zona de protección, bahías, estuarios y playas, la plataforma insular, fondos marinos y recursos naturales vivos y no vivos contenidos en las aguas marítimas, fondos y subsuelos marinos y las zonas emergidas.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47 Ley No. 81 del Medio Ambiente

Recursos naturales

- Todos los componentes del medio ambiente, renovables o no que satisfacen necesidades económicas, sociales, espirituales, culturales y de la defensa nacional, garantizando el equilibrio de los ecosistemas y la continuidad de la vida en la tierra

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47 Ley No. 81 del Medio Ambiente

- Conjunto de materiales, ecosistemas o segmentos de la naturaleza, tanto biótica como abiótica, susceptibles de ser aprovechados por el hombre.

Fuente: “Diccionario de Términos Ambientales”, A. Camacho y L. Ariosa, 2000

Recursos paisajísticos
Entornos geográficos, tanto superficiales como subterráneos o subacuáticos, de origen natural o antrópico, que ofrecen interés estético o constituyen ambientes característicos.
Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47
Ley No. 81 del Medio Ambiente

Red de alcantarillado
Parte del sistema que colecta y conduce los residuales líquidos en un sistema de alcantarillado separativo.
Fuente:NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Red de nivelación
Red geodésica de puntos cuyas alturas sobre el nivel del mar están determinadas
Fuente NC 57-13 Fecha 11-82 Red Geodésica de Nivelación Nacional. Requisitos Generales

Red mixta
Cuando el sistema de alcantarillado cumple la doble función de recoger los residuales líquidos y las aguas pluviales
Fuente:NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Red pluvial
Parte del sistema que colecta y conduce las aguas pluviales provenientes de las lluvias en un sistema de alcantarillado separativo
Fuente:NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Red vial interna
Sistema de vías para vehículos automotores que permiten el acceso a los objetos de obra del área industrial, relacionando éstos entre si e interconectando dicha área con el área exterior al central.
Fuente: NC 53-163 Fecha 01-86 Plan General de Centrales Azucareros. Especificaciones de proyecto

Redacción cartográfica
Proceso que comprende la elaboración del programa, preparación del origen y preparación del mapa para la edición
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Redacción del mapa
Elaboración de documentos de redacción para la creación del mapa y orientación científico-técnica en todas las etapas de su creación
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Redes técnicas exteriores
Tuberías y canalizaciones tecnológicas o de servicio que interconectan o dan servicio a los objetos de obra.
Fuente: NC 53-163 Fecha 01-86 Plan general de centrales azucareros. Especificaciones de proyecto

Reducción
- Copia cuando la escala del dibujo obtenida es menor que el original. Se realiza con: Cuadrícula, pantógrafo, óptica y fotografía

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

- Disminución o aminoración, en oposición a eliminación, de un tipo de descarga o contaminante.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Referencia
Datos compilados, generalmente breves, para dar respuesta a cualquier demanda. Puede darse en forma oral o en un documento escrito
Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad científico informativa. Términos y definiciones

Refugio de vida silvestre
Área establecida específicamente para la conservación de una especie o comunidad de especies de fauna y su, hábitat. La extensión varía en cada caso. Se trata de conservar el ecosistema, la diversidad ecológica, los recursos genéticos y la regulación ambiental
Normalmente queda libre de compromisos donde se trata de un lugar cultivado y alterado pero donde la especie de interés ha acostumbrado a anidar, comer, etc.
Fuente: Manejo y Desarrollo Integral de las Áreas naturales y culturales. FAO, PNUD, La Habana, 1974

Refundición
Acto jurídico consistente en la unificación de una o más fincas registradas o partes de éstas
Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro

Régimen de compensación
Régimen que se establece entre una fuente regulada y un río no regulado donde los déficit de esta último son compensados por volúmenes de agua entregados por la fuente reglada.
Fuente: NC 93-01-03 Fecha 08-87 Hidrosfera. Clasificación de la utilización de las aguas interiores

Régimen de manejo de tierras
Conjunto de indicaciones técnicas, recomendaciones y normas que deben cumplimentarse para alcanzar la explotación racional del recurso tierra, acorde con sus características particulares y los usos para los cuales ha sido destinado, lo que al mismo tiempo constituya un modo de clasificarlas y sobre las cuales, puede llegar a existir un ordenamiento jurídico.
Fuente: NC 93-04-103 Fecha 04-87 Tierras. Términos y definiciones. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente.

Régimen de protección
Medida o procedimientos que regulan la utilización de los elementos que componen un territorio dado.
Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Régimen jurídico del suelo
Regulación de las facultades de disposición que corresponden a los titulares del suelo, en su condición de propiedad o cualquier otro título de tenencia, como el régimen de las transmisiones, los derechos reales sobre los mismos
Fuente: Anteproyecto Ley del Suelo

Régimen urbanístico del suelo
Se entiende por régimen urbanístico del suelo el conjunto de derechos y deberes que regulan las facultades que corresponden a los titulares o poseedores del suelo. Se establece por medio de una clasificación del suelo y la fijación del régimen urbanístico que corresponde a cada tipo.
Fuente: Anteproyecto ley del Suelo

Región económica
En cada uno de los espacios económicos formados por unidades geográficas entre sí, que poseen un conjunto de características económicas y una estructura que les dan una relativa autonomía y que los distinguen claramente unos de otros, y que son producto del desarrollo histórico concreto del país, El conjunto de todas las regiones económicas abarcan la totalidad del territorio del país.
Fuente: Introducción a la Planificación Regional. Lic. José M. Vidal Villa. Facultad Económica. Universidad de La Habana, 1970

Región homogénea
Es aquella que está formada por unidades geográficas locales, que posea características comunes (homogeneidad). Con respecto a una o varias variables económicas tomadas como punto de referencia.
Fuente: Introducción a la Planificación Regional. Lic. José M. Vidal. Facultad Económica. Universidad de La Habana, 1970

Región motriz
Es aquella cuya actividad económica induce actividades económicas estables en otras regiones.
Requiere por tanto la existencia de una red de relaciones interregionales tal que, por ejemplo, una inversión efectuada en la región motriz repercuta necesaria e inmediatamente en las otras regiones
Las implicaciones de este tipo de regiones son muy diferentes en economías capitalistas y en economías socialistas.
Fuente: Introducción a la Planificación Regional. Lic. José M. Vidal Villa. Facultad Economía. Universidad de La Habana

Región natural
Es una porción de territorio definida por la homogeneidad y continuidad de sus características geográficas y sus límites naturales fijos, los cuales permiten considerarla como una unidad geográfica diferente de las regiones próximas o aledañas.
Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Región urbana
Región en que las actividades relacionadas con la presencia de una o varias ciudades son dominantes sobre las actividades rurales tradicionales.
Regiones Urbanas también pueden estar separadas por espacios no estructurados, y normalmente está más extendida que la conurbación
Termino permisible: Influencia Urbana
Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Regionalización del plan
Desagregación por regiones económicas, de los objetivos del Plan Nacional, con todos sus componentes
Fuente: NYRCO II-196-76 Planificación Física. Terminología

Regionalización económica de un territorio
Proceso de división de un territorio (o del país) en regiones económicas. Incluye la delimitación de las fronteras regionales. La determinación de los centros de actividad económica y la determinación de la especialización de cada región.
Fuente: NYRCO II-196-76 Planificación Física. Terminología

Regionalización industrial
Son los estudios neoeconómicos que permiten las recomendaciones generales sobre las preferentes localizaciones que pudieran tener las distintas ramas industriales, o sea, con el objetivo de lograr una planificación del desarrollo territorial de la economía nacional.
Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Regiones deprimidas
Diferentes territorios de los países capitalistas que en el pasado poseían un alto nivel de desarrollo económico y en la actualidad se encuentran económicamente estancadas, además de degradadas.
Las razones que condicionan la depresión de una u otra región, pueden ser diferentes (por ejemplo: agotamiento de los recursos minerales, grandes desastre, ausencia de la demanda en la producción de las ramas productivas básicas en relación con la aparición de nuevos tipos de producción en oros renglones, etc.), pero las razones fundamentales de este proceso son las condiciones socio-económicas presentes en el sistema capitalista.
Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Regiones especiales de desarrollo sostenible
Son extensas regiones donde, por la fragilidad de los ecosistemas y su importancia económica y social, se toman medidas de atención y coordinación de carácter estructural a nivel nacional, para el logro de objetivos de conservación y desarrollo sostenible.
Fuente: Decreto - Ley no 201 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Estas áreas también son denominadas áreas protegidas de uso múltiple y por sus características y para su gestión integral se regirán por su legislación específica

Registrar
Conjunto de operaciones con las que se intenta el mayor ajuste posible entre la reproducción e impresión de los originales del mapa
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Registro
Marca en forma de cruz u otra que nos permite ajustar los distintos originales que componen el mapa
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Registro de cortes
Marcas impresas en las esquinas de los pliegos para el corte de los mapas
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Registro de la población
Un sistema oficial de recopilación de datos en el que se inscriben continuamente las características demográficas y socioeconómicas de la totalidad o parte de la población. Dinamarca, Suecia e Israel figuran entre los países que mantienen registros universales para fines demográficos, inscribiendo los eventos principales (nacimientos, nupcias, traslados, defunciones, etc) de cada individuo de modo tal que en cualquier momento se dispone de la información actualizada sobre toda la población. Otros países, como los EE UU, mantienen registros parciales para fines administrativos, tales como los del seguro social, inscripción de votantes, etc.
Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con enfoque de Género. ONE Año 2002

Regla niveladora
Tira de madera o metal que se colocan sobre la superficie de una carretera para formar una guía al construir el pavimento
Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de proyectos de Construcción. Carreteras

Regulaciones
Se forma en los planes, son determinaciones de aplicación jurídica directa, vinculantes tanto para la Administración Pública como para los particulares
Fuente: Metodología Plan General de ordenamiento Territorial y Urbanismo

Regulaciones del ordenamiento territorial y urbanismo
Son el conjunto de condiciones territoriales, urbanísticas y arquitectónicas amparadas en normas y regulaciones nacionales y sectoriales. Como expresión y objeto de aprobación del plan, constituye el instrumento de este para su implementación y el control de los procesos de transformación y preservación físico-espacial del territorio
Fuente: Regulaciones del ordenamiento territorial y el Urbanismo IPF, 1998

Regulaciones urbanas
Disposiciones que expresan las condicionales y restricciones urbanísticas que el plan Director define para el desarrollo de cada uno de los asentamientos urbanos
Fuente: NC-50-17/1986

Rehabilitación
- Se refiere tanto a inmuebles como a espacios urbanos: conlleva cambios de uso siempre y cuando éstos no representen grandes alteraciones de tipo constructivo

Requiere proyecto
Fuente: Planificación Física. Terminología. 1980

- Acción dirigida a devolver en un edificio declarado inhabitable o inservible las condiciones necesarias para su uso original u otro nuevo

Fuente: NC-50-14 Fecha 02-1986 Urbanismo Término y definiciones

Rehabilitación de los recursos naturales
Conjunto de medidas dirigidas a restaurar la calidad de los recursos naturales.
Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Rehenchir
Rellenar un espacio relativamente estrecho entre un terraplén o corte y un elemento de hormigón o acero y otro material
Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de proyectos de Construcción. Carreteras

Reimprimir
Repetición de una tirada de un mapa sin introducir ninguna alteración
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Rejuntar
Preparar una junta rellenándola con mortero y otro material, para conseguir un perfecto ajuste con la losa adyacente
Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de proyectos de Construcción. Carreteras

Relación de posesión
Documento literal que agrupa y ordena por el código de uso del suelo a todas las parcelas del mismo poseedor en cada municipio, brindando, además todas las informaciones de cada parcela que aparecen en el listado parcelario
Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro

Relación de posesión catastral
Se elabora para cada poseedor y contiene el nombre y dirección del poseedor, su régimen de posesión y todas las parcelas que el mismo posee, con los datos siguientes:
- Código de la provincia
- Código del municipio
- Código de la zona catastral
- Número de la relación de posesión
- Número de la parcela
- Nomenclatura de la hoja del mapa catastral
- Tipo de superficie
- Tipo de uso del suelo
- Superficie de la parcela
- Especificación del tipo de uso
- Código del sector
- Código de la rama

- Código de la subrama y eventualmente el número de orden del cambio del listado de cambios.
- Número de identidad permanente del poseedos natural
- Código de la entidad económica (poseedor jurídico)

Fuente: NC 13 -19 -1988 Catastro Nacional. Contenido de las informaciones literales

Relieve
Representación de las formas del terreno por métodos normales (curvas de nivel) sombreado, y otros, que evocan claramente su aspecto real
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Relieve tecnogénico
Relieve creado como resultado de la actividad productiva del hombre.
Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y Definiciones

Rellenar
Echar cualquier material en un hueco o vacío ya existente, o creado a propósito, de acuerdo con las necesidades
Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de proyectos de Construcción. Carreteras

Relleno
Llano que interrumpe la pendiente de un terreno, vía y otros
Término permisible: Meseta
Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de proyectos de Construcción. Carreteras

Remoción
Eliminación de los contaminantes de la atmósfera mediante los procesos naturales. Los procesos responsables de eliminar estos contaminantes involucran transformaciones físicas y químicas, precipitaciones y deposición seca.
Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha 09-1988

Remoción húmeda
Remoción por medio de la lluvia, la niebla y el rocío.
Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha 09-1988

Remoción química
Remoción por medio de reacciones químicas.
Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha 09-1988

Remoción seca
Remoción por medio de procesos de sedimentación e impacto.
Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha 09-1988

Remodelación

- Implica demolición de las zonas deterioradas o infuncionales, con introducción de nuevos elementos, respetando los aprovechables.
  Es una acción fundamentalmente urbana y requiere proyecto

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

- Construcción que introduzca sobre la edificación cambios estructurales y de su aspecto original

Fuente: Regulaciones Municipio Centro Habana

Renovación
Trabajo que se realiza en las construcciones introduciendo variaciones en el diseño, cambio o mejoras técnicas y funcionales en correspondencia con la época en que se realicen
Fuente: NC 50-14 Fecha 03-86 Urbanismo. Términos y definiciones

Renovación de un mapa
Modificación completa de un mapa, o de algunas de sus hojas, cuando en él se introducen nuevos levantamientos y datos
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Renovación urbana
Es un proceso continuo mediante el cual la ciudad se transforma gradualmente, para dar respuesta a las necesidades de cada época
El proceso de renovación es permanente y tiene distintas categorías de actuación, sin que las mismas sean incompatibles unas con otras
Las diferentes categorías son las siguientes:

a. Mantenimiento
b. Restauración
c. Rehabilitación
d. Saneamiento
e. Remodelación
f. Reconstrucción
g. Reanimación

Las tres primeras son de carácter arquitectónico constructivo, y las cuatro restantes son de carácter urbanístico
Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Reparación

Trabajo que se realiza en las construcciones durante su explotación para arreglar o sustituir partes o elementos componentes deteriorados.

Fuente: NC 50-14 Fecha 03-86 Urbanismo. Términos y definiciones

Replantear
Trazar, hacer marcas en el terreno que permitan la construcción correcta de una obra de acuerdo con los planos que la definen
Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de proyectos de Construcción. Carreteras

Replanteo previo
Replanteo que realiza el técnico director, en presencia del constructor, fijando los puntos y alineaciones básicas para el trazado
Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de proyectos de Construcción. Carreteras

Replanteo principal
Replanteo que realiza el constructor a partir del replanteo previo que define las alineaciones, vértices, niveles y otros, de los distinto elementos principales de la obra
Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de proyectos de Construcción. Carreteras

Replanteo secundario
Replanteo que realiza el responsable de obra, o un obrero especializado, en cada uno de las partes, para definir los elementos secundarios de la misma
Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de proyectos de Construcción. Carreteras

Reporte de cambios
Informe que entregan los poseedores de las parcelas a los técnicos encargados de la actualización del catastro, en el que reportan los cambios definitivos realizados sobre algunas de las informaciones que se recogen de las parcelas y de su poseedor
Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro

Representación abstracta
Representación de fenómenos y datos obtenidos como consecuencia de operaciones de obstrucción y generalización
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Representación cartográfica
Imagen de la tierra, de la esfera celeste o de otros objetos concretos en el mapa, incluyendo sus propiedades cartográficas y el empleo de un sistema de símbolos convencionales, que interpreta de acuerdo con la asignación del mapa, ciertos fenómenos naturales y sociales y ofrece una serie de conocimientos sobre su distribución, estado, vínculo y desarrollo
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Representación cualitativa
Representación de datos y fenómenos atendiendo sólo a sus características y no a sus datos cuantitativos
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Representación Cuantitativa
Representación de datos, atendiendo a la magnitud del fenómeno, sin tener en cuenta aspectos cualitativos
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Representación de distribución
Representación de fenómenos discontinuos según su posición y generalmente con datos numéricos
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Representación de fenómenos continuos
Representación por isolíneas de fenómenos y datos cuyos valores varían de forma continúa
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Representación de fenómenos discontinuos
Representación cartográfica de fenómenos y datos cuyos valores no varían de forma continúa
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Representación de superficies
Representación por medio de colores, símbolos de zona o signos de superficie
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Representación del relieve con líneas de “Hachura”
Método de sombreado mediante el cual se resaltan las elevaciones y las depresiones
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Representación del relieve con sombreado
Método del sombreado, donde la representación a medo tono se realiza con el pincel, que sigue las líneas del esqueleto del relieve
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Representación planimétrica
Representación de fenómenos y datos planimétricos.
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Reproducción de mapas
Obtención de una cierta cantidad de mapas partiendo de un original, por procedimientos técnicos
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Reproducción fotográfica
Procedimiento fotográfico, con o sin cambio de escala, para la reproducción de originales de líneas y de medios tonos para el tramado y separación de los colores
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Reproducción fotomecánica
Elaboración en la que se traslada por contacto a la plancha de impresión o a una copia, la imagen de un original de dibujo traslúcido
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Reproducción heliográfica
Reproducción de un dibujo transparente en papel heliográfico, cuyo material latente coloreable se destruye en la parte expuesta por la acción de la luz, mientras la no expuesta queda invariable. Existen dos procedimientos: húmedo con soluciones sódicas y seco
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Requisitos ergonómicos básicos
Requisitos esenciales que deben ser tenidos en cuenta al diseñar, construir, organizar, mantener o dirigir los puestos, actividades y procesos de trabajo, con vistas a lograr su adaptación al trabajador, contribuyendo con ello a lograr una mayor seguridad, bienestar, y eficiencia, y en sentido general a optimizar los sistemas de trabajo.
Fuente: NC-116: 2000 Seguridad y salud en el trabajo. Requisitos ergonómicos básicos a considerar en los puestos, procesos y actividades de trabajo (ISO 6385:1981, mod)

Reserva de recursos naturales
Áreas generalmente extensivas en estado más o menos natural, normalmente sin mayor ocupación humana ni comunicaciones o vías de cualquier clase. Se trata de lugares que abarcan recursos naturales de cantidad y calidad no determinadas. Se supone que a pesar de la falta de información detallada se debe mantener el área todavía sin compromisos con ningún uso
Fuente: Manejo y desarrollo Integral de las Áreas Naturales y Culturales. FAO, PNUD, La Habana, 1974

Reserva de tierra
Tierra de que se dispone para acometer incrementos espaciales y de producción en los diversos cultivos a corto y largo plazo, representada por las tierras que permanecen ociosas, así como por el valor interno del recurso tierra e explotación actual, que pudiera alcanzarse mediante la introducción de los logros del desarrollo científico técnico y por la adecuación de los cultivos a las capacidades agroproductivas de los suelos.
Término permisible: Reserva Científica o Biológica
Fuente: NC 93-04-103 Fecha 04-87 Tierras. Términos y definiciones. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente

Reserva natural

- Son áreas naturales establecidas para proporcionar oportunidades de estudio e investigación sobre elementos y fenómenos naturales
  Se trata de asegurar esas posibilidades de estudio sin ningún compromiso con otros objetivos y usos.
  La tendencia actual es de anexar e incorporar estas reservas a los parques nacionales y otras áreas adyacentes

Fuente: Manejo y Desarrollo Integral de las Áreas Naturales y culturales. DAO, PNUD, La Habana, 1974

- Es un área terrestre, marina o una combinación de ambas, en estado natural y sin población humana, de importancia nacional, regional o internacional, destinada principalmente a actividades de protección, investigación científica y monitoreo ambiental, que contiene elementos físico-geográficos, especies, comunidades o ecosistemas de flora y fauna de valor único o en peligro de extinción, que por su valor para la conservación de recursos genéticos o por su vulnerabilidad, precisan de una protección estricta. En las reservas naturales solo se podrán realizar las actividades requeridas para su administración y manejo.

  Tiene como objetivos específicos los siguientes:

  a) servir de banco genético a través de la protección de las especies, poblaciones, comunidades o ecosistemas valiosos;

  b) mantener los recursos genéticos en un estado dinámico y evolutivo;

  c) preservar los hábitats, ecosistemas y especies representativas en su estado natural;

  d) salvaguardar y mantener, respectivamente, las características estructurales del paisaje y los procesos ecológicos establecidos; y

  e) proporcionar ejemplos de medio ambiente natural para la realización de estudios científicos, monitoreo ambiental y

acciones de educación y formación.

Fuente: Decreto - Ley Nº 201 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 23 de diciembre de 1999.

Reserva de la biosfera Sierra del Rosario. RBSR

La Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario, declarada como tal el 15 de febrero de 1985, se localiza al occidente de Cuba, en la parte oriental de la sierra del mismo nombre, en la Cordillera de Guaniguanico, entre las provincias de Pinar del Río y La Habana, con una extensión de más de 25 000 ha, donde se localizan ocho asentamientos poblacionales con aproximadamente 2000 hab.

La flora de la Reserva posee un total de 889 organismo vegetales, agrupados en 608 plantas superiores **(arboles, arbustos, herbáceas)** y 281 de plantas inferiores **(hongos, musgos, líquenes).** El endemismo vegetal es de un 11 %, el cual no es elevado, referido al del territorio nacional 51.4 %, sin embargo existen sitios dentro de la reserva como Las Peladas, donde es de un 34%. La Reserva posee un género endémico y monotípico pinareño: Phyllomelia (Rubiaceae), sólo documentado a nivel mundial para Cajálbana y Sierra del Rosario.

Valores con que cuenta la Reserva:

- Alta diversidad biológica
- Riqueza de especies
- Mayor complejidad eco-paisajistica del centro y occidente de Cuba
- Presencia de endémicos locales y regionales de flora y fauna
- Importante banco genético
- Mayor representatividad y diversidad de los bosques siempreverdes de Cuba
- Refugio importante de aves migratorias
- Zona de confluencia de diferentes culturas(española, africana y francesa)
- Orquideario único a nivel del Caribe Insular
- Alto potencial para el turismo naturalista
- Desarrollo de un programa de Educación Ambiental

Residuales
Sustancias líquidas, sólidas o gaseosas producidas como resultado de la actividad humana, cuya acumulación o persistencia puede perjudicar o molestar la vida, la salud o el bienestar humano, de la flora o la fauna y degradar la calidad del aire, del agua o del suelo.
Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Respuesta sísmica
Describe la respuesta dinámica de una estructura dada, a acciones de tipo sísmico.
Fuente: NC 46: 1999 Construcciones Sismo Resistentes. Requisitos Básicos para El Diseño y Construcción.

Restauración
- Se define así la recuperación del estado inicial de un inmueble, o de un conjunto de éstos, que se encuentra en franca decadencia.No siempre requiere proyecto.Se aplica a las construcciones de valor histórico y arquitectónico

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

- Trabajo que se realiza en las construcciones de valor histórico, arquitectónico o ambiental para preservar o restablecer sus características originales con estrictos requisitos de autenticidad.

Fuente: NC 50-14 Fecha 03-86 Urbanismo. Términos y definiciones

- Obras de construcción realizadas sobre edificaciones de valor monumental que recuperan las condiciones originales de la edificación

Fuente: Regulaciones Municipio Centro Habana

- Término utilizado en países de habla hispana en el sector de la hotelería para definir la acción de consumir alimentos y bebidas por parte de la clientela.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de diseño para el turismo – Parte 1: Básicas

Restauración de la tierra

Conjunto de trabajos dirigidos al restablecimiento de la productividad y del valor socioeconómico de la tierra afectada, así como al mejoramiento de las condiciones del medio ambiente en correspondencia con los intereses de la sociedad. La restauración de la tierra se realiza en dos etapas, primero la técnica y después la biológica.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y Definiciones

Restaurante

Aquel que está concebido para el servicio y consumo de alimentos equivalente a un desayuno, un almuerzo y/o una comida. Por lo general, la mayor parte de los platos que conforman el menú son elaborados en el propio establecimiento, aunque en algunos casos, se les da terminación a los productos que proceden de otros centros de producción. Las características del servicio, el mobiliario, las condiciones físico-ambientales, junto a otros factores proporcionan los elementos diferenciantes de estos establecimientos.

NOTA: Se entiende por "carta de platos", "carta de vinos" u otras, las relaciones de comidas, bebidas u otros que ofrezca el establecimiento. Se entiende por "menú" aquellos confeccionados de entre los platos de la carta, y que pueden incluir desde el pan hasta el postre.

Fuente: NC-126: 2001 Industria turística. Requisitos para la Clasificación por categorías de los Restaurantes que prestan servicio al Turismo

Restaurante buffet

- En este tipo de servicio se da la posibilidad al cliente de componer su propia comida dentro de una amplia variedad de platos que se le presenta. Es muy común su uso en establecimientos donde se deben atender gran cantidad de huéspedes en un período de tiempo relativamente corto, ya que permite una mayor rapidez en el servicio.
  Deberá estar dotado de mesas para la colocación de las diferentes
  elaboraciones, ya sea en forma lineal o de islas. Esta última permite la colocación de los alimentos por familias de productos, lo cual facilita la movilidad, a la clientela.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de diseño para el Turismo. Tecnología turística, arquitectura y localización. Parte 2

- Aquel que ofrece al cliente la posibilidad de componer su propia comida, dentro de una variedad de platos que se le presentan, ofreciéndole mayor rapidez en el servicio. Tiene características especiales, se considera informal y por su versatilidad, organización y modalidad pueden ser muy variadas las formas en que se presenta.

Fuente: NC-126: 2001 Industria turística. Requisitos para la Clasificación por Categorías de los Restaurantes que Prestan Servicio al Turismo

Restaurante de especialidades o temático

Como bien su nombre lo indica, este tipo de restaurante se desarrolla sobre la base de un tema principal (comida, espectáculo, cocinas regionales, restaurantes exóticos) o los productos principales propuestos (carnes rojas, pescados y mariscos, pastas alimenticias).
Este tipo de establecimiento debe cumplir, desde su concepción, una coherencia absoluta entre la especialidad o tema escogido y todos los elementos del restaurante percibidos por el cliente: diseño exterior, decoración, mobiliario, vajilla, uniformes del personal de servicio, ambientación, carta, presentación de los platos y otros. Sólo así se podrá proyectar la imagen deseada.
Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de diseño para el turismo.
Tecnología turística, arquitectura y localización. Parte 2

Restaurante de lujo o Gourmet
Aquel que se caracteriza por establecer un balance entre la excelencia en la calidad de los servicios, la oferta de alimentos y bebidas y el confort. Prevalece en ellos la personalización del servicio, una decoración exuberante, la estilización de sus platos y/o la combinación de sabores y colores poco usuales y exclusivos. Todo lo cual requiere que el personal esté altamente calificado y constantemente actualizado.
Fuente: NC-126: 2001 Industria turística. Requisitos para la Clasificación por categorías de los Restaurantes que prestan servicio al Turismo

Restaurante especializado
Aquel cuya carta se basa fundamentalmente en una especialidad, que puede ser cocina cubana, pescados y mariscos, cocina china, italiana, entre otras. Este tipo de restaurante tiene una segunda variante, ya que en función de la especialidad el servicio podrá ser menos formal, por ejemplo: pizzas. El ambiente deberá ir de acuerdo con la especialidad del restaurante y puede crear una imagen propia; esta ambientación podrá ser de acuerdo con la especialidad.
Fuente: NC-126: 2001 Industria turística. Requisitos para la Clasificación por categorías de los Restaurantes que prestan servicio al Turismo

Restaurante internacional
Aquel en cuya carta se ofrecen variedades de platos internacionales y cuyo ambiente es elegante, sobrio, íntimo y agradable, lo cual permitirá pasar al cliente el tiempo necesario que requiere este tipo de servicio y menú. En algunos casos la carta cuenta con una sección de especialidades del Chef, de la casa o de la región, o lo autóctono. El tipo de servicio que se adopta dependerá de la capacidad y la disponibilidad del personal de servicio, ya que este tipo de restaurante no pone limitaciones al utilizar indistintamente cualquier tipo de servicio. Requiere un personal altamente calificado.
Fuente: NC-126: 2001 Industria turística. Requisitos para la Clasificación por categorías de los Restaurantes que prestan servicio al Turismo

Restaurante temático
Aquel cuya validez del concepto general de diseño lo caracteriza y lo distingue para reforzar el tipo de producto que ofrece referido a un tema específico como puede ser: arte, deporte, un país, una región, una época. El servicio se brindará en función del ambiente y la carta, ya que estos elementos determinarán en cierta forma el modo del servicio. La carta deberá estar en función de la propia imagen, sugestiva, coherente al lugar que se desea mostrar.
Fuente: NC-126: 2001 Industria turística. Requisitos para la Clasificación por categorías de los Restaurantes que prestan servicio al Turismo

Restaurantes
En los mismos se podrán servir desayunos, almuerzos y cenas de amplia variedad, que estarán por lo general vinculados directamente a la cocina central.
Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de diseño para el turismo. Tecnología turística, arquitectura y localización. Parte 2

Restricciones urbanísticas
Son las limitaciones que se establecen a la transferencia de solares yermos estatales y particulares, para la construcción de viviendas, y a la construcción de edificaciones de viviendas en azoteas por esfuerzo propio de la población, según lo establecido en los artículos 21 y 24 de la “Ley General de la Vivienda”; y otras de diversas índoles en zonas urbanizadas en general, por ejemplo, las restricciones urbanísticas a la construcción en las zonas cercanas a aeropuertos, las relacionadas con la protección de embalses y cuencas de agua subterráneas, entre otras
Fuente: Relaciones Urbanísticas Municipio Centro Habana

Resumen
Documento literal que totaliza el uso del suelo, por poseedores, territorios y sectores de la economía, así como la fluctuación del mismo
Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro

Retardadores

Dispositivo que se instala después del lomo de asno y a la cabeza de cada carrilera del haz de clasificación para reducir la velocidad del vagón o vagones que desciende libremente el lomo de asno
Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Retícula cartográfica
Representación de la red de meridianos y paralelos en el mapa
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Retícula geográfica
Red de meridianos y paralelos sobre el elipsoide de la tierra que establece un sistema de orientación y localización precisa
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Retirote de impresión
Cara posterior del mapa, donde se le añade fotografías, textos y mapas a la composición general del mapa
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Retocar
Dar a un dibujo o fotografía ciertos toques de pluma o pincel para quitarle imperfecciones
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Retranqueo de la edificación
Distancia a que debe situarse la línea de fachada de la edificación, respecto a las alienaciones oficiales, o al respectivo lindero de parcela o medianeras, medida perpendicularmente a los mismos.
Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Reversibilidad
Propiedad de un sistema de conversión gracias al cual un original escrito en un sistema de escritura puede convertirse en un texto escrito en otro sistema de escritura, que, a su vez, puede convertirse inversamente en un texto, escrito en el primer sistema, rigurosa y necesariamente idéntico al original
Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Revestimiento

- Obra que sirve para mantener la tierra en un foso, fortificación, protección de talud y otros, generalmente de piedra, ladrillo y otros materiales

Fuente: NC 48-18 -1983 Presa, calculo del efecto de la ola para la protección de taludes

- Capa que se coloca a veces sobre el pavimento constituyendo la superficie de rodadura

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de proyectos de Construcción. Carreteras

Revisión

- Modificaciones básicas del mapa en todos sus aspectos o en parte de ellos en relación con los cambios geográficos ocurridos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

- Trabajo que se realiza a la documentación catastral de un municipio con el objetivo de detectar y corregir alguna incongruencia en la documentación operativa. Se realiza antes de la exposición pública

Fuente: NC 57-95 Fecha 03-86 Catastro Nacional. Actualización

Revisión de precios

Estudio que se lleva a cabo para modificar o mantener en su caso, la cuantía de los precios tratados, con acuerdo de ambas partes, por causa de un cambio de los precios de mercado, variación de salarios u otros

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de proyectos de Construcción. Carreteras

Riego de imprimación

Material, en las técnicas de caminos, bituminoso ligero aplicado a piedra, grava, terreno estabilizado y otra base similar con el fin de servir de agente de unión y sellar la junta entre la base y el nuevo pavimento

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de proyectos de Construcción. Carreteras

Riesgo
Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un daño y la severidad de este.
Fuente: NC-ISO 51: 2000 Aspectos de seguridad. Directivas para su inclusión en las normas (ISO/IEC GUIA 51:1999, IDT)

Riesgo residual
Riesgo remanente después que han sido tomadas las medidas de protección.
Fuente: NC-ISO 51: 2000 Aspectos de seguridad. Directivas para su inclusión en las normas (ISO/IEC GUIA 51:1999, IDT)

Riesgo sísmico
Probabilidad de exceder un nivel de consecuencias socieconoómicas en un sitio específico, dentro de un tiempo determinado en una zona bajo peligro sísmico y ante la presencia
de elementos vulnerables. El riesgo no depende del peligro o amenaza sino de la vulnerabilidad que presentan los elementos sometidos al riesgo.
Fuente: NC 46: 1999 Construcciones Sismo Resistentes. Requisitos Básicos para El Diseño y Construcción.

Riesgo tolerable
Riesgo aceptado en un contexto dado y basado en los valores actuales de la sociedad.
Fuente: NC-ISO 51: 2000 Aspectos de seguridad. Directivas para su inclusión en las normas (ISO/IEC GUIA 51:1999, IDT)

Río de primer orden
Corriente que descarga sus aguas en un río principal
Fuente: NC 22-1999 Franjas Forestales de las Zonas de Protección a Embalses y Cauces Fluviales

Río de segundo orden
Corriente que descarga sus aguas en un río de primer orden
Fuente: NC 22-1999 Franjas forestales de las zonas de protección a embalses y cauces fluviales

Río principal
Corriente de agua que sirve de canal natural a una cuenca
Fuente: NC 22-1999 Franjas Forestales de las Zonas de Protección a Embalses y Cauces Fluviales

Roca ornamental
Rocas metamórficas, magmáticas y sedimentarias que por sus características físico-mecánicas y químicas, así como su apariencia (textura y color) permiten que mediante su elaboración y su utilización en las obras y diseños artísticos, cumplan con la función de satisfacer las demandas decorativas en la construcción.
Fuente: NC 56: 2000 Bloques de rocas ornamentales. Especificaciones

Romanización
Acción y efecto de transcribir en escritura romana los elementos fonológicos de un idioma, o de transliterar los signos gráficos de un sistema de escritura no romano
Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Rompeolas
Construcciones que se ejecutan en el mar con el propósito de anular o atenuar el oleaje.
Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de diseño para el turismo – Parte 3: Marinas

Rotulación
Obtención manual o mecánica de los rótulos en un mapa
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Rotulación multilingüe
Escritura de los nombres geográficos de los países que figuran en un mapa de acuerdo con la grafía reconocida oficialmente
Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Rótulos aclaratorios
Rótulos que aclaran el tipo o el género de elementos y fenómenos representados en el mapa, aspa como sus características cuantitativas y cualitativas
Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Ruido comercial
Sonido vinculado a fuentes donde predomina la voz humana, mezclada o no a otras fuentes de origen antropogénico
Nota Este es el caso de los territorios donde se ubican plazas, mercados, comercios, hospitales, teatros, cines, escuelas, instalaciones deportivas, oficinas, correos, discotecas, clubes, sociedades, iglesias, edificios públicos y microdistritos, donde más de un 20% de los locales en primera planta son lugares donde concurre o se presta atención al público, en una longitud de 200 m a partir de la vivienda de interés en ambos sentidos de la vía, a la cual esta vivienda tiene acceso. Puede estar presente o no el ruido de tránsito o industrial. La definición cubre también zonas de urbanización densa y edificios, donde el tránsito y la industria no constituyen fuentes permanentes, sino predomina el ruido del vecindario. Este es el caso del sonido caracterizado por voces y equipos de audio proveyendo música o locución más del 50% del período de tiempo analizado, cuyo origen se ubica fuera de la vivienda de análisis
Fuente: NC 26-1999 Ruidos en Zonas Habitables. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Ruido comunal
Sonido asociado a una sensibilidad negativa o sensación de molestia con posible daño a la salud y el bienestar como reacción de los sujetos expuestos en la comunidad
Fuente: NC 26-1999 Ruidos en Zonas Habitables. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Ruido de tránsito
Sonido vinculado a fuentes del tránsito terrestre
Nota Está compuesto por los ruidos de motores de vehículos, rodamientos, frenos, claxon, vibración de carrocerías y en general todo sonido asociado al desplazamiento mecánico o estacionamiento de vehículos. La definición ampara toda vivienda o territorio donde aparentemente, en el período analizado, el nivel sonoro está modulado por los sonidos provenientes de estas fuentes. La situación típica describe el ámbito sonoro de las viviendas aledañas a vías de tránsito con más de 300 vehículos/h. Pueden estar presentes sonidos comerciales, industriales o de otra índole pero con influencia esporádica sobre el nivel sonoro.

Fuente: NC 26-1999 Ruidos en Zonas Habitables. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Ruido industrial
Sonido permanente en el período de tiempo analizado, producido por instalaciones mecánicas estacionarias
de la producción y los servicios

Nota No concurre continuamente la fonación humana o la de equipos de audio, aunque esta pudiera esporádicamente añadirse. Comprende el sonido de motores, compresores, turbinas, bombas de extracción o impulsión, calderas, hornos, rodamientos industriales, ductos, escapes de vapor o gases, ventiladores, ciclones, descarga y carga de materia prima, productos intermedios o manufacturados, circulación interna de vehículos, grúas, señales sonoras de aviso y cualquier implemento mecánico, eléctrico o electrónico asociado al proceso de la producción fabril o la prestación de servicio público.

El concepto se extiende a instalaciones mecánicas de viviendas y edificios multifamiliares, como resulta de la acción de bombas de agua, ascensores, equipos de refrigeración y aire acondicionado, así como electrodomésticos,
excluyendo audio, instalaciones ingeniero sanitarias y eléctricas como el caso del drenaje de baños y transformadores respectivamente.
Fuente: NC 26-1999 Ruidos en Zonas Habitables. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Ruido suburbano
Sonido vinculado a fuentes de la naturaleza campestre

Nota Este es el caso del sonido del viento, los árboles, el agua, los animales, pudiendo estar o no presente el sonido de la actividad humana, aunque en este último caso de forma no permanente en el tiempo. Esta es la situación de las urbanizaciones periféricas de la ciudad, no colindantes a vías de tránsito de más de 300 vehículos/h. Típicamente estaría conformado por ruidos de animales domésticos y sonidos de la campiña, esporádicamente voces humanas o de niños, pasos, ocasionalmente tránsito a nivel superior al fondo natural y transitoriamente sonidos de aparatos electrodomésticos.

Fuente: NC 26-1999 Ruidos en Zonas Habitables. Requisitos Higiénicos Sanitarios

S

Sala - Teatro

Unidad destinada al teatro, recital, guiñol, cine, clase, charla y encuentro.

Poseen 100, 200, 300 y 400 localidades según el Tipo de la Casa, con estrado con cámaras, piano de media cola y pantalla de cine, sala de butacas y cabina de control con consola de sonorización, pizarra de iluminación y proyectores.
Fuente: NC 50-21 Fecha 11-86 Casas de Cultura. Programa y Dimensiones

Sala de actividades

Unidad transformable para actividades culturales y recreativas. Para ceremonias y actos, concursos, fiestas, ensayos y otros.

Posee estrado, mesa de ceremonias, tribuna, mesas y sillas (apilables), pantalla y televisor.

Posee estrado, mesa de ceremonias, tribuna, mesas silla (apilables), pantalla y televisor.
Fuente: NC 50-21 Fecha 11-86 Casas de Cultura. Programa y Dimensiones

Salas cinematográficas (35 mm)

Unidad de exhibición cinematográficas en edificaciones techadas que cuentan con instalaciones montadas para la proyección de películas que incluyen aparatos de proyección, de amplificación de sonido y otros.
Fuente: NC 50-18 Fecha 11-86 Instituciones de Cultura y Arte. Requisitos de Localización

Salientes sobre la vía

Son los elementos, partes u objetos de las edificaciones que se proyectan sobre la vía pública, tales como balcones, marquesinas, aleros y otros, cuyas dimensiones y altura sobre la vía pública (incluida la acera) deben ser regulares

Fuente: Regulaciones Urbanísticas Municipio Centro Habana. DPPF Ciudad Habana. 1990

Saneamiento

Es toda medida que se adapta con el fin de eliminar las irregularidades urbanísticas: higiénicas, constructivas, de circulación, de habitabilidad, etc., y encaminada a crear en la zona afectada condiciones satisfactorias

Fuente: Planificación Física. Terminología. 1980

Saneamiento del aire atmosférico

Conjunto de acciones dirigidas a la reducción significativa de la contaminación de la atmósfera en un asentamiento humano sobre la base de determinada disminución de las emisiones provenientes de las fuentes de contaminación del territorio.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Sección de balasto

Forma y dimensiones que tiene la capa de balasto en la superestructura de la vía férrea al realizar un corte transversal de la misma

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Sección longitudinal

Sección cuyo plano coincide o es paralelo al eje de la vía

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Sección transversal

- Sección cuyo plano es perpendicular al eje de la vía

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Sección normal al eje de la vía donde se señalan las dimensiones de la superestructura e infraestructura de la misma

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Sector tipológico residencial

Es la parte de una zona residencial que se caracteriza por una tipología o morfología urbanística específica que lo tipifica

Fuente: Regulaciones Urbanísticas

Segmento turístico

Parte de la demanda turística que reúne determinadas características, y a la cual deberá satisfacer la oferta.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 1: Básicas

Segregación

Acto jurídico consistente en la extracción de una porción de terreno de una finca matriz para asignarla a otro poseedor o propietario

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro

Seguridad

Ausencia del riesgo inaceptable.
NOTA: Basado en la Guía ISO/IEC 2: 1996, definición 2.5

Fuente: NC-ISO 51: 2000 Aspectos de Seguridad. Directivas para su Inclusión en las Normas (ISO/IEC GUIA 51:1999, IDT)

Selección

Reproducción especial de determinados elementos de presentación de un mapa

Ejemplo: Selección de la hidrografía (elemento componente de la generalización cartográfica)

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Selección y generalización de los fenómenos que se representan

Es la propiedad más importante del mapa geográfico y se manifiesta en que las designaciones cartográficas no reflejan las particularidades y los detalles de poca importancia, propia de uno u otro objeto, sino que destacan los caracteres generales fundamentales

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Semáforo

- Dispositivo utilizado en vías de comunicación para regular el tránsito, informando al usuario de la prohibición o permiso de pasar, por medio de un código de señales luminosa (verde, amarilla y roja)

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Dispositivo provisto de luces o paletas que regulan el movimiento de los trenes según su color o posición

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Semiología

Parte de la cartografía teórica que se refiere a los símbolos convencionales

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Sendero

Camino rústico y corto que recorre un área natural con un mínimo impacto ambiental, donde se puedan observar rasgos naturales y socioeconómicos importantes, de alto valor interpretativo.

Fuente: Turismo de Naturaleza, Resolución Conjunta

Fuente: NC 45-4: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 4: Ofertas Extrahoteleras

Sentido

Modo de apreciar una dirección desde un determinado punto a otro, por aposición a la misma dirección, apreciada desde este segundo punto al primero

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Señal

Elemento compuesto por unos o varios postes de sustentación, las placas y los símbolos o las leyendas específicas inscriptas en ella

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Señalización

- Sistema o conjunto de elementos destinados a advertir, regular o informar el tránsito

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Sistema o conjunto de señales a lo largo de la vía en las conexiones de las estaciones para regular el movimiento de los trenes

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Separación de colores

Dibujo exacto de los elementos representados en cada uno de los colores, empleando un soporte distinto para cada color

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Separaciones

Distancia que las edificaciones han de mantener con los límites de la parcela

Fuente: Regulaciones Municipio. Ciudad Habana

Separador central

Espacio o dispositivo estrecho y ligeramente saliente, distinto de una franja o línea partida longitudinalmente entre dos calzadas para separar el tránsito de la misma o distinta dirección y dispuesto de tal forma que impida el paso de los vehículos desde una a la otra calzada, que separa

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Serie cartográfica

Conjunto de hojas de un mapa que tienen las mismas características, (tamaño uniforme, numeración sistemática, dibujo y representación iguales y escala uniforme)

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Serie cartográfica de conjunto

Serie de mapas de menor escala que da una vista general de una zona extensa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Serie cartográfica oficial

Conjunto de publicaciones de obras cartográficas oficiales

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Servicio de habitaciones (Room service).

Constituye un local independiente en el que se ejecutan las tareas relacionadas con la recepción y ejecución de los pedidos a las habitaciones y otras áreas de consumo. Éste servicio estará directamente vinculado a la cocina central y a los ascensores de servicio.

El área estará dividida funcionalmente en las zonas siguientes:

- Zona de recepción y pedido.
- Zona de carros: deberá permitir situar un número de carros mesas, que garantice un eficiente servicio de habitaciones de acuerdo a la dimensión, clasificación, modalidad y comercialización del establecimiento.
- Zona para la monta de carros.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo.
Tecnología Turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Servicio de proyección

Servicio técnico que conceptualiza y define la totalidad o parte de las inversiones y los elementos a los cuales van dirigidos y permite su ejecución. Es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas de las inversiones / obras, justificando las soluciones propuestas de acuerdo con las normativas técnicas aplicables. Comprende la documentación técnica de los servicios técnicos de proyección y/o diseño para los distintos objetos de obra y agrupaciones productivas, equipamiento, mobiliario y otros, así como cualquier otro tipo de actividad que se elabore por medio de una documentación técnica, como ejemplo: diseño de arquitectura de interiores, exteriores, paisajismo y otras.
Los servicios de proyección y diseño de dividen en etapas que pueden fusionarse. En los servicios de proyección o diseño que se desarrollen o completen mediante proyectos o diseños parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías o instalaciones específicas, se mantendrá entre todos la necesaria coordinación para evitar que se produzca una duplicidad en la documentación técnica, si se cumplimenta el alcance normado y/o las condiciones inicialmente pactadas.

La documentación técnica de los servicios técnicos de proyección y diseño está protegida por la legislación vigente como propiedad intelectual.

Término permisible: Diseño para Inversión

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de Alcance y Contenido de los Servicios Técnicos para Inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

Servicio técnico

Trabajo técnico - profesional de las distintas especialidades afines al servicio técnico de proyección, diseño, ingeniería y/o consultoría que el Proyectista presta acorde a sus conocimientos y competencia. Los servicios técnicos pueden abarcar etapas previas y posteriores a la ejecución de la inversión turística y/o durante la explotación de un objetivo existente, las que pueden determinar el alcance para el servicio técnico según lo regulado como servicio completo, parcial o independiente.

Fuente: NC-69-1: 1999 Requisitos de Alcance y Contenido de los Servicios Técnicos para Inversiones Turísticas Parte 1: Requisitos Básicos

Servicios de información

Conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades y demandas informativas de los usuarios de un sistema a través de una persona, unidad informativa o de otro tipo

Término permisible: Servicio informativo

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Servicios diarios

Servicios de frecuencia de uso muy intensa (como mínimo dos veces por semana). Son servicios de carácter básico, a los cuales debe ser posible acudir en isócrona menor de 15 min. peatonalmente desde el lugar de residencia del usuario. Constituye el equipamiento básico de cualquier asentamiento.

Término Permisible: Servicios Básicos

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Servicios episódicos

Servicios de frecuencia de uso de baja intensidad y no forzosamente generalizados, con isócronas de accesibilidad de hasta 2 horas. Son de carácter superior y especializado; conforman el equipamiento de nivel provincial e incluso supraprovincial.

Fuente: NC 50-11 Fecha 08-85 Infraestructura Social y la Vivienda. Términos y definiciones

Término permisible: Servicios Superiores.

Servicios medioambientales

Beneficios directos o indirectos que se obtienen de las áreas protegidas. Pueden ser de carácter espiritual, educativo, recreativo, científico, económico, ecológico, cultural u otro y contribuyen a mantener y mejorar la calidad del medio ambiente y de la vida en general.

Fuente: Decreto - Ley no 201 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Servicios periódicos

Servicios de frecuencia de uso de mediana intensidad (como mínimo ocho veces por año), localizados dentro de una isócrona no mayor de 45 min. del lugar de residencia del usuario. Constituyen de forma completa o incompleta, el equipamiento básico del subsistema de asentamientos humanos

Término permisible: Servicios Intermedios

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Servidumbre de vistas y de luces

Son los gravámenes o limitaciones impuestas por unos inmuebles a otros, por razones de evitar vistas rectas, de costado u oblicuas, separación entre ventanas colindantes; apertura de vanos paneles medianeros y otros aspectos

Fuente: Regulaciones Urbanísticas

Signo diacrítico

Elemento gráfico no segmentario, que acompaña a una letra o carácter. Por sí mismo no constituye un fonema, pero modifica a éste cuando se le representa

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Signos auxiliar

Elemento gráfico o combinación de elementos gráficos segmentarios, no segmentarios o de ambas clases, que representan uno o más fonemas de un idioma y que se emplea en conjunción con un carácter segmentario o letra

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Silabario

Sistema específico de signos gráficos, cada uno de los cuales representa en principio una sílaba determinada

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Silla

Elemento de la fijación que consiste en una placa de metal laminado de distintas secciones que se interpone entre el carril y las traviesa y que sirve para aumentar la superficie de apoyo del carril y disminuir la presión sobre la traviesa

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Silvicultura

Comprende los trabajos relacionados con el fomento, repoblación, atenciones culturales y protección de los bosques, incluyendo la flora y fauna autóctona, así como la recolección de productos forestales no maderables

Fuente: Planificación Física. Terminología. 1980

Símbolo

Imagen en la que por convención o analogía se reconoce un significado.

Fuente: NC 16: 1999 Guía para Elaborar Normas de Terminología

Simbolización

Elección y determinación de los símbolos a utilizar

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolo abstracto

Símbolo que tiene una forma gráfica independiente de las propiedades del detalle representado

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolo alegórico

Símbolo cuya forma gráfica es una alegoría de un hecho abstracto

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolo Arbitrario

Símbolo cuya forma gráfica se elige arbitrariamente

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolo cartográfico

Es el idioma del mapa por medio del cual se trasmite el contenido del mismo, es el conjunto de conocimientos sobre las formas reales

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolo de altura

Símbolo cuya forma gráfica se deduce de la altura del objeto representado

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolo de población

Símbolo que se emplea para la representación de los poblados, generalmente según el número de habitantes

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolo derivado

Signo cuya forma gráfica se ha deducido de algunas propiedades relacionadas con el objeto

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolo diagramático

Símbolo que se representa en forma de diagrama

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolo en planta

Signo cuya forma gráfica se ha deducido de la vista en planta del objeto representado

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolo estilizado

Signo cuya forma gráfica es un esquema de objetos representados

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolo literal

Símbolo formado por una o más letras con la que se representa un fenómeno o dato

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolo morfográfico

Símbolo que indica las formas del relieve agrupadas según ciertos tipos básicos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolo para superficies

Símbolo que se emplea para representar un fenómeno extendido a una superficie dada

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolo pictórico

Signo cuya gráfica es una representación artística del objeto representado

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía

Símbolo puntual

Símbolo que representa objetos o fenómenos referidos a un punto

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolo tridimensional

Símbolo cuya forma gráfica corresponde a una representación perspectiva de un cuerpo geométrico (esfera, cubo, cilindro y otros)

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolos convencionales de áreas

Símbolos cartográficos que se admiten para la representación de las áreas de los objetos que se expresan en la escala del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolos convencionales del mapa

Símbolos cartográficos que se convenían, bien por la asociación con los elementos del objeto representado o por acuerdo

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolos convencionales fuera de escala

Representa en el contenido del mapa, el conjunto de los conocimientos de la verdadera realidad expresados en ellos, cuyas áreas no se reflejan en la escala del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolos convencionales lineales

Símbolos convencionales cartográficos que se emplean para la representación de elementos de carácter lineal, cuya longitud se expresa en la escala del mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolos de límites

Símbolo que se emplea para representar límites político-administrativos u otros

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolos geométricos

Símbolo cuya forma gráfica corresponde a una figura geométrica elemental (triángulo, cuadrado, círculo y otros)

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Símbolos proporcionales

Símbolos que tienen la misma forma, cuyas dimensiones se distribuyes en ciertos escalonamientos que corresponde a una división del conjunto cuantitativo representado

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Sistema de alcantarillado

Conjunto de tuberías y obras destinadas a recoger los residuales líquidos y las aguas pluviales, conduciéndolas a un lugar apropiado donde se lleva a cabo el tratamiento o la disposición final al cuerpo receptor.

Fuente:NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Sistema de áreas verdes de la ciudad

Conjunto de áreas o territorios específicos en los cuales la vegetación constituye el elemento principal de su ocupación, en sus diferentes tipos y especies: árboles, arbustos y césped

Fuente NC 50-26 Fecha 08-87 Sistema de Áreas Verdes de la Ciudad. Localización y Dimensión

Sistema de asentamientos humanos o poblacionales

- Sistema formado por el conjunto de los asentamientos humanos y caracterizados por las relaciones funcionales que se establecen entre los mismos.

Fuente: NC 50-01 Tipos de Asentamientos Humanos.

- Lo constituye el conjunto de asentamientos humanos concentrados y dispersos entre los cuales se producen múltiples relaciones económicas y sociales dentro de una unidad física determinada. Fuente: PCS 210. Colectivo de Autores, IPF. 1990

- Está constituido por el conjunto de asentamientos humanos concentrados y dispersos, entre los cuales se producen múltiples relaciones económicas y sociales dentro de una unidad territorial.

Fuente: Los Estudios de Asentamientos Poblacionales Concepción Álvarez C/1994

Sistema de aterrizaje por instrumento

(ILS) (Inglés “Instrument landing sistem”) Sistema destinado a proporcionar guía horizontal y vertical e indicaciones de balizamiento a las aeronaves durante las fases de aproximación y aterrizaje

Fuente: NC 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Sistema de búsqueda informativa

Sistema lógico destinado a la localización y entrega de la información (ya sea en forma documentaria o de otro tipo) y que representa el conjunto del leguaje de búsqueda informativa, las reglas de traducción de textos a este lenguaje, las reglas generales y el criterio de correspondencia

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Sistema de ciudades

Es el conjunto de ciudades, sus características y la interrelación entre estas localidades y sus características. Es la combinación compleja de los lugares centrales y sus áreas de influencia.

Fuente: Serrano F., Curso Ordenación del Territorio. España, 1989

Sistema de dirección de la calidad del recurso natural

Conjunto de órganos administrativos de control, jurídicos y otros, así como objetos de dirección que garantizan con la ayuda de los medios técnico normalizativos, técnico materiales, informativos, administrativos y legales; la dirección de la calidad del recurso natural.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Sistema de escritura

Sistema que, para representar los elementos fonológicos o morfológicos de uno o más idiomas, emplea:

1. Un alfabeto, silabario o léxico ideográfico
2. Un método sistemático para la aplicación del alfabeto silabario o léxico ideográfico

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Sistema de gestión ambiental

Parte del sistema de gestión general que incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, realizar, revisar y mantener la política ambiental.

Fuente: NORMA ISC-14004-1998 Sistemas de Gestión Ambiental Directrices Generales Sobre Principios, Sistemas y Técnicas de Apoyo.

Sistema de hidrante público

Conjunto de equipos destinados para la extracción de agua de la red conductora, con la finalidad de extinguir incendios.

Fuente: NC 50-05 -1984 Equipamiento Contra Incendios de la Comunidad. Requisitos Generales

Sistema de información

Conjunto de elementos interrelacionados que se consideran un todo, destinado a la ejecución de cualquier proceso informativo

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Sistema de procesamiento de información

Colección de equipos, métodos, procedimientos, personas, que están organizados para cumplir la función específica de procesar un grupo de información.

Este sistema de procesamiento de información puede contener subsistemas los cuales a su vez son sistemas de procesamiento de datos.

Fuente: NC 90-00-23 Fecha 07-88 Sistema internacional de Unidades. Procesamiento de información. Representación de las Unidades SI y otras para la Utilización con un Juego Limitado de Caracteres.

Sistema de trabajo

Comprende la combinación de personas y medios de trabajo, actuando en conjunto sobre el proceso de trabajo, para llevar a cabo una actividad laboral, en un espacio de trabajo, sometidos a un determinado ambiente de trabajo y bajo unas condiciones impuestas por la tarea a desempeñar.

Fuente: NC-116: 2000 Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos Ergonómicos Básicos a Considerar en los Puestos, Procesos y Actividades de Trabajo (ISO 6385:1981, mod)

Sistema hidráulico

Conjunto de fuentes y obras que tienen vinculación hidráulica y funciona en régimen de compensación; donde las unidades usuarias pueden resultar indistintamente abastecidas de una u otra fuente.

Fuente: NC 93-01-103 Fecha 08-87 Hidrosfera. Clasificación de la Utilización de las Aguas Interiores

Sistema nacional de áreas protegidas

Conjunto de áreas protegidas que ordenadamente relacionadas entre si, interactúan como un sistema territorial que, a partir de la protección y manejo de sus unidades individuales, contribuyen al logro de determinados objetivos de protección del medio ambiente.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47
Ley No. 81 del Medio Ambiente

Sistema nacional de información ambiental

Tiene como objetivo esencial garantizar al Estado, al Gobierno y a la sociedad en general la información requerida para el conocimiento, la evaluación y la toma de decisiones relativas al medio ambiente. Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47 Ley No. 81 del Medio Ambiente

Sistema único local de asentamientos

Red de núcleos poblacionales en los marcos del territorio determinado que están relacionados entre sí por:

- Unidad de las relaciones de producción
- Unidad del sistema de servicios de la población
- Unidad de la red de transporte
- Unidad en el uso de la naturaleza y las tareas de protección del medio ambiente
- Unidad del Sistema de Información
- Unidad de centralización de la dirección de los objetivos autónomos del sistema

En los marcos del sistema local existe la posibilidad objetiva de comunicación personal e intercambio de información cotidiano de todos los representantes de su población activa

Fuente: Planificación Física. Terminología. 1980

Sistema único regional de asentamientos

Tiene las mismas características del sistema local, se distingue de este sobre todo por sus escalas; abarca territorios de grandes dimensiones y se compone de varios sistemas locales. El sistema regional no otorga a la población de los distintos núcleos y de los sistemas locales, que forman parte de él, la posibilidad de comunicaciones cotidianas pero en potencial demográfico representa una de las condiciones más importantes para el desarrollo económico, ya que la formación de los recursos laborales para los elementos dinámicos se realizan fundamentalmente dentro de los límites del propios sistema.

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Sistema urbano

Es el sistema de todos los asentamientos urbanos del país o de las diferentes regiones, que se forma como resultado del desarrollo y distribución de las fuerzas productivas. La densidad del sistema urbano es uno de los indicadores de nivel de desarrollo socio-económico del territorio

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Sitio

Configuración propia del lugar ocupado por una ciudad o un pueblo, o por cualquier edificación o construcción.

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Situación peligrosa

Circunstancia en la cual las personas, propiedades o el medio ambiente están expuestas a uno o mas peligro(s).

Fuente: NC-ISO 51: 2000 Aspectos de Seguridad. Directivas para su Inclusión en las Normas (ISO/IEC GUIA 51:1999, IDT)

Smog [término inglés derivado de "smoke"(humo) y "fog" (niebla)] Contaminación extendida de la atmósfera por aerosoles, debida en parte a procesos naturales y en parte a la acción humana.

(vea , *smog fotoquímico*).

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Smog fotoquímico

Resultado de las reacciones que ocurren en la atmósfera entre los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos y los oxidantes bajo la influencia de la luz del sol, y que ocasionan la formación de compuestos oxidantes o causan posiblemente reducción de la visibilidad, irritación ocular o daños a materiales y a la vegetación si se hallan en concentraciones suficientes.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Sobre impresión

Imprimir sobre un mapa ya editado para incorporarle otras informaciones distintas a las ya existentes o nuevas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Sobreancho de la entrevía

Aumento que se da a la entrevía de dos vías paralelas en las curvas de radio pequeño a fin de evitar el posible contacto de los vehículos que crucen en la curva

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Socavón

Socava producida bajo un pavimento con hundimiento de éste

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Solape de hojas

Representación de una misma zona del terreno en dos hojas adyacentes de un mapa, donde coinciden los elementos representados por métodos cartográficos

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Solar

Parcela de terreno, en suelo urbano o urbanizable, que está dotada de los servicios públicos de suministros, y posee un grado de urbanización suficiente para que sobre ella puedan llevarse a cabo las edificaciones previstas en el planeamiento.
La calificación de solar es requisito necesario para la edificación a menos que medio compromiso de urbanización y edificación simultánea, debidamente garantizada; sin embargo, no es requisito suficiente, pues para que un solar pueda ser objeto de la edificación precisa cumplir las dimensiones que sobre parcela mínima edificable, establezca el planeamiento

Fuente: Boletín No. 6 IPF

Solar yermo

- Es un núcleo urbano poblacional (Urbano o Rural) se denomina así a cualquier lote de terreno que no se encuentra edificado, o cuyo uso o sea en viviendas, servicios, instalaciones de producción o almacenamiento, o que no tiene un uso definido como parqueo de vehículos, Áreas deportivas, Áreas Ornamentales, Parque, etc.
  En algunos casos los llamados solares yermos se encuentran cultivados temporalmente o dedicados a la cría de animales domésticos, aunque no obstante son considerados como tales.
  No deben confundirse los solares yermos como los patios, porciones de terrenos o áreas libres, que forman parte de un lote, generalmente dedicados a viviendas y cuyo uso o función corresponde con la del lote al cual pertenece

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

- Lote o parcela de terreno que no se encuentre ocupado por algún uso específico, por lo cual se entiende que su uso no esta definido.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Solicitud de información

Demanda informativa de un usuario expresada de manera consciente

Fuente: NC 39-03 -1987 Actividad Científico Informativa. Términos y definiciones

Sombra aerodinámica

Espacio enrarecido que se forma a sotavento de edificios, instalaciones y cualquier otro obstáculo aerodinámico. (Dentro de la sombra aerodinámica ocurre una deficiente dispersión de los contaminantes).

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Sonido

- Signo oral que como parte de un contexto lingüístico específico, interviene en el proceso de la comunicación

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

- Fenómeno físico consistente en una perturbación ondulatoria que se propaga en un medio elástico y de naturaleza mecánica capaz de excitar al órgano de la audición humana

Fuente: NC 26-1999 Ruidos en Zonas Habitables. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Soporte plástico

Material plástico (transparente, traslúcido u opaco) que puede emplearse para el dibujo, copia, grabado o preparación cartográfica

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Sub- base

Estructura térrea de soporte situada bajo la base y el recubrimiento asfáltico. En algunos casos se emplea como sub-base el terreno natural tal y como se encuentra

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Subrasante

- Superficie del terreno de fundación sobre la cual se constituirá un pavimento

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Línea que representa en una sección longitudinal de la vía la intersección del eje vertical de la misma con la superficie de la plataforma

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Subsistema de asentamientos humanos

Unidad geográfica en la cual se agrupan y se relacionan entre sí y con el territorio, los asentamientos humanos, de diferentes tamaños y base económica. Por su posición geográfica y por su sistema de comunicaciones, se establecen entre ellos servicios periódicos y empleos localizados dentro de una isócrona no mayor de 45 minutos del lugar de residencia.

Fuente: NC 50-01 Tipos de Asentamientos Humanos.

Subsistema

Parte del sistema Establecimiento de alojamiento con funciones y características propias y destinado a un objetivo específico dentro del mismo. Los subsistemas se dividen en áreas de huéspedes, públicas o de servicio.

Estos subsistemas son los siguientes:

· Alojamiento.
· Gastronomía.
· Público-comercial.
· Recreación.
· Administrativo.
· Técnico y de mantenimiento.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo. Tecnología Turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Subsuelo

Terreno que está debajo de la capa laborable o en general, debajo de una capa de tierra

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Suelo no urbanizable

Los terrenos que el Plan determine:

- Para otorgarle una especial protección, en razón de su valor agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos, culturales, para la defensa de la fauna, la flora, por ser zonas costeras, de equilibrio ecológico, por estar sometidas a riego de desastres tecnológicos o naturales o por intereses de la defensa del país.
- Como desaconsejable para urbanizar por sus características geotécnicas o morfológicas o que deben ser excluidos temporal o definitivamente del proceso de urbanización por razón de la estrategia territorial adoptada.

Comprometido: Aquellos en que hay un interés del Plan por preservar los valores del suelo ante la amenaza de la urbanización, pudiendo incluso, condicionar la delimitación del suelo urbanizado y el suelo urbanizable.

Ordinario: Son aquellos que no poseyendo valores naturales, ambientales, paisajísticos o cualquier otro compromiso, no es necesario, según las previsiones del Plan declararlos como urbanizables o urbanizados. En las futuras revisiones a las que se someta el Plan y si es de interés del mismo este tipo de suelo o parte de él puede declararse como urbanizable.

Fuente: Clasificación del Suelo en Función de su Régimen Urbanístico. Hernández H/

Suelo urbanizable

Se corresponde con el que se estima adecuado para acoger el crecimiento de la ciudad. Es el suelo destinado para extender la ciudad y alojar los futuros usos urbanos.

El suelo urbanizable podrá ser:

- Suelo urbanizable programado: aquellos suelos incluidos en el Programa de Actuación, con una definición global de usos e intensidades. Corresponde al suelo necesario para recoger el crecimiento de la ciudad a corto y medio plazo
- Suelo urbanizable no programado: Suelos que reuniendo características adecuadas para acoger usos urbanos, no resultan necesarios en un período de ocho años, o su programación se reserva a la concurrencia de determinadas circunstancias (singulares demandas industriales, especiales ofertas residenciales, turísticas o terciarias, etc.). Su régimen urbanístico se asemeja al del Suelo no Urbanizable, mientras no
- alcance, tras un acto público de reconocimiento, el grado de detalle y programación de los suelos urbanizables programados.

Fuente: Boletín No. 6 Instituto de Planificación Física

Suelo urbanizado

Terreno con calles y accesos viales, abastecimiento de agua y suministro de energía eléctrica, así como aquellas áreas edificadas consideradas como integrantes de un asentamiento en el momento de elaborar el plan, aún cuando no posean un nivel acabado de urbanización.

Los objetivos del Plan General en este tipo de suelos están dirigidos a completar su ordenamiento mediante la regulación detallada del uso de los terrenos, y de las edificaciones, señalar las zonas de renovación o reforma interior que se consideren necesarias pronunciarse sobre la estructura general en este tipo de suelos y proponer los programas y medidas concretas de actuación

Fuente: Clasificación del Suelo en Función de su Régimen Urbanístico. Instituto de Planificación Física

Suelo urbano

Es aquella parte del término municipal que está dotada de las infraestructuras de servicios necesarias para su edificación y uso, o se trata de zonas con un alto grado de consolidación y, que por ello el planeamiento la incluye en esta categoría de suelo.
La inclusión en este suelo depende de su realidad física y por ello, en términos jurídicos, se dice que se trata de una clasificación reglada.
De forma genética se puede decir que se trata de la ciudad construida, los vacíos urbanos y las zonas periféricas en construcción

Fuente: Boletín No. 6 Instituto de Planificación Física

Suite

Estas facilidades se encuentran generalmente en la modalidad de hoteles de categorías de 5, 4 y 3 estrellas, y se ubican en lugares preferenciales del establecimiento, tanto por sus visuales como por su privacidad.

Sus locales constituyen un conjunto intercomunicado compuesto por dormitorios, baños, salas y otras facilidades que le proporcionan el nivel más alto de confort dentro del establecimiento. Sus terminaciones o acabados, mobiliario, equipos, accesorios y elementos de ambientación serán de la más alta calidad, en correspondencia con la categoría y clasificación del establecimiento.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo. Tecnología Turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Suite de dos dormitorios

Está conformada por una sala y dormitorios intercomunicados con ella. Se recomienda que tanto las salas como los dormitorios cuenten con baños privados y accesos directos a los pasillos, que pueden ser a través de vestíbulo interior o pasillo secundario. Su localización en el establecimiento debe ser preferencial.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo. Tecnología Turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Suite de un dormitorio

Está conformada por un estar y un dormitorio comunicados entre sí y por lo general ambos locales cuentan con baño privado y acceso directo a los pasillos, que pueden ser a través de vestíbulo interior o pasillo secundario. Se deben localizar en lugares preferentes del establecimiento.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo. Tecnología Turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Suite especial o de lujo

Está conformada además de su sala y dormitorios con sus correspondientes baños privados, por despachos para ejecutivos, comedor, pantry, bar y otras facilidades que se estime brinden el mayor confort a sus huéspedes y visitantes. Usualmente este conjunto tiene una sola puerta de acceso al pasillo y se ubica en las áreas de mejores visuales y mayor privacidad de establecimiento.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo. Tecnología Turística, Arquitectura y Localización. Parte 2

Suministrados

Es la entidad responsable total o parcialmente los equipos, materiales, asistencia técnica, documentación y oros suministros, y servicios requeridos para la construcción y puesta en explotación de la inversión, que no aseguran directamente el resto de las entidades del proceso inversionista.

Fuente: Instituto de Planificación Física. Terminología, 1980

Superelevación

Diferencia de nivel entre los dos carriles de la vía en una curva, en cada sección normal al eje de la vía, siendo el nivel mayor el del carril exterior, con objeto de contrarrestar los efectos de la fuerza centrífuga.

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Superestructura

Parte de la estructura de la vía férrea compuesta por la capa de balasto, las traviesas, los carriles y los accesorios correspondientes, que se asienta sobre la plataforma de explanación.

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Superficie acuosa

Es la superficie destinada a reservarios de agua, ya sean naturales o artificiales, sin interesar su destino económico; se incluye en este tipo de superficie los embalses, microembalses, lagunas, ríos, arroyos, canales de riego y drenaje con ancho superior a 6 metros e instalaciones vinculadas al funcionamiento de estos elementos.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie agrícola

Es la superficie dedicada a la agricultura en cualquiera de las formas de producción (social o privada) pudiendo estar sembrada de algún cultivo, tanto temporal como permanente, dedicada a viveros agrícolas, así como la que no teniendo siembra alguna está apta para se cultivada

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie bosques naturales

Tierras pobladas por diversas especies arbóreas, arbustivas, herbáceas y trepadoras de todas las edades que se agrupan en formaciones naturales, según las características del medio en que se desarrollan, y que pueden estar sometidas o no a normas de manejo especiales.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie café

Parcelas dedicadas de forma permanente al cultivo del café; este cultivo puede encontrarse: solo, acompañado de especies frutales y forestales o de cultivos temporales.

Fuente: NC 57-18 Geodesia, Cartografía y Catastro. Catastro Nacional. 1983

Superficie canales magistrales

Área ocupada por la infraestructura de carácter hidráulico con fines de riego, con un ancho mayor de 6 metros, incluyendo las instalaciones respectivas.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie caña de azúcar.

Parcelas dedicadas de forma permanente al cultivo de la caña de azúcar. Parcelas en preparación cultural actual para la plantación de caña de azúcar.

Fuente: NC 57-18 Geodesia, Cartografía y Catastro. Catastro Nacional. 1983

Superficie carretera

Vía con calzada pavimentada en zona rural.

Fuente: Ley No 60, Código de Vialidad y Tránsito.

Superficie ciénaga de herbazal

Superficie que de forma permanente o temporal se haya inundada, en la cual se desarrolló una vegetación de herbazal.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie cítricos

Parcelas dedicadas de forma permanente al cultivo de cualquiera de las especies de cítricos o en preparación cultural para tal fin.

Fuente: NC 57-18 Geodesia, Cartografía y Catastro. Catastro Nacional. 1983

Superficie con cultivos permanentes

Es la superficie dedicada a plantaciones o pastos y forrajes cultivados, cuyo período agrícola es mayor de doce meses, y permite varias cosechas desde su siembra hasta su demolición; incluye las tierras dedicadas a cultivos permanentes, tanto la sembrada que se encuentra en desarrollo como la que esta en producción, en descanso o movimiento de tierra para dedicarla a este tipo de cultivo.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie con cultivos temporales

Es la superficie dedicada a aquellos cultivos cuyo período agrícola resulta generalmente no mayor de doce meses.
Es la superficie destinada a aquellos cultivos temporales que se encuentran sembrados, en barbechos o descanso para la siembra, así como, los que están en movimiento de tierra.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie con pastos naturales de posible rotulación

Superficie ocupada por pastos naturales (no cultivada) que por sus características es factible proceder a su roturación y siembra.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie conífera

Tierras ocupadas por plantaciones correspondientes a los árboles y arbustos gimnospermos, de hojas persistentes, aciculares o en forma de escamas, fruto en cono y ramas que presentan un contorno cónico, ejemplo: pino, araucaria, ciprés, sabina, etc.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie construcciones agrícolas y silvícolas

Tierras con destino al apoyo para las actividades pecuarias, agropecuarias y silvícolas.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie construcciones del transporte

Superficie de las tierras cuya función u ocupación es la actividad del transporte, así como terrenos ocupados por las instalaciones vinculadas a su funcionamiento. Incluye: autopistas, carreteras, vías de interés específico, ferrocarriles públicos, cañeros, industriales, etcétera, situados en la zona no urbana.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie construcciones industriales

Tierra cuya función directa es servir de emplazamiento de instalaciones industriales Situada en la zona no urbana.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Superficie cultivada

Tierra dedicada a un cultivo y considerada como área sembrada, en preparación, en descanso o en espera de la preparación para la siembra, incluyéndose en la misma los caminos, guardarrayas, canales de riego, de drenaje, secundarios, terciarios, linderos u otros, que constituyen áreas imprescindibles para la explotación económica del cultivo, determinadas por la propia tecnología del mismo. Pueden estar ocupadas por cultivos temporales, permanentes, viveros y semilleros.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Superficie agropecuaria

Es la superficie apta para los cultivos o la explotación pecuaria, que puede estar o no cultivada u ocupada por instalaciones que se emplean para el fin: Vaquerías, cebaderos, cría de terneros, instalaciones porcinas y avícolas, almacenes de fertilizantes, talleres de servicio agrícola, centros de acopio de caña y otras.

Las áreas correspondientes a terrenos en preparación o en descanso se incluyen en la superficie agropecuaria, al igual que las viviendas dispersas que no forman parte de un asentamiento poblacional o "lugar habitado"

Fuente: Norma IPF 01-78 Delimitación de Núcleos Urbanos y Balance del Uso del Territorio

Superficie arroz

Parcelas dedicadas o en preparación cultural para el cultivo del arroz; generalmente los terrenos estatales especializados en este cultivo dedican las parcelas a él de forma permanente.

Fuente: NC 57-18 Geodesia, Cartografía y Catastro. Catastro Nacional. 1983

Superficie de autopistas

Vía especialmente construida y señalizada como tal para la circulación rápida de automóviles, no cruzada a nivel por vías férreas o de otro tipo y a la que no tiene acceso directo las zonas circundantes, ya que ello se hace a través de vías auxiliares, salvo en determinados lugares o con carácter temporal; tiene calzadas separadas entre sí por una franja divisoria y por otros medios.

Fuente: Ley No 60, Código de Vialidad y Tránsito.

Superficie auxiliar de representación

Superficie desarrollable (cónica, cilíndrica y otras) que contiene únicamente la red geográfica para desarrollarlo después sobre el plano de representación

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Superficie cacao

Parcelas dedicadas de forma permanente al cultivo del cacao, el cual puede encontrarse: solo, acompañado de especies frutales y forestales o de cultivos temporales.

Fuente: NC 57-18 Geodesia, Cartografía y Catastro. Catastro Nacional. 1983

Superficie construida

- Se obtiene a partir de la suma de las superficies de cada planta del edificio, cualquiera que sea su uso o función. Corrientemente puede calcularse multiplicando la superficie de la planta baja, por el número de pisos del edificio

Fuente: Instituto de Planificación Física. Terminología, 1980

- Suma de toda la superficie construida, correspondiente a todas las plantas de los edificios, puede ser total, de vivienda, de servicios o de cualquier otro tipo.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Superficie cultivada

Es la parte de la superficie agropecuaria que se encuentra ocupada por cultivos, ya sean estos perennes o temporales: caña, arroz, cítricos, frutales, vegetales, viandas, pasto artificial, y otros.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie cultivada con riego

Superficie cultivada en la que se encuentra una red de riego (canales de riego, equipos, etcétera), independientemente de que exista o no mantenimiento y que esté conectada con las fuentes de riego, cuyos recursos de agua garantizan el riego de las mismas. En el caso de los equipos de aspersión portátil y pipa, se tiene en cuenta la superficie real cubierta por esos equipos. Se consideran las áreas que poseen sistema de riego independientemente de que estén regando o no las mismas en el momento de brindar la información. No se incluyen aquellas tierras que la red está completamente inservible o totalmente perdida su conexión con la fuente de agua.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie de apoyo a la producción silvícola

Superficie que está destinada a dar apoyo directo e indirecto a las actividades de la producción silvícola. Incluye: viveros, así como cualquier otra instalación e infraestructura existente.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie de asentamientos poblacional

Es la superficie de tierra que ocupan las agrupaciones de cinco o más viviendas separadas entre sí, no más de 200 metros, con un nombre que la identifique, así como con ciertos linderos de manera que constituya una unidad socioeconómica diferente de otras vecinas. Pueden ser conocidas como ciudad, pueblo, batey o caserío.

Fuente: NC 73-04-103 Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

La delimitación de estos límites es responsabilidad de la Dirección de Municipal de Planificación Física.

Superficie de cayos

Tierras correspondientes a los cayos adyacentes pertenecientes al territorio nacional.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie de espera de preparación para la siembra

Tierra que habiendo estado en explotación agrícola por un período largo sufre de agotamiento, disminuye su fertilidad, dejándose de utilizar por el intervalo de tiempo que se establezca, según las características del suelo y del cultivo para el cual ha sido destinada, con vista s a alcanzar su recuperación natural. También se consideran aquellas áreas que se encuentran en espera de la preparación para la siembra, las cuales están en condiciones de ser roturadas en la fecha en que se brinda la información.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie de instalaciones de apoyo a la producción agropecuaria

Superficie que está destinada a dar apoyo directo o indirecto a las actividades de la producción agropecuaria.

Fuente: NC 57-18 Geodesia, Cartografía y Catastro. Catastro Nacional. 1983

Superficie de instalaciones dedicadas a la producción pecuaria

Parcela ocupadas por las Instalaciones para la cría, cuidado, alimentación y producción o apoyo de toda clase de ganadería. Se incluyen: centros de recría, ceba, inseminación, vaquería, equinos, ovinos, caprinos, avícolas, cunícolas y otros.

Fuente: NC 57-18 Geodesia, Cartografía y Catastro. Catastro Nacional. 1983

Superficie de instalaciones e infraestructura

Es el área ocupada por la infraestructura e instalaciones localizadas fuera de los asentamientos poblacionales. Incluye la superficie de construcciones de transporte, industriales, agropecuarias, superficie en explotación minera y de otras instalaciones.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie de instalaciones educacionales

Superficie ocupada por las instalaciones destinadas a la enseñanza educacional y de investigación.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie de instalaciones turísticas

Superficie afectada por las instalaciones turísticas, las cuales brindan las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades turística – recreativas.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie de los embalses

- Superficie de tierra cuya función u ocupación es la construcción y explotación de presas y micropresas cuya delimitación en el territorio viene dada por el nivel de las aguas máximas.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

- Es la superficie ocupada por presas y micropresas, cuya limitación en el territorio viene dada por el nivel de aguas máximas.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie de otras instalaciones

Superficie ocupada por otras instalaciones. Incluye: Las instalaciones educacionales, turísticas y otras no contempladas anteriormente.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie de rodadura

Cara superior del pavimento, revestida o no sobre la que hacen contacto las ruedas del vehículo

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Superficie de tierra firme

Tierra con que cuenta la Isla de Cuba y la Isla de la Juventud (incluyendo las cayerías), que es utilizada como base para efectuar los cálculos para el Balance de la Tierra.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Superficie deforestada

Es la superficie forestal desprovista de bosques, ya sea por causa de incendios, plantaciones o bosques naturales muertos, lugares talados, bosques ralos o calveros.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie descubierta

Área de la parcela urbana que no es edificada y que ocupa un porcentaje de la misma, entre 15% y 50% de acuerdo a las diferentes tipologías de la ciudad, y está representada por los patinejos, patios interiores, jardines frontales, pasillos laterales y de fondo según sea el caso

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Superficie en explotación minera

Tierra que se utiliza en la actividad de minería, conformada por la zona de explotación propiamente dicha y la de instalaciones socio - administrativas.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Superficie en movimiento

Superficie existente sometida al proceso de preparación para sembrar, considerándose todas las que han recibido al menos la primera labor, así como también la superficie con otros trabajos de preparación y en los que ya se ha concluido el proceso estando listos para sembrar. Incluye las tierras roturadas, en preparación o listas para la siembra.

- Roturada
  Superficie a la que se le ha efectuado las labores de labrar o romper las capas superiores del terreno con arado, subsolador o con gradas (picadora) pesada y que al momento del cierre del período no ha recibido otra labor de preparación, para la siembra.
- En Preparación
  Superficie que al momento del cierre del período, ha recibido más de una labor de preparación para la siembra, pero que aún no se ha concluido el proceso.
- Lista
  Superficie en la cual se ha terminado el proceso de preparación y que al cierre del período está en condiciones de ser sembrada.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie existente sembrada

Superficie que una vez sembrada de cultivos temporales y permanentes, se encuentran en proceso de desarrollo o producción al cierre de la información. Esta puede ser también en secano como con riego.

En el caso de las plantaciones permanentes la superficie existente en desarrollo y en producción se define de la siguiente forma:

- Superficie Existente en Desarrollo
  Superficie de cultivos permanentes en la cual el cultivo aún no ha alcanzado su período productivo de la primera fructificación aprovechable.
- Superficie Existente en Producción
  Superficie de cultivos permanentes en la cual el cultivo ya ha alcanzado la edad de fructificación y ha dado frutos aprovechables como mínimo una vez. Cuando en un año determinado no se obtiene producción por falta de agua, a

consecuencia de plagas o cualquier otra causa, se considera dentro de esta categoría el área afectada. Esta puede ser tanto en secano como con riego.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie FFCC cañeros

Superficie ocupada por la infraestructura e instalaciones que apoyan la actividad Agro _ Industrial azucarera.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie FFCC industriales

Superficie ocupada por la infraestructura e instalaciones que apoyan la actividad industrial no cañera.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie FFCC públicos

Superficie de los servicios de transportación férrea de carga y pasaje a la población y a distintas empresas del país. Además, estas vías deberán estar regidas por un itinerario y sistema de tarifas para el cobro de su servicio.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie de forestal

Superficie que está ocupada directamente por bosques naturales, plantaciones y deforestada.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie de frutales

Parcelas dedicadas o en preparación cultural para la siembra o plantación de los frutales cuyo ciclo vegetativo es de varias cosechas.
Fuente: NC 57-18 Geodesia, Cartografía y Catastro. Catastro Nacional. 1983

Superficie habitable de la vivienda

Es la suma de todas las áreas útiles como residencia. No se incluyen las utilizadas para funciones auxiliares (preparación de alimentos, higiénicas, almacenamiento, lavado, etc.)

Fuente: Instituto de Planificación Física. Terminología, 1980

Superficie henequén

Superficie dedicada al cultivo del henequén o en preparación cultural para tales fines.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie hídrica natural

- Tierras ocupadas por la red de drenaje superficial, incluyendo ríos, arroyos, cañadas y lagunas.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

- Es el área ocupada por la red de drenaje superficial del territorio, incluyendo ríos, arroyos, cañadas (con un ancho mayor de 6 metros).

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie kenaff

Superficie dedicada de forma temporal al cultivo del kenaff o en preparación cultural para estos fines.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie latifolias

Tierras ocupadas por plantaciones correspondientes a los árboles de hoja ancha y cuyas especies pertenecen generalmente al grupo de las angiospermas, ejemplo: majagua, cedro, eucalipto, etcétera.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie mangles

Es la superficie de zona baja costera y anegadiza donde se desarrolla la formación arbórea de manglar (rojo prieto, patabán y yanas) que desempeña el rol de protectores del litoral y formadores de nuevos suelos y está considerado dentro de los bosques naturales

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie no agrícola

Es la superficie de tierra con uso no agrícola, independientemente de la posesión de la misma. Incluye la superficie forestal, no aptas para la agricultura y la silvicultura, acuosa y poblacional constructiva

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie no apta

Es la superficie que por sus condiciones y características no permiten el desarrollo y explotación de los cultivos agrícolas y la forestación.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie no apta para la agricultura y la silvicultura

Es la superficie impropia para las labores y producciones agrícolas y silvícolas. NC 57-18. Catastro Nacional

Incluye:

- Terrenos semiáridos y rocosos.
- Las superficie que por sus condiciones y características no permiten el desarrollo y explotación de los cultivos agrícolas y repoblación forestal inmediata, como son las zonas arenosas, pedregosas, hondonadas, canteras abandonas.
- Ciénaga de herbazal, etc.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie no cultivada

- Es la parte de la superficie agropecuaria que no se encuentra ocupada por cultivos, en el momento de realizarse el catastro, e incluye las siguientes áreas:

a) Pasto Natural
b) Manigua
c) Viviendas Dispersas
d) Instalaciones Agropecuarias

Fuente: Normas IPF 01/1978

- Tierra agrícola que permanece ociosa u ocupada por pastos naturales y maniguas; es de posible roturación y constituye reservas de tierras para el desarrollo agropecuario.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Superficie ocupada

Superficie de terreno ocupada por la proyección en planta sobre el mismo, de una o varias edificaciones, cualquiera que sea s función o uso: residencial, de servicios, recreacional, productiva, administrativa, u otros.

Término permisible: Sinónimo área ocupada

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Superficie ocupada por las vías

En las vías vehiculares, es el área dada por el ancho de la faja de emplazamiento y la longitud necesaria para dar servicio a las edificaciones. En las vías peatonales, el área ocupada está dada por el ancho de la superficie pavimentada y la longitud considerada.

Fuente. Planificación Física. Terminología, 1980

Superficie ocupada por los vertederos

Superficie de terrenos donde se depositan los desechos sólidos.

Fuente: NC 93-06. Desechos S'olidos, Tratamiento y Disposición Final.

Superficie otras construcciones del transporte

Superficie ocupada por aeropuertos, terminales de ómnibus, bases de transporte, servicentros, talleres de reparaciones de equipos de transporte, etcétera, ubicados fuera del perímetro urbano.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie otros permanentes

Superficie dedicada o en preparación cultural para la siembra o plantación de otros cultivos permanentes no clasificados anteriormente.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie otros temporales

Superficie dedicada o en preparación cultural para la siembra o plantación de otros cultivos temporales no clasificados anteriormente.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie pastos naturales

Tierra ocupada por pastos naturales que asientan una masa ganadera en condiciones de explotación extensiva.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Superficie pastos y forrajes

Parcelas dedicadas de forma permanente o temporal y en explotación actual de especies de vegetales que pueden servir como pasto directo por cualquier tipo de ganadería o como forraje, que han sido sembradas o plantadas por el hombre y reciben sistemáticamente su atención cultural. Se incluyen en esta categoría las parcelas ocupadas por todas las especies dedicadas a pastos y forrajes, tales como las gramíneas, leguminosas y otras.

Fuente: NC 57-18 Geodesia, Cartografía y Catastro. Catastro Nacional. 1983

Superficie plantaciones

Tierras ocupadas por bosques artificiales, resultantes de un proceso de plantación ordenado de especies seleccionadas con objetivos definidos de producción y protección.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie plátano

Parcelas dedicadas o en preparación cultural para la siembra del plátano, cuyo ciclo vegetativo es de varias cosechas.

Fuente: NC 57-18 Geodesia, Cartografía y Catastro. Catastro Nacional. 1983

Superficie poblacional constructiva

Superficie que permanece ocupada por los asentamientos poblacionales, instalaciones e infraestructura, construcciones industriales, agropecuarias y otras instalaciones.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie rural

Se consideran todos los lugares habitados rurales que cuenten con menos de 200 habitantes y hasta cinco viviendas, y que no disten entre sí más de 200 metros. También se consideran lugares habitados rurales aquellos que se encuentran en el intervalo de 200 a 1 999 habitantes y que no reúnan las características establecidas para ser definidos como urbanos.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Superficie tabaco

Parcelas dedicadas o en preparación cultural para la plantación de este cultivo. Con frecuencia estas parcelas son dedicadas de forma temporal a otros cultivos de ciclo corto, pero están planificadas para la siembra del tabaco.

Fuente: NC 57-18 Geodesia, Cartografía y Catastro. Catastro Nacional. 1983

Superficie tierra ociosa

Es la que estando apta para ser cultivada, no tiene utilización agrícola alguna en la fecha de investigación, y que por sus características es posible proceder a su preparación y siembra; se incluyen las superficies cubiertas en su mayor parte por diferentes tipos de arbustos y yerbas de poca utilidad directa, conocido por manigua.

Fuente: NC 57-18 Geodesia, Cartografía y Catastro. Catastro Nacional. 1983

Superficie urbano

Superficie ocupada por lugares de 2000 habitantes o más, así como de 500 o menos de 1999 habitantes que cuentan por lo menos con cuatro características de las siguientes: alumbrado público, calles pavimentadas, acueductos, red de alcantarillado, servicio médico asistencial y centros educacionales, los que cuentan entre los 200 y 499 habitantes y que reúnan los seis servicios anteriores.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Superficie vías de interés específico

Superficies de vías que son requeridas por órganos y organismos del Estado, sus empresas y otras entidades para el desarrollo de su actividad.

Fuente: Ley No 60, Código de Vialidad y Tránsito.

Superficie viveros y semilleros

Es la superficie que permanentemente se dedica a viveros de posturas de cultivos permanentes y/o a semilleros de cultivos temporales y permanentes.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Surgencia

Fenómeno, que se produce en los firmes rígidos, consistentes en que el suelo del cimiento fluya a través de las juntas y grietas del firme

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Sustancias contaminantes de acción similar (Aditiva)

Sustancias que al hallarse simultáneamente en el aire generan un efecto nocivo total equivalente a la suma simple de sus efectos nocivos particulares.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

T

Tabla de mortalidad

Una representación tabular de la esperanza de vida y la probabilidad de morir en cada edad de una población dada, de acuerdo con las tasas de mortalidad por edad predominantes. El cuadro de esperanza de vida da una idea completa y organizada de la mortalidad de una población.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tajía

Obra de fábrica de menor importancia paralela o transversal a la vía férrea que se utiliza para la evacuación de las aguas pluviales de las crucetas.

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Taller

Unidad para trabajar; para Artes Escénicas: teatro, danza, música; Artes Plásticas: dibujo, grabado, pintura, escultura, cerámica; Artes Manuales y Literatura.

El taller para Artes Escénicas tendrá piso de tabloncillo y en el área auxiliar, vestuario doble con 12 taquillas cada uno, 3 lavamanos y armarios.

En el taller para Artes Plásticas, el área auxiliar tendrá almacén, 24 taquillas, meseta con fregaderos, vertedero y armario.

Los talleres se complementan prolongándose en área del exterior.

Fuente: NC 50-21 Fecha 11-86 Casas de Cultura. Programa y Dimensiones

Talleres navales

Es un conjunto de instalaciones para las reparaciones ligeras y el mantenimiento de las embarcaciones. Puede contar con capacidad de varada.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Talud

- Relación que existe entre la proyección horizontal y vertical ya sea de una excavación o un terraplén

Fuente: NC 48-18 -1983 Presa, Calculo del Efecto de la Ola para la Protección de Taludes

- Inclinación de paramento de un muro, un terreno tal que, en su parte alta, está más metido contra el macizo que en su pie

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Talud encespado

Aquel que se ha cubierto o protegido con césped

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Talud estricto

Pendiente máxima que admite el paramento de un terreno, muro y otros, que ha de cumplir determinadas condiciones de estabilidad

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Tamaño máximo de un árido

Abertura del tamiz más pequeño de los que retienen menos de un cierto por ciento, dentro de la serie de tamices utilizada para analizar dicho árido

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Tamaño mínimo de un árido

Abertura del tamiz mayor de los que retienen más de cierto tanto por ciento, dentro de la serie de tamices utilizada para analizar dicho árido

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Tarea de proyección

Documento en que se establece el programa y las condicionales del inversionista referente a las bases de diseño para la elaboración de la documentación de proyectos.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Tarmacadan

Pavimento formado de piedra machacada que ha sido cubierta con alquitrán, esparcido en una capa de grueso uniforme y bien alisado. De ordinario se aplican dos capas, siendo la superior de piedra de menor tamaño

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Tasa bruta

La tasa de cualquier evento demográfico computada para toda una población.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa bruta de divorcialidad

Mide la frecuencia relativa de los divorcios de una población dada en un intervalo de tiempo específico, generalmente un año civil. Se calcula dividiendo los divorcios efectuados en un período determinado entre la población de ese período.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Tasa bruta de emigración

Es la relación por cociente entre el número de emigrantes y la población media del área de migración de donde éstos salen, durante un intervalo de migración.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Tasa bruta de inmigración

Es la relación por cociente entre el número de inmigrantes y la población media del área de migración a donde éstos llegan, durante un intervalo de migración.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Tasa bruta de mortalidad

Mide la frecuencia relativa de las muertes de una población dada en un intervalo de tiempo específico, generalmente un año civil. Se calcula dividiendo el número de muertes ocurridas en dicho período entre la población media.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Tasa bruta de natalidad

Representa la frecuencia con que ocurren los nacimientos un una población. Se calcula dividiendo el número de nacimientos ocurridos en un área para un período de tiempo determinado, por lo general un año, entre la población media de esa misma área.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Tasa bruta de nupcialidad

Representa la frecuencia relativa de los matrimonios de una población dada en un intervalo de tiempo específico, generalmente un año civil. Se calcula dividiendo los matrimonios celebrados en un período determinado por la población media de ese período.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Tasa bruta de reproducción

- El número medio de hijas que nacerían vivas durante la vida de una mujer (o grupo de mujeres), si sus años reproductivos transcurrieran conforme a las tasas de fecundidad por edad de un año determinado. Véase Tasa Neta de Reproducción y Tasa Global de Fecundidad.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

- Se interpreta como el número de hijas promedio que tendría cada miembro de una cohorte hipotética, que cumpliera condiciones similares a las expresadas en la Tasa Global de Fecundad.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Tasa bruta del saldo migratorio

Es la relación por cociente entre la diferencia del número de inmigrantes y emigrantes de un área de migración dada, con especto a su población media, durante un intervalote migración.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Tasa de abortos

El número estimado de abortos por 1.000 mujeres de 15 a 44 años de edad en un año determinado.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa de actividad

Relación entre la población activa y la población total, se expresa en pro ciento.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Tasa de aumento natural

La tasa de aumento (o disminución) de una población en un año determinado debido a un excedente (o déficit) de nacimientos frente a las defunciones, expresada como porcentaje de la población base.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa de casos

El número de casos declarados de una enfermedad específica por 100.000 habitantes en un determinado año.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa de crecimiento

La tasa a la que una población aumenta (o disminuye) en un año determinado debido al incremento natural o a la emigración neta, expresada como porcentaje de la población base.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa de crecimiento geométrica

La tasa decrecimiento acumulada al final de un intervalo de tiempo como por ejemplo meses, trimestres o un año. Esta tasa da a lugar a un crecimiento más lento ya que no es continuo.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa de divorcio

El número de divorcios por 1.000 habitantes en un año determinado.

Término permisible: Tasa Bruta de Divorcio

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa de emigración

El número de emigrantes que salen de una zona de origen por 1.000 habitantes de dicha zona.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa de fecundidad conyugal

El número de nacidos vivos legítimos por 1.000 mujeres casadas de 15 a 49 años de edad en un año determinado.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa de fecundidad general

Representa la relación entre los nacimientos y las mujeres en edad fértil. Se calcula el número de nacimientos ocurridos en un área para un período de tiempo determinado, por lo general un año, entre la población media de mujeres en edad fértil correspondiente a esa misma área.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Tasa de fecundidad por edad

También se conoce como Tasa Específica de Fecundidad, y representa la frecuencia con que ocurren los nacimientos provenientes de mujeres de una edad X con respecto a la población media femenina de esa misma edad. Se calcula dividiendo el número de nacimientos de madres con edad X entre el total de población media femenina correspondiente.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Tasa de incidencia

El número de personas que contraen una determinada enfermedad como proporción de la población expuesta, por unidad cronológica.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa de inmigración

El número de inmigrantes que llegan a un lugar de destino por 1.000 habitantes en dicho lugar de destino en un año determinado.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa de letalidad

La proporción de personas que contraen una enfermedad y mueren a causa de ella.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa de mortalidad

El número de defunciones por 1.000 habitantes en un año determinado.

Término permisible: Tasa Bruta de Mortalidad

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa de mortalidad infantil

El número de defunciones de menores de un año en un determinado año por 1.000 nacidos vivos en dicho año.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa de mortalidad infantil

Representa la frecuencia con que ocurren las defunciones de niños menores de un año en relación con el número de nacimientos. Se calcula dividiendo esas defunciones ocurridas en un intervalo de tiempo, generalmente un año, entre el número de nacimientos vivos del período.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Tasa de mortalidad materna

El número de defunciones de mujeres debido a complicaciones durante el embarazo y el alumbramiento por 100.000 nacidos vivos en un año determinado.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa de mortalidad neonatal

El número de defunciones de niños menores de 28 días en un año determinado por 1.000 nacidos vivos en ese año.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa de mortalidad perinatal

- El número de muertes fetales después de 28 semanas de embarazo (muertes fetales tardías) más el número de muertes de niños menores de 7 días por cada 1.000 nacidos vivos.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

- Representa la frecuencia de las defunciones ocurridas a fetos de 1000 gramos o más de peso, y de nacidos de menos de 7 días con respecto al total de los nacidos vivos y mortinatos de un cierto período.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Tasa de mortalidad por causas

Una tasa de mortalidad que índica el número de muertes atribuibles a una causa específica por 100.000 habitantes en un año determinado.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa de mortalidad posneonatal

El número anual de defunciones de niños de 28 días a un año de edad por 1.000 nacidos vivos en un año determinado.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa de natalidad ilegítima

El número de nacidos vivos ¡legítimos por 1.000 mujeres no casadas (solteras, viudas o divorciadas) de 15 a 44 años de edad en un año determinado.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa de nuevas nupcias

El número de nuevas nupcias por 1.000 personas que han estado casadas anteriormente (por ejemplo, viudas o divorciadas) en un determinado año.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa de nupcialidad

El número de casamientos por 1.000 habitantes en un año determinado.

Término permisible: Tasa Bruta de Nupcialidad

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa de prevalencia

El número de personas que tiene una determinada enfermedad en un momento dado por población sujeta al riesgo.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa final de fecundidad

El número de hijos nacidos por mujer en una cohorte de mujeres al final del período de reproducción.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa general de fecundidad

El número de nacidos vivos por 1.000 mujeres de 15 a 49 años de edad en un año determinado.

Término permisible: tasa de fecundidad

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa global de fecundidad

- El número promedio de niños que habría tenido una mujer (o grupo de mujeres) durante su vida, si sus años de reproducción transcurrieran conforme a las tasas de fecundidad por edad de un determinado año. Véanse también tasa bruta de reproducción *y* tasa neta de reproducción.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

- Se interpreta como el número de hijos promedio que tendría cada miembro de una cohorte hipotética de mujeres que cumplieran las dos condiciones siguientes:

1. Durante el período fértil tuvieran sus hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad por edad de la población en estudio
2. No estuvieran expuestas al riesgo de la mortalidad antes del término del período fértil.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Tasa media de crecimiento

Se interpreta como la velocidad o ritmo de crecimiento de los efectivos de la población en un período determinado. Su cálculo se efectúa a partir de la fórmula que supone un crecimiento geométrico de la población.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. ONE 2003

Tasa neta de migración

El efecto neto de la inmigración y la emigración en la población de una zona, expresado como aumento o disminución por 1,000 habitantes de la zona en un año determinado.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa neta de reproducción (TNR)

El número medio de hijas que tendrá una mujer (o grupo de mujeres) si, desde que nace su vida es conforme a las tasas de fecundidad y mortalidad por edad de un año determinado. Esta tasa es análoga a la tasa bruta de reproducción, pero toma en cuenta el hecho de que algunas mujeres morirán antes de transcurridos sus anos de reproducción. Una TNR de 1,00 significa que cada generación de madres tiene exactamente la cantidad suficiente de hijas para reemplazarlas en la población. Véanse tasa bruta de reproducción, tasa global de fecundidad y fecundidad al nivel de reemplazo.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa o coeficiente de natalidad

El número de nacimientos por 1.000 habitantes en un año determinado. No confundir con tasa de crecimiento.

Término permisible: Tasa Bruta de Natalidad

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tasa por edad

La tasa obtenida para grupos de edades específicos (por ejemplo la tasa de fecundidad por edad, la tasa de mortalidad por edad, la tasa de nupcialidad por edad, la tasa de analfabetismo por edad, la tasa de inscripción escolar por edad, etc).

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Teatro

Unidad climatizada, con acondicionamiento acústico, escenario de telar con sistema de tiros contrapesados, sala de butacas, cabinas de control con equipos de iluminación, sonorización y proyección, y áreas complementarias, camarines, cuartos de reguladores de voltaje, pizarra general de distribución y almacén.

Fuente: NC 50-21 Fecha 11-86 Casas de Cultura. Programa y dimensiones

Tecnogénesis

Proceso de transformación de los complejos naturales bajo la influencia de la actividad productiva del hombre.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y Definiciones

Tecnosfera

Parte de la envoltura geográfica en la cual la técnica desempeña un papel primordial.

Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Tejido urbano

Grado de concentración o dispersión de ocupación del suelo; esta dado por la relación en que se encuentran las áreas ocupadas por la construcción y las áreas libres.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Tema del mapa

Asunto del que trata un mapa temático, relacionado con el fenómeno a representar

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Tendido de vía

Colocación ordenada y conveniente sobre la plataforma de traviesas, carriles, accesorios y conexiones, generalmente formados por campos.

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Tensión provocada por el trabajo (o Reacción Interna)

Es el efecto de la presión ejercida por el trabajo, que depende asimismo de las características o aptitudes individuales.

Fuente: NC-116: 2000 Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos Ergonómicos Básicos a Considerar en los Puestos, Procesos y Actividades de Trabajo (ISO 6385:1981, mod)

Tepe

Pedazo de tierra cubierto de césped y muy trabado con las raíces de las hierbas, que cortado en trozos prismáticos se utiliza para proteger las márgenes de las corrientes de agua y taludes de la carretera

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Terminal de cruceros

Es un complejo de instalaciones para la recepción de cruceros transoceánicos. En términos generales consta de uno o varios atraques (muelles o espigones) para recibir a los buques crucero, salón de pasajeros con comodidades requeridas (recepción y manipulación de equipaje autoridades de inmigración, bares, cafeterías, salón de espera, restaurantes, tiendas de servicios, baños y servicios sanitarios, servicio de taxis, renta de autos, teléfono, etc.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Término

Unidad de denominación de un concepto propio de alguna actividad especializada, consistente en sonidos articulados o su representación escrita. Puede estar formado por uno o más de los elementos conocidos por "palabra".

Fuente: NC 16: 1999 Guía para Elaborar Normas de Terminología

Término complejo

Término constituido por más de una palabra.

Ejemplo

1 asfalto oxidado.

2 asfalto oxidado rígido.

Fuente: NC 16: 1999 Guía para Elaborar Normas de Terminología

Término descriptivo

Término que se emplea en la información cartográfica para describir una característica topográfica del lugar correspondiente

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Término genérico

Término, incluido en un nombre propio, que indica el tipo de la entidad designada, y que tiene el mismo significado como sustantivo común

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Término inadmisible

Término cuyo uso prohíbe una norma.

Fuente: NC-16:1999 Guía para Elaborar Normas de Terminología

Término permisible

Término cuyo uso, como sinónimo de un término preferido, se admite en una norma.

Fuente: NC-16:1999 Guía para Elaborar Normas de Terminología

Término preferido

Término cuyo uso está normalizado.

Fuente: NC-16:1999 Guía para Elaborar Normas de Terminología

Término simple

Término constituido por una sola palabra.

Ejemplo

Asfalto

Fuente: NC 16: 1999 Guía para Elaborar Normas de Terminología

Terraplén

- Macizo de tierra con que se rellena un hueco, o que se levanta para hacer una defensa, un camino u otra obra semejante

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Estructura de tierra de forma y dimensiones determinadas que se construye sobre el terreno natural para formar la infraestructura de una obra vial u otro tipo de obra de explanación.

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

- Estructura de tierra con geometría definida, levantada sobre la superficie del terreno, con el propósito de utilizarla para vías, explanaciones, aeropuertos, carreteras, y otros.

Fuente: NC 45-1: 1999 Bases de Diseño para El Turismo – Parte 1: Básicas

Terreno

Sitio o espacio de tierra

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Terreno comprensible

Aquel que disminuye de volumen de manera permanente, al ser sometido a presiones verticales

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Terreno de acarreo

Formado por bolos de rocas, gravas, arenas y en ocasiones, algo de arcilla, que provienen del acarreo por las aguas o glaciales

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Terreno de aluvión

Terreno que se forma lentamente por desvíos o variaciones en el curso de un río

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Terreno de cimentación

Terreno utilizado para apoyar sobre él una construcción

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Terreno vegetal

Tierra vegetal

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Territorio

Parte limitada de la superficie terrestre, con propiedades y recursos asimilados por la actividad humana, que se caracteriza por un tipo particular de recurso y de situación.

Fuente: (E. B. Alaiev, 1977)

Thomas R Malthus

(Nacido en 176G; fallecido en 1834). Clérigo y economista inglés, famoso por su teoría (expuesta en el "Ensayo Sobre el Principio de la Población") de que la población del mundo tiende a aumentar con mayor rapidez que los alimentos disponibles y que, a menos que se controle la fecundidad mediante restricciones sociales tales como un matrimonio retrasado o el celibato, el hambre, el vicio, la enfermedad y la guerra han de servir de frenos naturales al crecimiento de la población. Véase neomaltusiano

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tiempo de duplicación

El número de años requeridos para que la población de una zona se duplique dada la tasa de crecimiento de esa población.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Tiendas de souvenir- mercado artesanal- expoventa- tiendas especializadas

La actividad comercial, constituye un factor fundamental en el desarrollo de la actividad turística y de consumo en general. No solo constituye un medio de satisfacción de las necesidades personales, sino que además son reflejos de la vida social, constituyendo una gran fuente de ingresos y un medio de promoción y publicidad para nuestros productos nacionales, ya que económicamente constituye una de las actividades más rentables y de menor costo.

Las tiendas se clasifican en:

- Boutique
- Tiendas mixtas
- Perfumería
- Grocery
- Aartesanía
- Jjoyerías
- Peleterías
- Tiendas de deportes y jugueterías
- Casas de Tabaco, Ron y Café.
- Electrónica
- Talleres, expoventa, etc.

Fuente: NC 45-4: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 4: Ofertas Extrahoteleras

Tierra

- Componente fundamental del medio natural que presenta carácter espacial, sobre el cual se dan condiciones específicas de relieve, suelos, vegetación, fauna, red fluvial y características climáticas, que encierra en su subsuelo recursos minerales y aguas subterráneas y que constituye el medio principal de producción agropecuaria y forestal.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

- Materia inorgánica desmenuzable, componente principal del suelo y que se destina para los cultivos u otros menesteres.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y Definiciones

Tierra abandonada

Tierra que después de haber sufrido un intenso proceso de explotación de índole agrícola, minera, pecuaria, constructiva u otras no es sometida a un proceso de rehabilitación y permanece inactiva.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra abandonada por la minería

Tierra que habiendo sido utilizada en la actividad minera al dejar de brindar posibilidades de uso en esta actividad, se deja sin aplicar ningún tipo de mejoras para su posterior recuperación.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra afectable

Tierra portadora de un equilibrio ecológico frágil, pudiendo producirse afectaciones a la misma en caso de actuar sobre ella agentes de forma incontrolada, o aquella donde se prevé su explotación.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra afectada

Tierra que ha perdido su valor económico, fertilidad y constituye una zona de calidad ambiental desfavorable caracterizada por la destrucción del horizonte vegetal de los suelo, alteración del régimen hidrológico o transformaciones significativas del relieve, resultantes de la actividad productiva del hombre o la acción devastadora de fenómenos naturales o de tipo ambientales.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y Definiciones

Tierra con cultivo temporal

Tierra dedicada a aquellos cultivos cuyo período agrícola resulta generalmente no mayor que 12 meses. Incluye la superficie destinada a cultivos temporales que se encuentran sembrados, en barbecho o descanso para la siembra, así como los que están en movimiento de tierra.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra con cultivos permanentes

Tierra dedicada a plantaciones o pastos cultivados, cuyo período agrícola es mayor que 12 meses, permitiendo varias cosechas desde su siembra hasta su demolición. Incluye la tierra dedicada a cultivos permanentes, tanto la sembrada, la que se encuentra en desarrollo, así como la que está en producción, en descanso o movimiento de tierra para dedicarla a este tipo de cultivo.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra con destino agropecuario

Tierra que de forma oficial se le ha dado como función el desarrollo de las actividades agropecuarias.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra con destino forestal

Tierra que tiene como función el desarrollo de las actividades forestales.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra con erosión potencial

Tierras donde la combinación de los factores naturales condicionan la posibilidad de que surja una erosión acelerada durante la utilización agrícola de éstos, sin aplicar las medidas antierosivas necesarias.

Fuente: NC 36: 1999 Calidad del suelo. Método para la Determinación de la Erosión Potencial de los Suelos

Tierra con uso agropecuario

Tierras con destino agropecuario cuyo uso directo es la producción agrícola o pecuaria independientemente de la posesión de las mismas y de que éstas constituyan o no parte del fondo agrícola geográfico.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra con uso forestal

Tierra con destino forestal que es ocupada directamente por la masa de bosques y plantaciones forestales

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra contaminada

Tierra cuya calidad ha sido afectada por la disposición en la misma de elementos físicos, químicos o biológicos nocivos.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra cooperativizada

Tierra que presenta una forma de propiedad colectiva, que se rige para su funcionamiento por una junta directiva de cooperativistas que explotan y protegen el recurso tierra.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra cosechada

Tierra de los cultivos temporales a la cual se la ha recolectado el fruto agrícola o parte aprovechable de la planta, tomándose el valor areal en el instante en que se ha concluido el último pase a éstos.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra cultivada bruta

Tierra dedicada a un cultivo, considerándosele como área sembrada en preparación o descanso en espera de la siembra, incluyéndosele en la misma los caminos, guardarrayas, canales de riego, drenaje, secundario, terciarios, linderos u otros, que constituyen áreas imprescindibles para la explotación económica del cultivo, determinadas por la propia tecnología del mismo. Pueden estar ocupadas por cultivos temporales, permanentes, viveros y semilleros, mientras la propiedad puede ser estatal, cooperativa o personal.

Término permisible: Superficie Cultiva

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra cultivada neta

Tierra sembrada del cultivo en un momento dado, donde ha quedado excluida la infraestructura propia de la tecnología del cultivo, pudiendo estar referida a los cultivos temporales o permanentes, abarcando todas las formas de propiedad.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra de autoconsumo

Tierra con dedicación agrícola que conforman un mosaico de cultivos, que tienen como función, el autoabastecimiento de determinadas producciones a sus productores, constituyendo ésta una producción no contemplada en los planes de acopio en la zona.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra de bosque productor

Tierra cubierta de bosque cuya función principal consiste en satisfacer necesidades de la economía nacional, mediante su explotación o el aprovechamiento de sus recursos forestales teniendo en cuenta s conservación.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra de explotación minera

Tierra que se utiliza en la actividad de minería, conformada por la zona de explotación propiamente dicha y la de instalaciones socio administrativas.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra de fomento forestal

Tierra del fondo forestal geográfico sometida a un proceso de acondicionamiento y preparación para ser cubierta de bosques, independientemente que la función de estas plantaciones sea la producción o la conservación del medio.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra de instalaciones e infraestructura agropecuaria

Tierra con destino agropecuario ocupada por el conjunto de objetos de obras que estén internamente vinculadas a las actividades de producción agropecuaria.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra de instalaciones e infraestructuras forestales

Tierra con destino forestal que está ocupada por el conjunto de objetos de obras que estén vinculadas a las actividades de producción forestal.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra de instalaciones hidráulicas

Tierra cuya función u ocupación son las obras hidráulicas de magnitud considerable.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra de la agricultura cañera

Tierra en explotación o cuya posesión corresponde al Ministerio de la Industria Azucarera (MINAZ) cooperativas o personas naturales o jurídicas, cuya dedicación fundamental es el desarrollo del cultivo de la caña de azúcar con vistas a satisfacer las demandas de los complejos agroindustriales, como masa semillero o para obtener otros subproductos.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra de la agricultura no cañera

Tierra en explotación o no que pertenece al Ministerio de la Agricultura (MINAG), cooperativas o personas naturales o jurídicas que se dedican al desarrollo de varios cultivos de los que se exceptúan la caña de azúcar, los pastos y los forrajes.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra de la ganadería

Tierra en explotación o no que pertenece al MINAG, cooperativas o personas naturales o jurídicas cuyo uso y destino está vinculado, a garantizar la alimentación de la masa ganadera, incluyéndose la caña de azúcar como forraje, pastos y forrajes en general.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra de la industria

Tierra cuya función directa es servir de emplazamiento de instalaciones industriales.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra de pastos naturales en explotación

Tierra ocupada por pastos naturales que asientan una masa ganadera en condiciones de explotación extensiva, lo que constituye una subutilización del recurso tierra, o un uso irracional si se trata de tierra perteneciente al fondo forestal.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra de uso no agropecuario

Tierra con destino agropecuario ocupada por instalaciones, infraestructura propia de los cultivos, u otras actividades que no constituyen directamente áreas de producción agrícola o pecuaria.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra de uso no forestal

Tierra del total de tierras con destino forestal ocupada por actividades socioeconómicas ajenas a su destino.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra del transporte

Tierra cuya función u ocupación es la actividad de transporte.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra desvastada por la actividad agropecuaria

Tierra que ha sido degradada por el ineficiente manejo del suelo, las aguas, el bosque, el relieve a que les ha sometido el hombre, en el proceso de explotación agropecuario.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra desvastada por la actividad industrial

Tierra que ha sido afectada por la acción o secundaria del proceso de producción industrial lo que repercute en la capacidad agroproductiva de los suelos, la mortalidad de la flora y la fauna entre otras.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra desvastada por la actividad minera

Tierra que debido a los trabajos de prospección geológica, de investigación y explotación de yacimientos minerales ha sido afectada por las mismas.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra en descanso

Tierra que habiendo estado en explotación agrícola por un período largo sufre de agotamiento, disminuye su fertilidad, dejándose de utilizar por el intervalo de tiempo que se establezca, según las características del suelo y el cultivo para el cual ha sido destinada, con vistas a alcanzar su recuperación natural.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra en producción

Tierra en condiciones de ser cosechada de un cultivo en el año, pudiendo corresponder ésta a áreas propias y no propias dedicadas al mismo.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra estatal

Tierra que de forma jurídica constituye una propiedad social sobre los medios de producción, que puede ser administrada y explotada por empresas estatales, organizaciones políticas y demás instituciones, organizaciones sociales o forman parte de la defensa del país.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra firme

Tierras con que cuentan la Isla de Cuba y la Isla de la Juventud (excluyendo las cayerías), que es utilizada como base para efectuar los cálculos de balance de tierra.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra inforestal

Tierra que formando parte del fondo forestal geográfico, está ocupada por accidentes naturales, red hidrográfica, infraestructura e instalaciones que no pueden ser cubiertas por bosques.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra no cultivada

Tierra del fondo agrícola que permanece ociosa u ocupada por pastos naturales, maniguas, bosques, siendo de posible roturación constituyendo reservas de tierra para el desarrollo agropecuario.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra no propia del cultivo

Tierra ocupada de forma temporal por un cultivo o vegetación en general, vinculado al descanso de la tierra, al aporte de nutrientes o simplemente al aprovechamiento máximo del recurso disponible y del cual puede en ocasiones obtenerse cosechas.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra personal

Tierra que de forma legal pertenece a personas naturales o jurídicas, constituyendo una forma individual de propiedad, aunque debe regirse por las medidas de orden general que se dicten en cuanto a las formas de explotación y conservación del medio.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra propia del cultivo

Tierra asignada a la explotación de un cultivo temporal o permanente en particular que puede estar sembrada, en barbecho, en fase de movimiento de tierra, en preparación para la siembra del mismo u ocupada por un cultivo de ciclo corto con vistas a lograr el máximo de su aprovechamiento o el aporte de nutrientes deficitarios en el suelo, pero cuya identificación está dada por el cultivo para el cual fue destinada.

Fuente: NC 93-04-103 Tierras. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones. Fecha 04-87

Tierra restaurada

Tierra afectada, a la cual se ha restablecido su productividad, su importancia socioeconómica y se han mejorado las condiciones del medio ambiente.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y Definiciones

Tierra vegetal

Tierra que está impregnada de gran cantidad de elementos orgánicos que la hacen apta para los cultivos.

Fuente: NC 29: 1999 Calidad del Suelo. Restauración de las Tierras. Términos y Definiciones

Tipo de superficie

Para los fines del catastro, se le llama al bien inmueble que ocupa la superficie de la parcela y puede ser agrícola, pecuaria, apoyo, forestal, acuosa, habitada, de viales, industrial y no apta para la agricultura

Fuente: NC 57-95 Fecha 03-86 Catastro Nacional. Actualización

Tipo de uso

Para los fines del catastro, se le llama al objeto inmueble que ocupa la superficie de la parcela y puede ser agrícola y no agrícola

Fuente: NC 57-95 Fecha 03-86 Catastro Nacional. Actualización

Tipología constructiva de la vivienda

Clasificación constructiva de las viviendas, en base a los materiales utilizados para la construcción de los muros y techos.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Tipología constructiva de la vivienda tipo I

Viviendas con techos de hormigón armado y paredes de hormigón o mampostería. No se incluyen los bohíos ni las viviendas improvisadas.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Tipología constructiva de la vivienda tipo II

Viviendas con techos de teja y paredes de hormigón o mampostería. No se incluyen los bohíos ni las viviendas improvisadas.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Tipología constructiva de la vivienda tipo III

Viviendas con techos de: tejas acanaladas de fibrocemento; chapas metálicas, madera y papel embreado o asfáltico, guano y otro material y paredes de hormigón o mampostería. También se incluyen las viviendas con techos de tejas; chapas metálicas y paredes de madera. No se incluyen los bohíos ni las viviendas improvisadas.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Tipología constructiva de la vivienda tipo IV

Viviendas techos de: tejas acanaladas de fibrocemento, chapas metálicas, madera y papel embreado o asfáltico, guano u otro material y paredes de yagua, tabla de palma, adobe o embarre u otro material similar.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Tipos de asentamientos humanos

- Desde el punto de vista de la dinámica del sistema de asentamientos humanos, éste se clasifican en 3 tipos:

  a) Asentamientos humanos de desarrollo, que mantienen y desarrollan sus funciones en la perspectiva.
  b) Asentamiento humanos nuevos, que se edifican y desarrollan en el período en estudio.
  c) Asentamientos humanos en declinación, que van perdiendo sus funciones y desaparecen o tienden a desaparecer.

- Desde el punto de vista de sus funciones, los asentamientos humanos se clasifican en:

  a) Tipo 0 Capital del país Ejemplo: Ciudad de la Habana

  b) Tipo I Aquellos que reúnan todas o la mayor parte de las funciones siguientes:
  - Centro Industrial muy importante, con más de 30 000 empleos industriales; centro de carga y descarga.
  - Centro de formación profesional muy importante, como sede de Instituciones para la enseñanza superior completa (Universidad, Instituto Superior de Ciencias Médicas, Instituto Superior Pedagógico, Instituto Superior Técnico); es importante de Institutos de Investigaciones; de proyectos; de centros de Información científico técnico y de centros de cálculo.
  - Capital de provincia.
  - Centro de servicios episódicos altamente especializados, para una población de más de 1 500 000 habitantes.
  - Ciudad de más de 200 000 habitantes.

  Ejemplo:

  Santa Clara — Holguín
  Camagüey — Santiago de Cuba

c) **Tipo II** Aquellos que reúnan algunas de las funciones siguientes:

- Centro Industrial con 10 000 a 30 000 empleos industriales; centro importante de transporte, con acceso a la redes vial y ferroviaria nacionales, centro de carga y descarga.

- Centro importante de formación profesional: sede de una o varias instituciones de enseñanza superior; de un centro de información científico técnica y de institutos de investigación científica y de proyectos.
- Cabecera de provincia o de municipio.
- Centro de servicios episódicos especializados, para una población mayor de 500 000 habitantes.
- Ciudad entre 100 000 y 250 000 habitantes.

Ejemplos:

Pinar del Río	Las Tunas
Matanzas	Bayamo
Cienfuegos	Manzanillo
Sancti Spíritus	Guantánamo
Ciego de Avila	

d) **Tipo III** Aquellos que reúnan algunas de las funciones siguientes:

- Centro industrial con 4 000 10 000 empleos industriales; centro de transporte de mediana importancia; centro importante d apoyo a la actividad agropecuaria, dotado de almacenes, talleres de mantenimiento de maquinaria, servicios fitosanitarios y otros.
- Centro de mediana importancia de formación técnica profesional: sede de institutos universitarios específicos y de institutos de nivel medio.
- Cabecera de municipios.
- Centro de servicios períodicos y episódicos para agrupación de subsistemas.

- Ciudad entre 30 000 y 100 000 habitantes.

Ejemplos:

Sandino	Sagua la Grande
San Cristobal	Caibaríen
Santa Lucía	Morón
Guanajay	Florida
Güines	Nuevitas
Güira de Melena	Puerto Padre
Santa Cruz del Norte	Palma Soriano
Cárdenas	Baracoa
Jagüey Grande	Nueva Gerona
Colón	

e) Tipo IV Aquellos que reúnan algunas de las funciones siguientes:

- Centro polifuncional: de 2 000 a 4 000 empleos industriales; actividades de servicio técnico a la agricultura.
- Centro de menor importancia de formación técnico profesional, como sede de instituciones de nivel medio.
- Cabecera de municipio.
- Centro de dotación de servicios períodicos para subsistema de asentamientos de 50 000 a 150 000 habitantes (o, eventualmente, centro complementario de dotación de servicios períodicos para cualquier tipo de subsistema de asentamientos)
- Ciudad o pueblo entre 15 000 y 50 000 habitantes.

Ejemplos:

Consolación
Los Palacios
Artemisa
San José de las Lajas
Quivicán
Unión de Reyes
Jovellanos
Santo Domingo
Placetas
Camajuaní
Manicaragua
Quemados
Encrucijada
Abreus
Cruces
Cumanayagua
Trinidad
Cabaiguán
Jatibonico
Yaguajay
Venezuela
Primero de Enero
Chambas
Vertientes
Minas
Guáimaro
Sibanicú
Amancio Rodríguez
Jobabo
Gibara
Banes
Urbano Noris
Sagua de Tánamo
Buenaventura
Jiguaní
Campechuela
Río Cauto
San Luis
Contramaestre
La Maya
Niceto Pérez
Moa
Sta. Cruz del Sur

f) **Tipo V** Aquellos que reúnan algunas de las funciones siguientes:
- Centro polifuncional: hasta 2 000 empleos industriales; actividades de producción directa y de servicio técnico a la agricultura
- Cabecera de municipio.
- Centro de dotación se servicios períodicos para subsistema de asentamientos menor de 50 000 habitantes.
- Pueblo entre 5 000 y 20 000 habitantes.

Ejemplos:

La Palma
Bahía Honda
Bauta
Martí
Aguada
Esmeralda
Manatí
Báguanos
Bartolomé Masó
Pilón
Niquero
Guisa
Buey Arriba
Chivirico
Maisi
Salvador
San Antonio Sur
Imías
Yateras

Tipo VI

Aquellos que reúnan algunas de las funciones siguientes:
- Centro polifuncional: hasta 2 000 empleos industriales; actividades de producción directa y de servicio técnico a la agricultura.
- Cabecera de municipio.
- Centro complementario de dotación de servicios periódicos para cualquier tipo de subsistema de asentamientos.
- Pueblo entre 5 000 y 20 000 habitantes.

Ejemplos:

Guane	Sta. Isabel de las Lajas
Candelaria	Fomento
San Juan y Martínez	Taguasco
Mantua	La sierpe
San Luis	Bolivia
Viñales	Baraguá
San Antonio de los Baños	Majagua
Alquízar	Florencia
Caimito	Ciro Redondo
Melena	Sierra de Cubitas
San Nicolás	Najasa
Madruga	Carlos M. De Céspedes
Nueva Paz	Jimaguayú
Jaruco	Colombia
Bejucal	Jesús Menéndez
Batabanó	Rafael Freyre
Mariel	Antilla
Calimete	Mayarí
Los Arabos	Cueto
Limonar	Cacocúm
Perico	Frank País
Pedro Betancourt	Cauto Cristo
Corralillo	Yara
Ranchuelo	Media Luna
Cifuentes	Julio A. Mella
Remedios	Mayarí Arriba
Rodas	Manuel Tamés
Palmira	Caimanera

g) Tipo VII

Aquellos que reúnan algunas de las funciones siguientes:

- Pueblo de base económica agropecuaria o agroindustrial, dotado de los servicios básicos y de la infraestructura técnica propios de los núcleos urbanos.
- Centro de servicios diarios para la población rural cercana.
- Núcleo urbano.

h) Tipo VIII

- Asentamiento humano de carácter rural, con algunas funciones especializadas vinculadas a la producción agropecuaria y agroindustrial; sede de distrito, centro de beneficio cañero, asentamiento de cooperativa, y otros.
- Poblado rural de más de 200 habitantes.

i) Tipo IX

- Agrupación de población rural que reúna más de 1 5000 habitantes en un radio de 1,5 Km del poblado rural central.

La clasificación de los asentamientos humanos según los tipos establecidos; se realiza mediante una evaluación integral y compleja que toma en cuenta las funciones que estos desempeñan en:

- La esfera productiva (industria, agricultura, transporte)
- La formación técnico – profesional.
- La dirección político – administrativa.
- La presentación de los servicios sociales.

En los casos que corresponda, se tomarán en cuenta las funciones del asentamiento en el campo del turismo y en la salvaguarda de los valores históricos – culturales, ambientales y del paisaje.

Desde el punto de vista urbanístico, los asentamientos humanos, se clasifican en:

- Aglomeración principal. Asentamiento Tipo 0
- Aglomeración secundaria. Los asentamientos Tipo I y II
- Ciudades intermedias. Los asentamientos Tipo III y IV
- Pueblos intermedios. Los asentamientos Tipo V y VI
- Pueblos de base. Los asentamientos Tipo VII
- Asentamientos rurales. Los asentamientos Tipo VIII y IX

Fuente: NC 50-01 Fecha 10-83 Infraestructura Social y la Vivienda. Tipos de Asentamientos Humanos.

Tipos de establecimientos

Clasificación de las distintas variantes atendiendo a sus características esenciales. Para los efectos de esta norma los tipos de establecimientos son: hotel, aparthotel, villa y motel.

Fuente: NC-ISO 127: 2001 Industria turística. Requisitos para la Clasificación por categorías de los Establecimientos de Alojamiento Turístico

Tirada

Edición de una cantidad determinada de ejemplares de un mapa

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Tirada adicional

Impresión inmediata de un cierto número de nuevos ejemplares que se hacen después de una tirada normal

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Tirada de sombra

Número de ejemplares que se imprimen por encima del proyectado, para asegurar la cantidad deseada

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Tirante

Cable de acero o varilla metálica, trabajando bajo tensión, conectando un punto de apoyo a su anclaje o conectando dos puntos del apoyo.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Título de un mapa

Denominación del mapa y del territorio que comprende

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Tiznes

Aglomerados de hollín que se desprenden de la pared de una chimenea y son barridos
hacia el exterior por el gas del conducto y luego caen en las áreas circundantes.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Tope

Elemento que se añade en el extremo de una carrilera para evitar que los equipos rodantes continúen su movimiento longitudinal.

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Topografía

Configuración de la superficie de un planeta o un satélite, o de una porción de los mismos

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Toponimia

- Ciencia que estudia los nombres de lugar. Conjunto de topónimos

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

- Conjunto de nombres propios que aparecen en los mapas

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Toponimia políglota

Toponimia de un mapa que sigue las reglas internacionales de representación en el mismo los nombres según las formas propias de cada país

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Topónimo

- Nombre propio de un lugar que suele aparecer en un mapa. Pueden clasificarse los topónimos en: de relieve, de hidrografía, de población y otros

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

- Nombre propio con que se designa un accidente topográfico

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Torre

Apoyo que puede ser constituido por materiales como el acero, la madera u hormigón y formado por un cuerpo normalmente cuadrangular y con crucetas.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Torreta

Dispositivo que se coloca en los atraques y que contienen en su interior las tomas o salidas para agua, electricidad, teléfono, televisión, etc. a las cuales se acoplan las líneas de las embarcaciones atracadas.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Trabajo preparatorios de redacción para la confección del mapa

Trabajos que anteceden la confección del mapa y comprende: estudio del área a mapificar, selección y análisis de los materiales cartográficos o elaboración de los documentos de redacción

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Traducción

Acción de enunciar en un idioma el equivalente más cercano de un mensaje enunciado en otro idioma

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Trama urbana

Tipo de agrupamiento y forma de los distintos elementos que constituyen el tejido urbano.

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Tramar

Situar en los originales tramas por métodos fotográficos, con trama en cristal, o por copia de contacto (trama de contacto) con el fin de obtener diversas tonalidades en la impresión

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Tramo recto

Longitud de la recta tangente que enlaza dos curvas en una carretera o vía férrea

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Transcribir

Registrar o representar elementos fonéticos, fonológicos o morfológicos de un idioma, dialecto o habla, mediante un sistema específico de escritura

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Transcripción

Acción y efecto de registrar los elementos fonéticos, fonológicos o morfológicos de un idioma, dialecto o habla mediante un sistema específico de escritura

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Transición

Curva de translación

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Transición demográfica

El cambio histórico de las tasas de natalidad y mortalidad de niveles elevados a bajos en una población. De ordinario, el descenso en la mortalidad precede al descenso en la fecundidad, dando lugar así a un rápido crecimiento de la población durante el período de transición.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Transliteración

A los efectos de esta norma: Acción y efecto de representar los signos gráficos de un sistema de escritura mediante los signos gráficos correspondientes a otro sistema de escritura

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Transliteración de los nombres geográficos

Transliteración de los nombres propios y la nomenclatura de los objetos geográficos de un idioma a oro, tomando en cuenta las particularidades fonéticas y ortográficas de ambos idiomas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Transportador de coordenadas

Instrumento formado por dos escuadras con el cual se pueden determinar las coordenadas rectangulares de un punto a fijar en este, corriendo dichas escalas

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Tratamiento superficial asfáltico

Aplicación del material asfáltico a la superficie de cualquier tipo de carretera o pavimento, cubierto o no de áridos minerales de espesor inferior a 2 cm.

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Tratamiento superficial múltiple

Aquel en que se aplican dos o más capas sucesivas de betún y áridos, para obtener una superficie con mayor capacidad para soportar cargas, así como también mayor impermeabilización

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Tratamiento superficial simple

Recubrimiento del grado de aglomerante y áridos, aplicados en la base o superficie de un pavimento, de cualquier clase que sea. Para construcción se aplica a la base o superficie del pavimento un material bituminoso y a continuación una capa de áridos de pequeño tamaño para proteger el betún

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Travesaños del Anclaje

Dispositivo unido al anclaje, que tiene la misión de reforzar su unión a la cimentación.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Travesía

Parte de una carretera que está comprendida dentro del casco de una población

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Traviesa

Cada una de las piezas de madera, hormigón o metal que se colocan en una vía férrea para sentar sobre ellas los carriles

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Trazado

- Recorrido o dirección, sobre el terreno, de un camino, canal y otro

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Lugar geométrico del eje en una obra vial en los planos horizontales

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Trazado urbano

Disposición territorial de los elementos que constituyen la estructura urbana, representados básicamente por el sistema vial y las áreas por él delimitadas (manzanas, agrupaciones de viviendas, áreas verdes y otras) considerando los accidentes geográficos contenidos en la estructura urbana (ríos, promontorios y otros)

Fuente: NC 50-14 Urbanismo. Términos y definiciones. Fecha 03-86

Trébol

Conjunto en un cruce de carretera a distinto nivel, de los diversos trazados curvos que enlazan unas vías de circulación con otras, d forma tal que cada vehículo puede seguir su ruta, cualquiera que ésta sea sin crear puntos d conflicto

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Tren

Todo equipo o equipos ferroviarios autopropulsados, solos o enganchados con o sin carros que exhiben indicadores de cala

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Tren de cargas

En el cálculo de un puente, cada uno de los distintos estados de sobrecarga que las normas correspondientes obliga a considerar

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Tren extra

Tren que no está autorizado por el itinerario, a la caula se le autoriza su circulación mediante una orden de tren

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Tren interdivisional

Tren autorizado por el itinerario que circula entre dos Divisiones Ferroviarias distintas

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Tren local

Tren autorizado por el itinerario que circula dentro de los límites de la División Ferroviaria

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Tren nacional

Tren autorizado por el itinerario que circula entre más de dos Divisiones Ferroviarias

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Tren suburbano

Tren autorizado por el itinerario cuya circulación está enmarcada dentro del perímetro de las grandes ciudades

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Triángulo

Instalación en forma de triángulo formado por tres vías que permite invertir el sentido de circulación de los trenes para regresar por la misma vía

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Trígrafo

Grupo de tres letras o caracteres que se emplean, juntos y en orden fijo, para representar un solo elemento fonológico de un idioma

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Trocoide

Curva plana descrita por un punto de la circunferencia cuando ésta rueda sobre una línea recta.
Se emplea en trazado de carreteras

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Túnel

Paso subterráneo abierto artificialmente para establecer una comunicación

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Túnel aerodinámico

Aquel por el que se hace circular a velocidad más o menos elevada un fluido, con el fin d ensayar el efecto que produce en un modelo de ensayo, colocado en el túnel

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Turba

Suelo compuesto principalmente de restos de vegetales en diferentes estados de descomposición, generalmente con olor fétido, color negro o carmelita oscuro, consistencia esponjosa y textura desde fibrosa hasta amorfa.

Fuente: NC 59: 2000 Geotecnia. Clasificación Geotécnica de los Suelos

Turbiedad de la atmósfera

Disminución de la transparencia de la atmósfera debida a la absorción y la dispersión de las radiaciones por la suspensión de partículas sólidas y líquidas que no forman parte de la composición de las nubes.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

U

Umbral

Comienzo de la parte de pista utilizable para el aterrizaje

Fuente: 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Umbral de audibilidad

Valor más bajo del nivel de presión sonora en el que comienza la percepción acústica.

Fuente: NC 19-01-13 -1983 Ruido, Determinación de la Perdida de la Audición. . Método de Medición

Umbral de detección del olor

Concentración mínima en la cual la mitad de un grupo de sujetos puede detectar el olor. Para determinar el umbral de olor, se utilizan paneles de olor como muestras representativas de una población.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Umbral de olor

Puede ser el umbral de detección del olor o el de reconocimiento del olor.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Umbral de reconocimiento del olor

Concentración mínima en la cual la mitad de un grupo de sujetos puede identificar el olor. Para determinar el umbral de reconocimiento del olor, se utilizan paneles de olor como muestras representativas de una población.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Unidad de prevención y extinción de incendio (P.E.I).

Unidades militarizadas dedicadas a la protección contra incendios teniendo como misiones fundamentales la prevención y extinción de incendios que puedan surgir, así como la realización e actividades de rescate y salvamento.

Fuente: NC 50-05 -1984 Equipamiento contra Incendios de la Comunidad. Requisitos Generales

Uniformación de un nombre geográfico

Recomendación o designación, por autoridad competente, de una forma gráfica específica, o de forma gráficas específicas para un topónimo dado

Fuente: NC 57-49 Fecha 11-84 Toponimia. Glosario

Unión consensual

Cohabitación de una pareja no casada por un período prolongado.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Urbanismo

- Actividad que se ocupa del estudio, planificación, regulación, gestión y control de los territorios urbanos y de los procesos de urbanización.

Fuente. Planificación Física. Terminología, 1980

- Este término tiene dos acepciones, planificación urbana diseño urbano.

Como ***planificación urbana*** constituye la actividad científica interdisciplinaria encargada de determinar, estudiar, evaluar y proponer soluciones en el campo de la teoría y la práctica a los problemas multifacéticos emanados del hecho urbano y sus problemas derivados.

Son objeto de estudio del urbanismo como planificación urbana entre otros, los siguientes temas: el modo de vida urbano, la urbanización y sus problemas, el medio ambiente urbano, el sistema de asentamientos humanos, los modelos matemáticos urbanísticos, los esquemas de desarrollo de las ciudades, los planes directores y el establecimiento de la base normativa.

Como ***diseño urbano*** comprende la actividad científica interdisciplinaria encargada de la solución espacial de las zonas componentes de la estructura urbana, definiendo los proyectos específicos de las zonas industriales, zonas de vivienda, sistema de centros entre otros.

Fuente: NC 50-14 Fecha 03-86 Urbanismo. Términos y definiciones

Urbanizable

Terreno declarado por el Plan como apto para ser urbanizado.

Fuente: Régimen Urbanístico de Suelo.

Urbanización

- Proceso de concentración de la población rural en asentamientos urbanos. Provisión de la organización espacial y la infraestructura técnica (vial, hidráulica, de comunicaciones) adecuada para el desarrollo de las edificaciones.

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

- Forma de concentración de la población que implica una unidad cada vez mayor entre la proporción de ésta que vive en la ciudad y el abastecimiento infraestructural de los asentamientos, que se basa en el desarrollo de las fuerzas productivas y dentro de ello, de las fuerzas productivas de la industria, se intensifica con la estratificación social y particularmente territorial de la población, fluyendo esta última de la agricultura a la industria y del campo a la ciudad.

En su desarrollo posterior, junto a la industria juega un mayor papel el sector terciario, sigue creciendo el número y la proporción de la población de ocupación no agrícola se intensifica más su flujo hacia las ciudades junto al gran desarrollo de viajas ciudades, aumenta el abastecimiento infraestructural y cobra validez un radio de acción mayor de los asentamientos.

Para la medición del proceso de urbanización se utilizan indicadores como: proporción de la población urbana, número y densidad de las ciudades, proporción de la población de ocupación no agrícola, índices dinámicos aplicados a los anteriores. También se hacen análisis técnicos, estructurales y dinámicos, así como determinaciones y comparaciones de los niveles de desarrollo de aspectos infraestructurales y de condiciones de vida.

Fuente. Planificación Física. Terminología, 1980

- Aumento en la proporción de una población que vive en las zonas urbanas.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Urbanizado

Terreno con calles y accesos viales, abastecimiento de agua y suministro de energía eléctrica, así como aquellas áreas comprendidas dentro de los límites de un asentamiento y que estén edificadas en más de un 50% del área edificable.

Fuente. Anteproyecto Ley del Suelo.

Urbanometría

Ciencia que establece y formula las leyes para la elaboración de modelos matemáticos sobre la estructura espacial y volumétrica de una unidad urbana (ciudad, distrito, zona industrial, etc.), las relaciones que existen entre las magnitudes urbanísticas en su aspecto cuantitativo concreto y trata de formular matemáticamente las leyes generales del comportamiento humano en la implantación geográfica.

Fuente: NYRCO II-196-76 Planificación Física. Terminología.

Uso de la tierra

Expresión empleada convencionalmente en el Catastro Nacional, para señalar por que tipo de cultivo, elemento u obra, está ocupada la superficie de cada parcela

Fuente: 57-18 Geodesia, Cartografía y Catastro. Catastro Nacional. 1983

Uso del suelo

Utilización específica que puede llevarse a cabo de un suelo determinado en el marco de su destino general (agrícola, urbano, industrial, comercial, etc.

Fuente: Metodología del Plan General de Ordenamiento

Uso del suelo urbano

Distribución espacial de la ocupación del área urbana, de acuerdo a los distintos usos de las parcelas individuales.

Fuente: NC 50-14 Fecha 03-86 Urbanismo. Términos y definiciones

Usuario de la tierra

Empresa, organismo o persona jurídica que hace uso de la tierra independientemente de ser o no el propietario del terreno, el cual deberá regirse por las disposiciones legales y de otra índole que se emiten a los efectos de garantizar una utilización racional del recurso.

Fuente: Sistema de Información Estadístico para la Elaboración del Balance de la Tierra. Comité Estatal de Estadística. 1988

Utilización ilimitada de la tierra

Explotación de la tierra por empresas, organismos estatales, cooperativas, personas naturales o jurídicas sin que medie precisión en tiempo en esa explotación.
Término permisible: Utilización permanente.

Fuente: NC 93-04-103 Fecha 04-87 Tierras. Términos y definiciones. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente.

Utilización primaria de la tierra

Explotación de las parcelas por empresas, organismos, instituciones, ciudadanos, en actividades socioeconómicas que estén acordes con la vocación de la tierra y que constituyen el perfil económico fundamental del territorio.

Fuente: NC 93-04-103 Fecha 04-87 Tierras. Términos y definiciones. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente.

Utilización racional de la tierra

Adecuación existente entre las potencialidades naturales del recurso tierra y el uso al que es destinado, donde existe un equilibrio estable entre los procesos de explotación y protección del medio.
Término permisible: Uso racional de la tierra.

Fuente: NC 93-04-103 Fecha 04-87 Tierras. Términos y definiciones. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente.

Utilización racional del recurso natural

Conjunto de actividades ejecutadas por la sociedad, relacionadas con la explotación óptima, extracción, uso y rehabilitación del recurso natural y que además no provoque el surgimiento de procesos o fenómenos irreversibles que amenacen o empeoren las condiciones de vida del hombre, la flora y la fauna, alterando el equilibrio en la naturaleza.
Fuente: NC 93-00-03 Fecha 06-87 Sistema de Normas de Protección del Medio Ambiente. Términos y definiciones

Utilización secundaria de la tierra

Explotación de las parcelas por empresas, organismos, instituciones o ciudadanos, en actividades que no constituyen el uso primario según su vocación; ni económico del territorio en cuestión.

Fuente: NC 93-04-103 Fecha 04-87 Tierras. Términos y definiciones. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente.

Utilización temporal de la tierra

Explotación de la tierra por empresas, organismos estatales, cooperativas, personas naturales o jurídicas por un período de tiempo enmarcado en plazos cortos (hasta 5 años) o largos (de 5 a 10 años y en casos excepcionales 25 años) y donde una vez cesada la actividad, nuevamente éstos constituyen una reserva de tierras.

Fuente: NC 93-04-103 Fecha 04-87 Tierras. Términos y definiciones. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente.

V

Vaciadero

Lugar donde se deposita el material producto del dragado.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Vado

Pasaje de un río de fondo firme y poco profundo, por donde se puede pasar a pie, cabalgando o en carruaje

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Vagón

Equipo rodante que se utiliza en ferrocarriles para transportar cargas o pasajeros y que es remolcado por la locomotora

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vagón campamento

Vagón usado para albergue. Se destina a dormitorio, oficina, cocina, comedor y otros

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vagón cisterna

Vagón apropiado para la transportación de cargas líquidas tales como petróleo, miel, lubricantes y otros

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vagón de carga

Vagón especializado o no, utilizado en la transportación de carga

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vagón de carga cerrado

Vagón que se destina por sus características a la transportación de productos y mercancías variadas que necesitan ser protegidas de las acciones propias de la intemperie

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vagón de pasaje

Vagón destinado a prestar servicio a los pasajeros. Pueden ser pasajeros, equipajes, planta eléctrica, dormitorio y comedor

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vagón dosificador de balasto

Vagón destinado a la carga, transportación, riego y dosificación de balasto, tiene estructura superior en forma de embudo para la fácil descarga por sus compuertas inferiores

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vagón góndola

Vagón con costaneras laterales y frontales que se destina a la transportación de cargas a granel

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vagón jaula de caña

Vagón con estructura superior en forma de reja, malla o paredes cerradas, con puertas lateral o frontal para descargas. Se destina a la carga de caña aunque puede transportar otros tipos de carga

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vagón jaula de ganado

Vagón con estructura superior en forma de reja, con puertas laterales. Se utiliza para la transportación de ganado, principalmente vacuno

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vagón plataforma

Vagón abierto, carente de estructura superior destinado a la transportación de cargas pesadas o voluminosas

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vagón silo de granos

Vagón propio para granos, los que transporta en su estructura superior. Se carga por su parte superior y se descarga por la parte inferior

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vagón tolva de cemento.

Vagón preparado para la carga de cemento a granel, el cual descarga mediante válvula inferior

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vaguada

Línea que constituye la parte más honda d un valle y es el camino de las aguas corrientes naturales

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Vaguados

Es la línea que une las puntas más bajas en las formaciones del terreno, también es la línea de reunión y circulación de las aguas por el fondo de cañadas, barrancas, valles y otros

Los símbolos y patrones que se utilizan en los mapas topográficos a escala 1:250 000; 1:500 000 y 1:1 000 000 se establecen en el manual de Símbolos convencionales confeccionado para los mismos

Fuente: NC 57-61 Fecha 08-85 Mapas Topográficos
1: 250 000; 1:500 000 y 1:1 000 000 Especificaciones de Calidad

Valor catastral

Cada inmueble tiene un valor real. Por otra parte, ese mismo inmueble tiene un precio determinado a la hora de comprarlo o venderlo, que no coincide necesariamente con su valor real: es el valor de mercado. Cada uno de los inmuebles tiene asignado, además otro tipo de valor de carácter administrativo, distinto a su vez del valor real y del valor de mercado: el valor catastral, que es precisamente un valor administrativo, que se toma como referencia o base en relación con determinadas actuaciones de las administraciones públicas.

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro

Valoración del riesgo

Proceso de análisis del riesgo y evaluación de este.

Fuente: NC-ISO 51: 2000 Aspectos de Seguridad. Directivas para su Inclusión en las Normas (ISO/IEC GUIA 51:1999, IDT)

Vano

Parte de una línea entre dos puntos consecutivos de sujeción de un conductor.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico. Líneas Áreas

Vapor

- Fase gaseosa de la materia que puede existir a la vez en estado líquido o sólido.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

- Aerosol de partículas sólidas, generalmente provenientes de procesos metalúrgicos, originado por la condensación de un estado gaseoso, habitualmente tras la volatilización de sustancias fundidas y frecuentemente acompañado de reacciones químicas tales como la oxidación.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Vapores

Término de uso popular, frecuentemente utilizado para designar efluentes aéreos desagradables y malolientes que pueden provenir de reacciones químicas.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Varadura

Accidente marítimo producto del cual el barco toca fondo.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Variable ambiental

Elemento del medio ambiente susceptible de ser medido o evaluado por diferentes métodos cualitativos o cuantitativos.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, AÑO XCV Número 7 Página 47 Ley No. 81 del Medio Ambiente

Varilla

Conductor constituido por un solo alambre.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Velocidad comercial

Velocidad media de los vehículos para la cual el transporte resulta más económico

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Velocidad crítica de una rampa

Máxima velocidad que el vehículo pesado tipo puede mantener en una pendiente ascendente de inclinación dada y de longitud limitada

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Velocidad crítica del viento

Valor de la velocidad del viento específico para cada chimenea o conjunto de chimeneas dado, bajo el cual, obviándose los demás factores actuantes, el viento realiza la mínima función dispersante de los contaminantes.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Velocidad de acceso en rampa

Velocidad a la que circula el vehículo típico en el momento de llegar al comienzo de una rampa

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Velocidad de diseño

Velocidad de los vehículos para la cual está proyectada o calculada la vía

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Velocidad de transporte del viento

Velocidad promedio del viento en la capa de mezclamiento que determina la dilución de contaminantes en la atmósfera.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Vereda

Camino angosto, formado por el paso repetido de peatones y ganados

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Vericueto

Pasaje áspero y quebrado, por donde se anda con dificultad

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Vertido

Acción de descargar o verter aguas residuales a los sistemas de alcantarillado o cuerpos receptores.

Fuente:NC 27: 1999 Vertimiento de Aguas Residuales a las Aguas Terrestres y al Alcantarillado.

Vestíbulo – exposición

Unidad integrada por varias áreas destinadas principalmente a brindar información cultural y de actividades, así como Tienda de artículos de tipo cultura, Base d útiles de recreación, Oficinas y Mantenimiento.

Fuente: NC 50-21 Fecha 11-86 Casas de Cultura. Programa y dimensiones

Vía ancha

Vía con separación entre carriles de 1435 mm

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vía auxiliar

Vía que se utiliza por los trenes eventualmente para dar pasos y cruces, así como para estacionar vagones o trenes. Las velocidades de estas vías están regidas por el itinerario

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vía de acceso

Vía que parte de una estación para dar acceso a una industria o cualquier otra instalación

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vía de comunicación

Camino terrestre o ruta marítima utilizada para el comercio de los pueblos entre sí

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Vía estrecha

Vía con separación entre carriles de menos de 1435 mm

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vía férrea

Conjunto formado por elementos integrantes de la infraestructura y superestructura de un ferrocarril

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vía industrial

Vía que parte de una estación o de una vía de acceso para dar servicio a una industria o zona industrial. Se utiliza para la transportación de materia prima hasta la industria y de productos elaborados desde la misma

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vía monocarril

Vía formada por un carril y por el cual corre el dispositivo de voladura de un tren especializado para este tipo de circulación

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vía principal

Vía por donde circulan los trenes contemplados en el itinerario a las velocidades autorizadas en el mismo

Fuente: NC 53-140 Fecha 05-85 Vías Férreas. Términos y definiciones

Vía urbana

Aquellas que se encuentran dentro del perímetro urbano, se caracterizan por tener un tránsito o flujo de vehículos interrumpido aunque existen algunos tramos de algunas vías con flujos ininterrumpidos.

Fuente: NC 53-80 Fecha 03-83 Vías Urbanas. Clasificación Funcional

Viabilidad

Conjunto de servicios pertenecientes a las vías públicas

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Viaducto

Puente sobre un valle, con gran altura sobre el fondo de éste, mucho mayor de la necesaria para el paso del agua

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Viaje de paso

Viaje que pasan por la zona central de las ciudades y no van dirigidos a ese lugar.

Vías Urbanas. Clasificación funcional

Fuente: NC 53-80 Fecha 03-83 Vías Urbanas. Clasificación Funcional

Viaje principal

Recorrido más importante que realiza una persona usando uno a varios medios de transporte de un punto de origen a un punto de destino.

Fuente: NC 53-80 Fecha 03-83 Vías Urbanas. Clasificación Funcional

Vial

Perteneciente o relativo a la vía

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Vías de circulación

Cada una de las fajas elementales en que se considera dividida la calzada, a efectos de capacidad de tráfico

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Vías expresas

Se dedican por entero al movimiento de tránsito y dan poco o ningún servicio a las zonas urbanas a cada lado de su trayectoria.

Fuente: NC 53-80 Fecha 03-83 Vías Urbanas. Clasificación Funcional

Vías públicas

Calle, plaza, camino u otro sitio por donde transita o circula el público

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Vibración de un conductor

Movimiento periódico de un conductor.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Vibración eólica

Movimiento periódico de un conductor producido por el viento, predominantemente en un plano vertical, a una frecuencia relativamente alta del orden de una a varias decenas de Hz, y de pequeña amplitud del orden del diámetro del conductor.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Vidal útil

Tiempo que se fija para el uso de una construcción o de sus elementos componentes con la misma seguridad y eficiencia que se proyectó y ejecutó.

Fuente: NC 50-14 Fecha 03-86 Urbanismo. Términos y definiciones

Viga de cruceta

Elemento horizontal de un pórtico o de una torre, que es diseñada para la sujeción de los conductores

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Vigencia de un mapa

Tiempo en que se prevé la validez que tendrán los datos del mapa, hasta que sea preciso su actualización

Fuente: NC 57-09 Fecha 07-82 Cartografía. Términos y definiciones

Villa

- Establecimiento de alojamiento compuesto por una o varias áreas de servicios en que se agrupan las facilidades requeridas. Su subsistema de alojamiento se caracteriza por desarrollarse de forma independiente, pudiendo estar constituido por habitaciones, cabañas, casas, apartamentos y/o bungalows; en edificaciones de no más de tres niveles de altura e integrado a la naturaleza.

  Deberá lograrse privacidad para cada célula habitacional y vinculación entre el subsistema de alojamiento y el (las) áreas (s) de servicio a través de jardines, caminos peatonales y/o vías internas de muy poca circulación y de uso exclusivo.

Fuente: NC 45-2: 1999 Bases de Diseño para el Turismo. Tecnología Trística, Arquitectura y Localización. Parte 2

- Establecimiento que presta el servicio de hospedaje y que puede estar compuesto por un conjunto amueblado de habitaciones, cabañas o bungalows, casas y/o apartamentos, con no más de tres niveles de altura y áreas de servicios comunes, servicios de alimentos y bebidas y otros servicios adicionales.

Fuente: NC-ISO 127: 2001 Industria Trística. Requisitos para la Clasificación por Categorías de los Establecimientos de Aojamiento Turístico

Visibilidad

Amplitud de la zona vista de una carretera desde un punto de la misma

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Visibilidad de parada

Visibilidad precisa para que un vehículo, a velocidad específica, pueda detenerse antes de llegar a un obstáculo fijo situado en su línea de circulación

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Visibilidad de paso

Visibilidad precisa para que un vehículo pueda adelantar a otro o a varios, sin peligro

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Vivienda

Local separado o independiente que ha sido construido o adaptado para fines de alojamiento.

Fuente: NC 50-11 Fecha 08-85 Infraestructura Social y la Vivienda. Términos y definiciones

Vivienda inhabitable

Viviendas declarada no apta par vivir por la peligrosidad que representa para los convivientes.

Fuente: NC 50-14 Fecha 03-86 Urbanismo. Términos y definiciones

Vivienda insalubre

Viviendas cuyas paredes, techo y pisos han sido construidos con materiales que no ofrecen protección contra la lluvia, el viento y otros elementos agresivos a la salud de sus ocupantes. Su piso es de tierra y carece de servicios sanitario letrina u otros sistemas sanitario de disposición de excretas.

Fuente: NC 50-14 Fecha 03-86 Urbanismo. Términos y definiciones

Vocación de la tierra

Aptitud de que dispone el recurso tierra para asimilar las actividades agropecuarias, forestales, turísticas, mineras u otras en cada territorio alcanzándose por ello niveles diferenciados de productividad.

Fuente: NC 93-04-103 Fecha 04-87 Tierras. Términos y definiciones. Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente.

Volumen de servicio

Número máximo d vehículos que en lapso determinado en condiciones normales de operación y un nivel de servicio especificado, puede pasar por un tramo de carretera, por uno o por todos los carriles de una calzada en una sola dirección; o bien en ambas direcciones, cuando se trate de vías de dos o más carriles, con tránsito en ambos sentidos. El volumen de servicio máximo, equivale a la capacidad correspondiente al nivel de servicio

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Volumen de tránsito

Número de vehículos que pasan por una sección dada de un carril o calzada, durante un período de tiempo determinado

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Volumen de tránsito de diseño

Volumen adoptado para una vía que representa el tránsito previsto para la misma. Salvo especificaciones en contrario, el volumen es horario

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Volumen de tránsito en la hora pico

Volumen correspondiente a la hora pico sobre una sección de carril o calzada

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Volumen horario máximo

Volumen máximo de tránsito que pasa por una sección dada de un carril o calzada, durante una hora

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

Vulnerabilidad sísmica

Grado de predisposición de estructuras u obras a ser afectadas o susceptibles de sufrir daños y colapsos debido a la acción sísmica.

Fuente: NC 46: 1999 Construcciones Sismo Resistentes. Requisitos Básicos para El Diseño y Construcción.

Y

Yate de mediano porte

Son barcos con esloras mayores de 10 m y menores de 24 m. Necesitan puerto para atraque y abrigo y medios especiales para su varada. Su calado sobrepasa los 1,5 m Se utilizan en actividades de pesca deportiva y para la navegación de altura, están equipados para estar varios días navegando sin tocar tierra. Pueden ser de vela o motor.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Yate de pequeño porte

Son barcos mayores de 5 TRB, con esloras superiores a los 8m e inferiores a los 10m. Necesitan de un puerto para su atraque y refugio. Necesita de medios especializados para su varada. Se utilizan generalmente para paseos cerca de la costa, sin perderla de vista, pesca deportiva y en general no se quedan sin tocar tierra más de un día. Su radio de acción oscila, generalmente, entre los 15 y 20 millas. Pueden ser de vela o de motor.

Fuente: NC 45-3: 1999 Bases de Diseño para el Turismo – Parte 3: Marinas

Z

Zapata

Parte ancha de una cimentación, empotrada en el suelo, que asegura la apropiada distribución de la carga.

Fuente: NC 60050(466): 2001 Vocabulario Electrotécnico.
Líneas Áreas

Zona catastral

Unidad técnica funcional en la que a los efectos del Catastro Nacional se divide un municipio, consistiendo en extensiones prácticas proporcionales y convenientes para el procesamiento y actualización de las informaciones. Sus límites físicos duraderos coinciden con los de la parcelas y en lo posible con la de las unidades económicas o partes de ellas. El límite de las zonas catastrales solo se cambia en casos excepcionales. Pueden ser rurales y urbanas.

Fuente: Glosario de Conceptos Fundamentales Empleados en el Catastro

Zona de alto valor

Es el espacio territorial de un centro histórico urbano, un sitio urbano o áreas inmediatas, que por el significado del conjunto, la existencia de construcciones monumentos, o por sus características, técnico – constructivas, históricas, arquitectónicas, urbanísticas, paisajísticas, ambientales, de ubicación geográfica y otras, requieren un tratamiento especial diferenciado del resto, con vista a preservar y proteger los valores que ella representa, y que son definidas y delimitadas como tales por las entidades correspondientes

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Zona de amortiguamiento

Territorio contiguo al área protegida, cuya función es minimizar los impactos producto de cualquier actividad proveniente del exterior, que pueda afectar la integridad del área protegida en cuestión.

Fuente: Decreto - Ley no 201 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Zona de clavados

Parte de la piscina de profundidad variable de acuerdo a la altura de los trampolines que posea la misma. Su profundidad mínima es de 3 m. Se establece un área libre de bañistas de 28 m^2 alrededor del trampolín de clavados.

Fuente: NC 93-04 Fecha 12-85 Piscinas. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Zona de descanso

Es la parte menos profunda de la piscina (menor del 1,40 m), destina a las personas que no saben nadar, El índice mínimo es de 0,9 m^2 por persona.

Fuente: NC 93-04 Fecha 12-85 Piscinas. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Zona de influencia o de atracción

Es el territorio dependiente de una aglomeración, ciudad o parte de ellas, desde el punto de vista de las actividades y funciones productivas, residenciales, recreativas y educacionales, de comunicación y otras. Su extensión está en dependencia de la jerarquía, la accesibilidad, el nivel de equipamiento de servicios, de desarrollo de la actividad productiva y otras

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Zona de natación

Parte de transición de la piscina, ubicada entre la zona de descanso y la zona de clavados. Su profundidad máxima es de 1,80 m. El índice es de 2,2 m^2 por persona.

Fuente: NC 93-04 Fecha 12-85 Piscinas. Requisitos Higiénicos Sanitarios

Zona de parada

- Espacio o lugar en el que no está prohibido la parada o detención de vehículos por corto tiempo

Fuente: NC 53-145 Fecha 04-85 Elaboración de Proyectos de Construcción. Carreteras

- Área rectangular definida en el terreno situado a continuación del recorrido de despegue disponible, preparada como zona adecuada para que puedan pararse las aeronaves en caso de despegue interrumpido

Fuente: 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Zona de protección sanitaria

- Territorio externo a las zonas de producción (de industrias y talleres) y de almacenes, cuyo objetivo es el de aislarlas de las restantes zonas o elementos de la estructura urbana: zonas residenciales, de centros, grandes instalaciones de servicios, áreas deportivas y de recreación, etc., para evitar los efectos contaminantes que sobre estas áreas generan las zonas de producción.

Fuente. Planificación Física. Terminología, 1980

- Territorio definido por los radios de protección sanitaria en torno a las fuentes de contaminación de la atmósfera o a los objetos del medio ambiente.

Fuente: NC-93-02-102 Atmósfera. Fecha: 09-1988

Zona franca

Un espacio del territorio nacional, debidamente delimitado, sin población residente, de libre importación y exportación de bienes, desvinculado de la demarcación aduanera, en el que se realizan actividades industriales, comerciales, agropecuarios, tecnológicas y de servicio, con aplicación de un régimen especial

Fuente: Decreto Ley 165

Zona industrial

Es el territorio en el cual existen, o están previstas para ser localizadas, distintas industrias y los edificios auxiliares relacionados con su actividad, las instalaciones y los almacenes, así como las redes de transporte, energéticas, sanitario – higiénicas, tecnológicas y las instalaciones de apoyo. En la zona industrial se localizarán las unidades de transporte y reparaciones que sirven a la industria, así como los edificios sociales y administrativos, las áreas de protección sanitaria, áreas verdes, áreas de reserva para la industria y zona para el almacenamiento de los desechos industriales sólidos

Fuente: NYRCO II-198-76. Industrias. Almacenes y Zonas Industriales. Zonas de Protección

Zona libre de obstáculos

Área rectangular definida en el terreno o en el agua y bajo control de la autoridad competente, designada o preparada como área adecuada sobre la cual una aeronave puede efectuar una parte del ascenso inicial hasta una altura especificada

Fuente: 18-70 -1987 Aeródromos. Determinación de las Superficies Limitadoras de Obstáculos

Zona metropolitana

Una gran concentración de población: de ordinario, un área con 100.000 o más habitantes y que contiene, al menos, una ciudad de 50.000 o más habitantes y aquellas zonas administrativas limítrofes a la ciudad que están social y económicamente integradas con ella.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Zona respiratoria

Porción inmediata de la atmósfera de la que respiran los seres humanos. Consiste en un hemisferio, con una dimensión generalmente aceptada de unos 3 dm de radio, que se extiende frente al rostro humano, centrada en el punto medio de una línea que une ambas orejas. La base de este hemisferio es el plano que pasa por esa línea, la parte superior de la cabeza y la laringe.

Fuente: NC-ISO 4225: 2000 Calidad del Aire. Aspectos Generales. Vocabulario

Zona rural

Es la constituida por los lugares habitados de menos de 500 habitantes que no hayan sido declarados urbanos expresamente; por aquellos de 500 a menos de 2000 que presenten menos de 4 de las características urbanas mencionadas (ver definición de núcleo urbano) y por el territorio habitado por la población dispersa

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Zona sísmica

Área geográfica en la cual se admite que la máxima intensidad esperada de las acciones sísmicas, en un período de tiempo prefijado, es similar en todos sus puntos.

Fuente: NC 46: 1999 Construcciones Sismo Resistentes. Requisitos Básicos para El Diseño y Construcción

Zona urbana

Las definiciones de zonas urbanas varían de un país a otro. Típicamente, se considera urbana una zona con una población de 2.000 o más habitantes. El *Demographic Yearbook* de las Naciones Unidas publica una lista de definiciones por país.

Fuente: Informe para Estudios en Población y Desarrollo con Enfoque de Género. ONE Año 2002

Zonificación

División de un territorio en “zonas” afectadas cada una por un determinado género de ocupación o utilización del suelo.

Expresión gráfica de la división de un territorio en zonas.

Término permisible: Uso de Suelo Generalizado

Fuente: Planificación Física. Terminología, 1980

Contactar

Dirección de Catastro e Información
Avenida Independencia Nº 2030
e/ Línea del Ferrocarril y Calle 100, Boyero



Lic. Carlos Alberto Álvarez González
carlos_alberto@ipf.cu

Ha trabajado durante 40 años en el Instituto de Planificación Física y en ese tiempo ha acumulado una vasta experiencia y logrado significativos resultados en su desempeño profesional. Especialista en Ordenamiento Territorial.

PROG. MIRIAM VERDURA

Trabajó durante 30 años en el Instituto de Planificación Física, obteniendo buenos resultados en su desempeño profesional